



**備註**  
REMARKS

日期  
DATE

核准  
APPROVED BY

校對  
CHECKED BY

設計  
DESIGNED BY

繪圖  
DRAWN BY

**業主**  
CLIENT  
臺中市立臺中工業高級中等學校

**工程名稱**  
CLIENT  
新實習大樓新建工程

**圖名**  
DRAWING  
鋁格柵詳圖(一)

**比例尺**  
SCALE  
A1=S:1/40 A3=S:1/80

**萬邦建築師事務所**  
台北市羅斯福路二段50號9F  
TEL: 02-23948135  
FAX: 02-23948139  
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

**簽章**  
SIGNATURE

**業務編號**  
JOB NO.

**圖號**  
DRAWING NO. A8-03

**張號**  
SHEET NO.

- 施工說明：**
- 一·本工程之材料採原廠出品責任施工並附出廠證明及保固書(依工程契約之相關規定)·
  - 二·本工程之鋁擠型料係採用CNS2257-6063鋁合金·
  - 三·本工程之鋁擠型機械性質係採用CNS2257-6063T5·
  - 四·結構強度：  
整體強度須能抵抗360 kg/m<sup>2</sup>最大風壓。  
破壞強度3500 kgf以上。  
送審時須檢附合格技師之結構計算書·
  - 五·單點組合抗拉荷重200 kgf以上  
送審時檢附公信單位之試驗報告·
  - 六·高耐候性粉體塗裝，需符合AAMA2603-02規範，塗料廠商須開立5年保固書，  
製造前須先送三種以上色板經設計單位認可後，方准製造·
  - 七·施工前須先送1：1樣品經監造單位/工程司核可方能施工·
  - 八·鋁擠型之規格樣式與結構及整體外觀造型設計須有關聯性·