










- ## 規範

- 1.本工程專用信箱採用 5*10=50只為一單元砂酸鈣板一級耐燃材料與不鏽鋼接著面以A/B膠黏貼。
- 2.框格料(A-01、A-02、A-03)門片(D-01、D-02)皆採用0.8mm厚SUS304無磁性不鏽鋼板成型並須經毛絲面處理。
- 3.每座專用信箱附帶PVC鑰匙保存袋乙套(50組每組分開)。
- 4.本組合式專用信箱分A型(15cm*15cm---- 50只)
B型(15cm*15cm----45只+15cm*30cm---- 5只)
- 5.本信箱壁體需以雙面層皮防水處理,施作時須經送審認可方可施工。
- 6.本工程採用 B 型式。

註1:本工程圖說所標示之材料規範,廠商送審之材料應符合其主要特性規範,並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

註2:本工程圖說所繪製之零件型式僅供參考,如承包商所使用之產品符合原設計之功能,並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

1
A7-48

防火型不鏽鋼框格組合式專用信箱詳圖 S:N.T.S.

工程名稱 PROJECT	
中華郵政彰化光復路郵局 承續工程	
圖面修正 REVISIONS	
NO	日期 DATE 內容 REMARKS
圖面名稱 DRAWING TITLE	
防火型不鏽鋼框格組合式專用信箱詳圖	
C. K. LIN & ASSOCIATES ARCHITECTS & ENGINEERS	
工程顧問	
結構 STRUCTURAL	水電 PIPING & ELECTRICAL
空調 AIR CONDITIONING	室內設計 INTERIOR DESIGN
說 明 DESCRIPTION	
比 例 尺 SCALE	
設 計 DESIGNED BY	
繪 圖 DRAWN BY	
核 對 CHECKED BY	
核 准 APPROVED BY	
日 期 DATE	113.06.07
業務號碼 JOB NO.	
圖 號 DRAWING NO.	張 數 SHEET NO.
A7-48	/
檔案名稱 FILE NAME	
drawing file :	
user name :	
plotting date :	