| 編號 | FS60 RD17 | FS60 RD18 | D1 | D1A | D2 | D3 | D3A | D4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立面 / 內容 |  |  |  |  | 應設置無障礙標誌,並符合最新"建築物無障礙設施設計規範"之相關規定<br>  | 不銹鋼穿梭門<br>  |  |  |
| 材質 | 嵌入式昇降機防火遮煙捲簾 | 外掛式昇降機防火遮煙捲簾 | 玻纖門含門框(方向詳平面圖) | 玻纖門含門框(方向詳平面圖) | 玻纖橫拉門含門框(方向詳平面圖) | 不鏽鋼格柵門含門框(方向詳平面圖) | 玻纖門含門框(方向詳平面圖) | 鍍鋅鋼板烤漆門(方向詳平面圖) |
| 尺寸 | 115x230 | 110X230 | 85x210 | 90x210 | 105x210 | 90x210 | 120x210 | 100X210 |
| 玻璃厚度 | | | —— | —— | —— | 5mm強化清玻璃 | —— | —— |
| 五金材料 門鎖 | | | 水平浴廁鎖*1 | 水平通道鎖*1 | 指示鉤鎖*1 | 4"不鏽鋼旗型鉸鏈 3只 | 水平鎖*1 | 水平鎖*1 |
| 五金材料 鉸鏈 | | | 旗型鉸鏈*3 | 旗型鉸鏈*3 | | 三段鎖 1付 | 蝴蝶鉸鏈*3 | 旗型鉸鏈*3 |
| 五金材料 門止 門弓器 | | | 門止*1 | 門弓器*1 | | 不鏽鋼長型把手 2支 | 門弓器*1 | 門弓器*1 |
| 五金材料 把手 | | | | | 推拉把手*1 | 鐵件門擋 1組 | | |
| 五金材料 天地栓 | | | | | 吊軌組*1 | 不鏽鋼防盜栓(上下各一組) 2組(設置於營業廳側) | | |
| 備註 | 具有遮煙性能及防火性能<br>昇降機#1~3 | 具有遮煙性能及防火性能<br>昇降機#4 | 附不鏽鋼壓條或止水收邊板<br>B1F管理員室廁所 | 附不鏽鋼壓條或止水收邊板<br>B3F~7F廁所 | 附不鏽鋼壓條或止水收邊板<br>1F、4F、6F、7F無障礙廁所 | 1F郵局公眾廳 | 6F儲藏室 | B1F管理員室、1F自助郵局、儲藏室 |

| 編號 | D4A | f60A D4B | f60A D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立面 / 內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材質 | 鍍鋅鋼板烤漆門(方向詳平面圖) | 鍍鋅鋼板烤漆門(方向詳平面圖) | 不鏽鋼門+玻璃(方向詳平面圖) | 玻纖門含門框(方向詳平面圖) | 鋁門框 | 鋁門框 | 鋁門框 | 鋁門框 |
| 尺寸 | 120X210 | 85X210 | 160X210 | 180x210 | 120x210 | 126x210 | 100x210 | 100x210 |
| 玻璃厚度 | —— | —— | 6mm強化清玻璃 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 五金材料 門鎖 | 水平鎖*1 | 水平鎖*1 | 平頭鎖*1 | 水平鎖+假把手*1 | | | | |
| 五金材料 鉸鏈 | 旗型鉸鏈*3 | 旗型鉸鏈*3 | 地鉸鏈*2 | 蝴蝶鉸鏈*6 | | | | |
| 五金材料 門止 門弓器 | 門弓器*1 | 門弓器*1 | | 門弓器*2 | | | | |
| 五金材料 把手 | | | 推拉把手*2 | | | | | |
| 五金材料 天地栓 | | | 天地栓+防塵座*1 | 天地栓+防塵座*1 | | | | |
| 備註 | 2F儲藏室A | 3F~7F 機房 | 附不銹鋼門檻或壓條<br>1F郵局卸貨平台 | 2F 郵局會議室 | 6F走廊 | 1F茶水間,3~5F、7F走廊 | B1F廁所 | 7F餐廳 |

| 編號 | D11 | WD1 | WD2 |
|---|---|---|---|
| 立面 / 內容 |  |  |  |
| 材質 | 景觀圍牆門(方向詳平面圖) | 插板式防水閘門(方向詳平面圖) | 單開式防水閘門(方向詳平面圖) |
| 尺寸 | 120x200 | 640X95 | 225X90 |
| 玻璃厚度 | —— | —— | —— |
| 五金材料 門鎖 | 平頭鎖*1 | | |
| 五金材料 鉸鏈 | 旗型鉸鏈*3 | | |
| 五金材料 門止 門弓器 | | | |
| 五金材料 把手 | | | |
| 五金材料 天地栓 | | | |
| 備註 | 1F圍牆北側開口 | 1F汽車車道入口 | 1F機車車道入口 |

工程名稱 PROJECT

中華郵政彰化光復路郵局 承續工程

圖面修正 REVISIONS

| NO | 日期 DATE | 內容 REMARKS |
|---|---|---|
| | | |

圖面名稱 DRAWING TITLE

門窗表(二)

C. K. LIN & ASSOCIATES ARCHITECTS & ENGINEERS

工程顧問

| | |
|---|---|
| 結構 STRUCTURAL | |
| 水電 PIPING & ELECTRICAL | |
| 空調 AIR. CONDITIONING | |
| 室內設計 INTERIOR DESIGN | |

說明 DESCRIPTION

| | |
|---|---|
| 比例尺 SCALE | |
| 設計 DESIGNED BY | |
| 繪圖 DRAWN BY | |
| 核對 CHECKED BY | |
| 核准 APPROVED BY | |
| 日期 DATE | 113.06.07 |

業務號碼 JOB NO.

| 圖號 DRAWING NO. | 張數 SHEET NO. |
|---|---|
| A6-02 | / |

檔案名稱 FILE NAME

drawing file :

user name :

plotting date :