

材料表	
F 地坪	
編號	材料
F1	聚脲止滑面噴塗底粉光
F2	1:3水泥砂漿打底粉光
F3	Epoxy耐磨地坪
F4	橡膠地磚
F5	防水材(H=150cm)地坪: 2防水泥砂漿打底+20x50±cm仿清水磚石英磚
F6	灰色系早期強晶面硬化地坪
F7	1:3水泥砂漿打底+45x90±cm半拋石英磚(仿石材紋路)
F8	防水材+PC填築(含埋線埋管)-1:3水泥砂漿打底+PS板隔熱50x25x4.8±cm
F9	無毒防水處理+1:2防水泥砂漿+10x10石英磚(水櫃)
F10	1:3水泥砂漿打底+車道專用磚10x10±cm(t=23±mm)
F11	刮泥止滑地墊
F12	1:3水泥砂漿打底+磨石子地磚(止滑面)45x45x2±cm
F13	1:3水泥砂漿打底+30x30±cm仿花崗岩止滑石英磚
F14	防水材+6cmPC保護層
F15	1:2防水泥砂漿打底+30x30±cm止滑石英磚
F16	PVC無縫地毯+上滿10cm(面酸鹼)

材料表	
F 地坪	
編號	材料
W2	內牆批土+水性乳膠漆(牆間部份)(色另訂) (綠建材)
W3	內牆: 2防水泥砂漿打底+20x50±cm仿清水磚石英磚
W4	無毒防水處理+1:2防水泥砂漿+10x10石英磚(水櫃)
W5	大理石光面(H=3±cm)(乾式掛牆工法)
W6	1:3水泥砂漿打底粉光+水性水泥漆(戶外型)(綠建材)
W7	同牆面材料
W8	同外牆材料
W9	另詳室內裝修圖說
C 平頂	
編號	材料
C1	批土磨平+水性乳膠漆 (綠建材)
C2	批土磨平+水性水泥漆(戶外型) (綠建材)
C3	明架岩綿吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C4	明架沖孔吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C5	長條鋁板天花 (不燃材料)
C6	暗架防潮石膏板天花 (綠建材)(耐燃一級)
C7	暗架岩綿吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C8	暗架岩綿吸音天花板+燈盒 (綠建材)(耐燃一級)
C9	金屬鋁牌天花板 (不燃材料)
C10	鋁牌板天花 (不燃材料)
C11	金屬鋁牌天花板 (不燃材料)
C12	暗架沖孔吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C13	暗架水欖沖孔吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C14	暗架連型岩綿吸音天花板+層板 (綠建材)(耐燃一級)
C15	暗架沖孔吸音天花板+層板 (綠建材)(耐燃一級)
C16	暗架直條岩綿吸音天花板+層板(綠建材)(耐燃一級)
C17	暗架直條岩綿吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C18	噴漆保漆

- 備註
- 每一樓層樓底完機整體粉光(含屋頂)
 - 各種不同高度地坪埋管材料須預先考量完成面平整性
 - 所有水泥漆須附粘結劑證明
 - 天花板處牆面裝修材料高度至天花板完成面L10cm
 - 廁所、茶水間牆面防水高度=150cm, 淋浴間牆面防水高度=170cm
 - 電梯機坑、廢水、雨水、污水、消防、雨水回收池等基坑之地坪及牆面施作: 防水材+1:2防水泥砂漿打底粉光



工程業社：

 中華民國農會
 National Farmers' Association, R.O.C

工程名稱：
 中華民國農會
 總部大樓新建工程

圖名：
 NO.3 電梯剖面圖(二)

許育嘉聯合建築師事務所 Y.C.Hsu Architect and Associate Co.		T(04)2337-5151 F(04)2337-6651
繪圖	林美惠	複核
設計		核准
初核		日期
		112.05.09

圖號	11
	4V
建築師簽證	

11/A4 NO.3 電梯剖面圖(二) SCALE: 1/50-A1 SITE SCALE: 1/100-A3 SITE
 11/A4 NO.3 電梯剖面圖(二) SCALE: 1/50-A1 SITE SCALE: 1/100-A3 SITE
 11/A4 NO.3 電梯剖面圖(二) SCALE: 1/50-A1 SITE SCALE: 1/100-A3 SITE