



修正 | REVISIONS

工程名稱	PROJECT
------	---------

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學醫院大樓
新建工程

☐ 建照圖 ☒ 施工圖
☐ 變更圖 ☐ 竣工圖

圖名	DRAWING TITLE
----	---------------

圖名	DRAWING TITLE
----	---------------

圖名	DRAWING TITLE
----	---------------

電動捲門

簽章 | SIGNATURE

比例 SCALE	日期 DATE	設計 DESIGN
1/100	111/9/30	林一川


繪圖 DRAWN 校核 CHK. 核准 APPR.
CHC

圖號 DRAWING NO.


版次 REV

A6-23


A版




電動捲門立面圖及剖面圖



註：支板,捲軸表面粉體烤漆膜厚50 μm以上，硬度H。



註:有天花板者不加門箱及機械箱



電動捲門底座(附障礙感知器)


一體成型門箱詳圖

[B=450(含)以下[或]1/2HP(含)以下専用]


機械箱詳圖

{B=500(含)以上[或]1HP(含)以上専用}

施工説明



電動捲門操作系統詳圖




正立面


側立面

防盜型外鎖盒特性:


- 1.鎖匙須為合金材料,並附塑膠把手.
- 2.面蓋不銹鋼板須附凸緣組合,接合處不得有間隙,可防止外力撬開面板.




防颱型門片詳圖



防颱型門軌詳圖



SJ-E型電動機詳圖



門軌安全開關

編 號	門 型	材 質	表 面	尺 寸						槓數	馬力數	電 源	鋁合金 障感器	遙控器 (1:2)	防盜型 外鎖盒	備 註
				L	h	B	D	A	C							
SD2	SJ-302	不銹鋼板	H.L	3100	2500	450	650	30	20	1	1/4HP	1∅220V				防廳型

註:1.實際尺寸依現場丈量為準.

單位:mm

單位

尺寸表