







| <div>  </div> <div> <div>大將作</div> <div>聯合建築師事務所</div> <div>TCT ARCHITECTURAL RESOURCES</div> </div> <div> <div>台中市館前路19號11樓</div> <div>11F-No. 19 KUAN CHIEN ROAD, TAICHUNG</div> <div>TEL:(04)23220083 FAX:(04)23223697</div> </div> <div> <div>修正</div> <div>REVISIONS</div> </div> <div> <div>工程名稱</div> <div>PROJECT</div> </div> <div> <div>國際獸醫防疫人才培訓中心</div> <div>獸醫教學醫院大樓</div> <div>新建工程</div> <div> <div> <div>建照圖</div> <div>施工圖</div> </div> <div> <div>變更圖</div> <div>竣工圖</div> </div> </div> <div> <div>圖名</div> <div>DRAWING TITLE</div> </div> <div> <div>新建無障礙建築物</div> <div>設施檢討表(三)</div> </div> <div> <div>圖裝</div> <div>DRAWING NO.</div> </div> <div> <div>A1-4</div> <div>A版</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                     | <div> <div>新建公共建築物無障礙設施檢討表(二)</div> </div> |           | <div> <div>新建公共建築物無障礙設施檢討表(三)</div> </div>                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 建築物無障礙設施設計檢核表-規範內容                                                                                                                                                                                  | 本案檢討                                       | 項目        | 建築物無障礙設施設計檢核表-規範內容                                                                                                                                             | 本案檢討                                                                                |
| 八、廁所盥洗室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 502.1 位置：無障礙廁所盥洗室應設於無障礙通路可到達之處。                                                                                                                                                                     | 本案符合規定。                                    | 九、浴室（淋浴間） | 606.2 淋浴間迴轉空間：淋浴間內應設置直徑150公分以上之迴轉空間。其迴轉空間邊緣20公分範圍內，如符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算。                                                                                    | 本案未設置浴室，免檢討。                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502.2 地面：無障礙廁所盥洗室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。                                                                                                                                                   | 本案符合規定。                                    |           | 606.3 淋浴間座椅：淋浴間應提供具扶手及背靠之沐浴椅，座面高度為40公分至45公分，並應注意防滑。                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502.3 高差：由無障礙通路進入無障礙廁所盥洗室不得有高差，止水得採用載水滿水溝格柵或其他開口，應至少有一方向開口小於1.3公分。                                                                                                                                  | 本案符合規定。                                    |           | 606.4 水龍頭操作桿及蓮蓬頭位置：應設置於距地板面40公分至120公分範圍內，且應距柱、牆角30公分以上（如 圖606.4）。                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502.4 電燈開關：電燈開關設置高度應於距地板面70公分至100公分範圍內，設置位置應距柱或牆角30公分以上。                                                                                                                                            | 本案符合規定。                                    |           | 606.5 扶手：應裝設水平及垂直扶手，水平扶手上緣距地板面75公分至85公分，長度不得小於120公分；垂直扶手上緣距地板面不得大於150公分，下緣距水平扶手上緣不得大於10公分，垂直扶手與水龍頭之水平距離不得大於40公分，距離牆角為30公分以上（如圖606.5.1、圖606.5.2）。               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 503.1 入口引導：無障礙廁所盥洗室與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所盥洗室未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。                                                                                                                   | 本案符合規定。                                    |           | 606.6.1 求助鈴：浴室內設置淋浴間時應設置2處求助鈴，1處按鍵中心點設置於距地板面90公分至120公分範圍內；另1處按鍵中心點距設置於距地板面15公分至25公分範圍內，可供跌倒時使用，且應明確標示，易於操控（如 圖606.6.1）。                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 503.2 標誌：無障礙廁所盥洗室前牆壁或門上應設置無障礙標誌，如主要通路走廊與廁所盥洗室開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌（如 圖503.2）。                                                                                                                     | 本案符合規定。                                    |           | 606.6.2 連接裝置：求助鈴應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至無障礙浴室外之警示燈或警響。                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504.1 淨空間：無障礙廁所盥洗室應設置直徑150公分以上之迴轉空間，其迴轉空間邊緣20公分範圍內，如符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算（如 圖504.1）。                                                                                                               | 本案符合規定。                                    |           | 702.1 地面：輪椅觀眾席位之地面應平整、防滑、易於通行，且坡度不得大於1/50。                                                                                                                     | 本案 7F 為大會議室，設有固定座椅席位 258 個，應設＝4 個，實設＝6 個＞4 個（應設）符合本規定，ok！                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504.2 門：應採用橫向拉門，出入口淨寬不得小於80公分，且符合本規範205.4規定（如圖504.1）。                                                                                                                                               | 本案符合規定。                                    |           | 702.2 多廳式場所：多廳式之場所，其輪椅觀眾席位數量，應依各廳觀眾席位之固定座椅席位數分別計算。                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504.3 鏡子：鏡面底端 距地板面不得大於90公分，鏡面高度應在90公分以上（如 圖504.3）。                                                                                                                                                  | 本案符合規定。                                    |           | 702.3 席位安排：輪椅觀眾席位得設於觀眾席不同位置、區域及樓層，以增加多方位的較佳視野角度。                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504.4.1 求助鈴位置：無障礙廁所盥洗室內應設置2處求助鈴，1處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後15公分，馬桶座墊上60公分，另設置1處可供跌倒後使用之求助鈴，按鍵中心距地板面高15公分至25公分範圍內，且應明確標示，易於操控（如圖504.4.1）。                                                                       | 本案符合規定。                                    |           | 702.3.1 固定銀幕水平視能視度容許範圍：中間區塊之席位與銀幕兩側之夾角不得大於90°，兩側區塊之席位與銀幕兩側之夾角不得大於60°（如 圖702.3.1）。                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504.4.2 連接裝置：求助鈴應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至無障礙廁所盥洗室外之警示燈或警響。                                                                                                                                            | 本案符合規定。                                    |           | 702.3.2 固定銀幕仰視能視度容許範圍：席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角不得大於30°（如 圖702.3.2）。                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505.2 淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分（如 圖505.2）。                                                                                                              | 本案符合規定。                                    | 十、輪椅觀眾席位  | 702.4 座椅彈性運用：輪椅觀眾席位可考量安裝可拆卸之座椅，如未有輪椅使用者使用時，得安裝座椅。                                                                                                              | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505.3 高度：應使用一般型式之馬桶，座墊高度為40公分至45公分，馬桶不可有蓋，且應設置背靠，背靠距離馬桶前緣42公分至50公分，靠背下緣與馬桶座墊之淨距離為20公分（水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42公分至50公分）（如 圖505.3）。                                                                 | 本案符合規定。                                    |           | 703.1 寬度：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90公分；有2個以上輪椅觀眾席位相鄰時，每個席位寬度不得小於85公分（如 圖703.1）。                                                                                           | 本案為3個輪椅觀眾席位相鄰，寬度＝85cm 符合規定。                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505.4 沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前10公分及馬桶座墊上40公分處（如 圖505.4）；馬桶旁無側面牆壁，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。                                                                                          | 本案符合規定。                                    |           | 703.2 深度：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位，深度應為120公分以上（如 圖703.2.1）；如輪椅觀眾席僅可由側面進入者，則深度應為150公分以上（如 圖703.2.2）。前方或後方進入（如 圖703.2.1）由左右側進入（如 圖703.2.2）                                | 本案為前方進入式輪椅觀眾席深度＝120cm 符合規定。                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505.5 側牆L型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分（如 圖505.5.1），扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直扶手上緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分（如 圖505.5.2）。L型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分。                                         | 本案符合規定。                                    |           | 704.1 引導標誌：觀眾席主要入口處及沿路轉彎處應設置輪椅觀眾席位之方向標示。                                                                                                                       | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505.6 可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手，使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，且兩側扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分，長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分（如 圖505.6）。                                                                                        | 本案符合規定。                                    |           | 704.2 位置：輪椅觀眾席位應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有寬度90公分以上之無障礙通路可通達，如有2個以上之輪椅觀眾席位並排時，應有寬度90公分以上之通路進入個別席位（如 圖704.2）。                                                              | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506.1 位置：一般廁所設有小便器者，應設置至少一處無障礙小便器，無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處，且不得設有門檻。                                                                                                                                       | 本案符合規定。                                    |           | 704.3 視線：輪椅觀眾席位視線不得受阻礙，應和其他區域相同。                                                                                                                               | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506.2 高差：無障礙小便器前方不得有高差。                                                                                                                                                                             | 本案符合規定。                                    |           | 704.4 陪伴者之座椅：在輪椅觀眾席位鄰近至少應備有1個陪伴者座椅。                                                                                                                            | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506.3 高度：無障礙小便器之突出端距地板面高度不得大於38公分（如 圖506.3）。                                                                                                                                                        | 本案符合規定。                                    |           | 704.5 防護設施：席位地面有高差且無適當阻隔者，應設置高度5公分以上之邊緣防護與高度75公分之防護設施（如 圖704.5）。                                                                                               | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506.4 沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。                                                                                                                                                          | 本案符合規定。                                    |           | 802 通則：無障礙停車位應設置於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙升降機之便捷處。                                                                                                                      | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506.5 淨空間：無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板且隔板間之淨空間不得小於小便器中心線左右各50公分（如 圖506.5）。                                                                                                                                    | 本案符合規定。                                    |           | 803.1 入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。                                                                                         | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506.6 扶手：無障礙小便器兩側及前方應設置扶手，兩側扶手中心線之距離為60公分（如圖506.5），長度為55公分，扶手上緣距地板面為85公分，扶手下緣距地板面65公分至70 公分，前方扶手上緣距地板面為20公分，其中心線與牆壁之距離為25公分（如 圖506.6.1、圖506.6.2）。                                                   | 本案符合規定。                                    |           | 803.2.1 室外標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為長、寬各40公分以上，下緣距地面190公分至200公分（如 圖803.2.1）。                                                                             | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 507.2 高差：無障礙洗面盆前方不得有高差。                                                                                                                                                                             | 本案符合規定。                                    |           | 803.2.2 室內標誌：應於停車位上方、鄰近牆或柱面旁設置具夜光效果，且無遮蔽，易於辨識之懸掛或張貼標誌，標誌尺寸應為長、寬各30公分以上，下緣距地板面不得小於190 公分。                                                                       | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 507.3 高度：無障礙洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，下緣應符合膝蓋淨容納空間規定（如 圖507.3）。                                                                                                                                             | 本案符合規定。                                    | 十一、停車空間   | 803.3 地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸應為長、寬各90公分以上，停車格線之顏色應與地面具有辨識之反差效果，下車區應以斜線及直線予以區別（如 圖803.3）。                                                                  | 本案符合規定。                                                                             |
| 九、浴室（浴缸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 507.4 水龍頭：水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。                                                                                                                                                                      | 本案符合規定。                                    |           | 803.4 停車格線：停車格線之顏色應與地面具有辨識之反差效果，下車區應以斜線及直線予以區別（如圖 803.3）；下車區斜線間淨距離為40公分以下，標線寬度為10 公分（如圖803.4），803.5 停車位地面：地面應堅硬、平整、防滑，表面不可使用鬆散性質之砂或石礫，高低差不得大於0.5公分，坡度不得大於1/50。 | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 507.5 洗面盆深度：洗面盆外緣距離可控制水龍頭操作端、可自動感應處、出水口均不得大於40公分（如 圖507.6.1、圖507.6.2），如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣，洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易腐蝕之設備。                                                                           | 本案洗面盆設置環狀扶手，洗面盆外緣距離水龍頭出水口均小於 40公分，符合規定。    |           | 804.1 單一停車位：汽車停車位長度不得小於600公分、寬度不得小於350公分，包括寬150公分之下車區（如 圖804.1）。                                                                                               | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 507.6 扶手：洗面盆應設置扶手型式可為環狀扶手或固定扶手，設置環狀扶手者扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分（如 圖507.6.1）。設置固定扶手者，使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長度為25公分，兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分（如 圖507.6.2）。但設置櫃面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者得免設置扶手（如 圖507.6.3）。 | 本案洗面盆設置環狀扶手，扶手上緣高於洗面盆邊緣1公分至3公分，符合規定。       |           | 804.2 相鄰停車位：相鄰停車位得共用下車區，長度不得小於600公分、寬度不得小於550公分，包括寬150公分之下車區（如 圖804.2）。                                                                                        | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602.1 位置：無障礙浴室應設於無障礙通路可到達之處。                                                                                                                                                                        | 本案未設置浴室，免檢討。                               |           | 805.1 機車停車位：機車位長度不得小於220公分，寬度不得小於225公分，停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸應為長、寬各90公分以上（如 圖805.1）。                                                                          | 本案符合規定。                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602.2 地面：無障礙浴室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。                                                                                                                                                      |                                            |           | 805.2 出入口：機車停車位之出入口寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均不得小於180公分。                                                                                                               | 本案機車實設38部，行動不便機車停車位：38×2%=0.76，取1部，本案實設1部.....OK<br>通達無障礙機車停車位之車道寬度均大於180cm.....OK  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602.3 高差：由無障礙通路進入無障礙浴室不得有高差，止水得採用載水溝。                                                                                                                                                               |                                            |           | 1002.1 位置：無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便。                                                                                                                           | 本案無設置客房，免檢討。                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 603.1 入口引導：無障礙浴室設置位置與一般浴室相鄰者，應於適當處設置浴室位置指示，如無障礙浴室未與一般浴室相鄰者，應於一般浴室處及沿路轉彎處設置方向指示。                                                                                                                     |                                            |           | 1002.2 地面：無障礙客房之地面應平順、防滑。                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 603.2 標誌：無障礙浴室前牆壁或門上應設置無障礙標誌，如主要通路走廊與浴室開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。                                                                                                                                     |                                            |           | 1002.3 出入口：由無障礙通路進入無障礙客房之出入口應符合本規範 205.2.3 及 205.2.4 之規定。                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 604 門：應採用橫向拉門，出入口淨寬不得小於80公分且符合本規範205.4規定（如圖504.1）。                                                                                                                                                  |                                            |           | 1003.2 迴轉空間：衛浴設備空間應設置直徑135公分以上之迴轉空間，其迴轉空間邊緣20公分範圍內如符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算。                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605.2 淨空間：無障礙浴缸前方淨空間長度不得小於浴缸長度，深度不得小於80公分（如 圖605.2）。                                                                                                                                                |                                            |           | 1003.3 馬桶及扶手：應符合本規範505節之規定。                                                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605.3 浴缸：浴缸內側長度不得大於135公分（如 圖605.2）；浴缸外側距地板面高度40公分至45公分（如 圖605.3）；浴缸底面應設置止滑片。                                                                                                                        |                                            |           | 1003.4 洗面盆：應符合本規範507節之規定。                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605.4.1 側向牆壁扶手：浴缸側向牆壁應設置水平扶手及垂直扶手，水平扶手上緣距浴缸上緣15公分至20公分，長度不得小於90公分，垂直扶手上緣距浴缸底面不得小於150公分，下緣距水平扶手上緣不得大於10公分，與浴缸靠背側外緣之距離為70公分。（如 圖605.4.1.1、圖605.4.1.2）                                                 |                                            |           | 1003.5 衛浴設備空間之浴缸或淋浴間：應符合本規範605節、606 節之規定。                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605.4.2 出水側對向牆壁扶手：出水側對向牆壁應設置垂直扶手，扶手下端距浴缸上緣15公分至20公分，長度不得小於90公分，且距離浴缸外側邊緣不得大於10公分（605.4.2.1、圖605.4.2.2、圖605.4.2.3）。出水側末有對向牆壁者，扶手應設置於出水側側邊。                                                           |                                            |           | 1003.6.1 位置：馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之設置應分別符合本規範504.4.1、605.5.1及606.6.1之規定，並得合併檢討。                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605.5.1 求助鈴位置：無障礙浴室內設置於浴缸時應設置2處求助鈴，1處設置於浴缸以外之牆上，按鍵中心點距地板面90公分至120公分，並連接拉桿至距地板面15公分至25公分範圍內，可供跌倒時使用，另1處設置於浴缸側面牆壁，按鍵中心點距浴缸上緣15公分至30公分處，且應明確標示，易於操控（如 圖605.5.1）。                                       |                                            | 十二、無障礙客房  | 1003.6.2 連接裝置：求助鈴應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至該客房外部之警示燈或警響。                                                                                                          |                                                                                     |
| 九、浴室（浴缸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 605.5.2 連接裝置：求助鈴應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至無障礙浴室外之警示燈或警響。                                                                                                                                               |                                            |           | 1004.1 客房內通路：客房內通路寬度不得小於120公分，床間淨寬度不得小於90公分。                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           | 1004.2 門：其設置應符合本規範205.4之規定。                                                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           | 1004.3 供房客使用之電器插座及開關：應設置於距地板面高70公分至100公分範圍內，設置位置應距柱、牆角30公分以上。                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           | 1005.1 位置：應至少設置2處，1處按鍵中心點設置於距地板面90公分至120公分範圍內；另設置1處可供跌倒後使用之求助鈴，按鍵中心點距地板面15公分至25公分範圍內，且應明確標示，易於操控。                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           | 1005.2 連接裝置：求助鈴應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至無障礙客房外部之警示燈或警響。                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |                                                                                                                                                                |                                                                                     |