大將作
聯合建築師事務所
TCT ARCHITECTURAL RESOURCES
台中市館前路19號11樓
11F-No. 19 KUAN CHIEN ROAD, TAICHUNG
TEL:(04)23220083 FAX:(04)23223697

修 正	REVISIONS
112.05.12	C版_不含4F~7F裝修

工程名稱	PROJECT
國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程	

□ 建照圖 ■ 施工圖
□ 變更圖 □ 竣工圖

圖 名	DRAWING TITLE
地板大樣圖(一)	

簽 章	SIGNATURE

比例 SCALE	日期 DATE	設計 DESIGN
1/100	112/5/12	林一川
繪圖 DRAWN	校核 CHK.	核准 APPR.
CHC 林家瑜		
圖號 DRAWING NO.		版次 REV
A8-2-11		C版

A8-2-11
DRAWING NO.



樓梯鋁崁PVC止滑收邊條詳圖

單位:mm



乙烯基無縫透心地毯規格詳圖

U型墊條大樣詳圖



樓梯安全止滑各項收邊材施工大樣詳圖

乙烯基無縫透心地毯技術規範：

本材料為乙烯基無縫透心地毯，同質透底色彩均勻無方向性，表層有緻密的Easycare 防污深化處理，抗優碘、耐磨性佳、容易清潔保養，品質性能要求如下：

1.規格：2.0mm*2M*20M
2.PVC含量：60%以上
3.防焰性：符合 CNS 7614 防焰一級
4.加熱減量：符合 CNS 8907 ≦0.2%
5.耐光性：符合CNS 8907 ≧4級
6.硬度：符合CNS 3555(A型/1秒) ≧88
7.柔軟性：符合CNS 8907 無裂紋
8.耐藥品性：符合 CNS 8907 95%乙醇、30%硫酸、30%雙氧水、5%鹽酸、5%醋酸、優碘 無變化
9.防滑性：符合 CNS 8907 清掃及乾燥狀態≧0.65、水+滑石粉狀態≧0.35、滑石粉狀態≧0.28
10.殘存凹陷度：符合 CNS 8907 ≦0.3mm
11.凹陷度：符合 CNS 8907 23℃≧0.3、45℃≦1.5
12.石棉含量：符合 CNS 13970 未檢出
13.可塑劑：符合 CNS 15138-1 合格
14.抗菌性：符合 JIS Z2801 大腸桿菌、MRSA 有抗菌效果
15.防黴性：符合 JIS Z2911 無黴菌生長

1 F1 乙烯基耐磨透心無縫地毯(樓梯)



方塊、長條地毯結構詳圖

地毯材料規範：

材 質：本材料面紗材質為100%尼龍6纖維，地毯絨毛結構採用簇絨高低圈毛，其染色方式為100%原液染色，地毯底層不含瀝青及PVC，地毯採用EcoSolution Q面紗及底背都可100%回收，並同級循環再生產地毯，取得EPD產品環境認證、hpd產品無毒認證；品質性能標準如下。

1. 絨毛型態：簇絨高低圈毛
2. 毯面纖維：100%尼龍6纖維
3. 環保底背：不含瀝青及 PVC
4. 成品尺寸：24"x24"、9"x36"、18"x36"
5. 總厚度：5.3mm ±5%
6. 防火性：符合 CNS 13592 合格
7. 耐光牢度：符合 CNS 13592 ，≧4級
8. 耐磨擦牢度：符合 CNS 13592 ，≧4級
9. 抗污性：符合 AATCC 175-2013 ，≧5級
10. 尺寸變化率：依 CNS 13924 試驗結果，其尺度變化率±0.2以下之檢驗
11. 防焰性：符合財團法人防焰基金會 測試合格
12. 可塑劑測試：底背材質符合CNS15138-1，未偵測出DBP、BBP、DEHP、DNOP、DIDP、DMP
13. 取得 Cradle to cradle(搖籃到搖籃) 認證
14. CRI室內空氣品質保證：認證通過 Green Label Plus環保標章



方塊、長條地毯施工大樣詳圖

詳圖名稱 PROJECT TITLE	說明 DESCRIPTION
方塊、長條地毯大樣圖說	24"x24"、9"x36"、18"x36"

2 F2a 防汙靜電植絨整件式地毯



乙烯基無縫透心地毯與上牆式牆腳板施工詳圖



乙烯基無縫透心地毯規格詳圖

乙烯基無縫透心地毯技術規範：

本材料為乙烯基無縫透心地毯，同質透底色彩均勻無方向性，表層有緻密的Easycare 防污深化處理，抗優碘、耐磨性佳、容易清潔保養，品質性能要求如下：

1.規格：2.0mm*2M*20M
2.PVC含量：60%以上
3.防焰性：符合 CNS 7614 防焰一級
4.加熱減量：符合 CNS 8907 ≦0.2%
5.耐光性：符合CNS 8907 ≧4級
6.硬度：符合CNS 3555(A型/1秒) ≧88
7.柔軟性：符合CNS 8907 無裂紋
8.耐藥品性：符合 CNS 8907 95%乙醇、30%硫酸、30%雙氧水、5%鹽酸、5%醋酸、優碘 無變化
9.防滑性：符合 CNS 8907 清掃及乾燥狀態≧0.65、水+滑石粉狀態≧0.35、滑石粉狀態≧0.28
10.殘存凹陷度：符合 CNS 8907 ≦0.3mm
11.凹陷度：符合 CNS 8907 23℃≧0.3、45℃≦1.5
12.石棉含量：符合 CNS 13970 未檢出
13.可塑劑：符合 CNS 15138-1 合格
14.抗菌性：符合 JIS Z2801 大腸桿菌、MRSA 有抗菌效果
15.防黴性：符合 JIS Z2911 無黴菌生長



乙烯基無縫顆粒止滑地板(電梯廳口)施工大樣詳圖



乙烯基無縫顆粒止滑地板施工大樣詳圖



乙烯基無縫顆粒止滑地板(樓梯)施工大樣詳圖

乙烯基無縫顆粒止滑地板技術規範：
本材料為乙烯基無縫顆粒止滑地板，表面具有止滑圓顆粒，耐磨層深鑲嵌了防滑礦物晶體顆粒，確保濕地及一般地面的最佳防滑特性。360度彎曲不斷裂不碎化，色紋表裡一致，不含石棉，不含碳化矽，易切割，品質性能要求如下：

(1)規格：2.0mm*2M*20M
(2)防滑性：符合 CNS 8907 0.6
(3)耐藥品性：符合 CNS 8907 95%乙醇 無變化



乙烯基無縫透心地毯無縫焊接施工詳圖

乙烯基無縫透心地毯技術規範：

本材料為乙烯基無縫透心地毯，同質透底色彩均勻無方向性，表層有緻密的Easycare 防污深化處理，抗優碘、耐磨性佳、容易清潔保養，品質性能要求如下：

1.規格：2.0mm*2M*20M
2.PVC含量：60%以上
3.防焰性：符合 CNS 7614 防焰一級
4.加熱減量：符合 CNS 8907 ≦0.2%
5.耐光性：符合CNS 8907 ≧4級
6.硬度：符合CNS 3555(A型/1秒) ≧88
7.柔軟性：符合CNS 8907 無裂紋
8.耐藥品性：符合 CNS 8907 95%乙醇、30%硫酸、30%雙氧水、5%鹽酸、5%醋酸、優碘 無變化
9.防滑性：符合 CNS 8907 清掃及乾燥狀態≧0.65、水+滑石粉狀態≧0.35、滑石粉狀態≧0.28
10.殘存凹陷度：符合 CNS 8907 ≦0.3mm
11.凹陷度：符合 CNS 8907 23℃≧0.3、45℃≦1.5
12.石棉含量：符合 CNS 13970 未檢出
13.可塑劑：符合 CNS 15138-1 合格
14.抗菌性：符合 JIS Z2801 大腸桿菌、MRSA 有抗菌效果
15.防黴性：符合 JIS Z2911 無黴菌生長

3 F1 乙烯基耐磨透心無縫地毯

4 乙烯基無縫顆粒止滑地板 （施作位置：無障礙樓梯、無障礙電梯出入口）

T:\建築設計部\圖說及文件\A577中興大學獸醫教學醫院大樓\06－施工圖\112.05.12_施工圖說_第一次發包版（不含4F~7F裝修）\D01－建築圖說\外參\圖框_A577中興大學獸醫教學醫院大樓 .DWG