


[illegible]

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學醫院大樓
新建工程

名	DRAWING TITLE
	

簽章 | SIGNATURE

繪圖 DRAWN 校核 CHK. 核准 APPR.
CHC

圖 號 DRAWING NO.	版 次 REV
-----------------	---------

--	--



加強橫架@1200mm
2"60K隔音棉
10mm矽酸鈣板
C型立柱 92x45x0.95@305mm
C型立柱 65x45x0.95@305mm
銅板 (銅板厚度須需配合設備廠商檢討)

190mm
112mm 3mm 75mm
0 92 10 65 10

190mm
112mm 3mm 75mm
0 92 10 65 10

平面

上槽架 67x30x0.95mm
上槽架 94x30x0.95mm

天花板

C型立柱92x45x0.95@305mm

C型立柱65x45x0.95@305mm

加強橫架@1200mm

10mm矽酸鈣板

銅板 (銅板厚度須需配合設備廠商檢討)

2"60K隔音棉

下槽架 94x30x0.95mm
下槽架 67x30x0.95mm

剖面

註:E1健康綠建材
註:1小時防火時效

註:高度≤5.0M
RW≥54dB

TYPE-I 10mm單層雙面矽酸鈣板隔間牆+雙骨架+銅板 (牆厚=190mm)



107mm
92

上槽架94x30x0.95mm

天花板

加強橫架@1200mm

3mm鉛板

12mm矽酸鈣板

2"60K隔音棉

下槽架94x30x0.95mm

剖面

C型立柱92x35x0.95@305mm

加強橫架@1200mm

2"60K隔音棉

12mm矽酸鈣板

107mm
92

平面

註:E1健康綠建材
註:1小時防火時效

註:高度≤5.0M

15 TYPE-J 12mm單層單面矽酸鈣板隔間牆+3mm鉛板(牆厚=107mm)



DRAWING NO.