

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 1 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費		1.000	-	-	
壹.一	建築工程		1.000	-	-	
壹.一.1	假設工程		1.000	-	-	
壹.一.1.1	清理，整地	式	1.000	-	-	017400000406,*
壹.一.1.2	施工圍籬，甲種安全圍籬H=2.4m含15cm止水墩 防溢座含工料費、安裝及組立及拆運	M	157.000	-	-	0156400001,*
壹.一.1.3	施工圍籬，甲種安全圍籬綠美化工程(含滴灌)	M	50.000	-	-	015640000101,*
壹.一.1.4	施工圍籬，出入口大門及側門安裝組立含維護及拆運	式	2.000	-	-	0156400004,#,*
壹.一.1.5	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌（3mm鋁製金屬）含固定安裝組立及拆除	片	1.000	-	-	015830000403,#,*
壹.一.1.6	清理，工程廢棄物及垃圾合法清運(檢附廢棄物清運證明)	式	1.000	-	-	017400000401,#,*
壹.一.1.7	臨時設施，工地工務所及辦公家具、設備等租金	式	1.000	-	-	0151000004,#,*
壹.一.1.8	清理，工地出入口洗車台含自動噴灑設備組立及拆運及沉澱池	式	1.000	-	-	017400000402,#,*
壹.一.1.9	臨時設施，臨時水電設備、電話申請及施工期間使用水電費	式	1.000	-	-	015100000401,#,*
壹.一.1.10	清除及掘除，基地內既有建築物拆除及廢棄物運棄(檢附廢棄物清運證明)	式	1.000	-	-	022310000403,#,*
壹.一.1.11	施工輔助設施，外部鋼管施工鷹架組立及拆運工程(含鋼管鷹架、60cm金屬踏板、45°金屬安全斜屏、延伸架、上下樓梯、防塵帆布及防塵網、安全防護網及安全母索等、上下設備…)等	M2	8,470.000	-	-	015400000202,*
壹.一.1.12	施工輔助設施，室內施工架組立與拆除	式	1.000	-	-	0154000004,*
壹.一.1.13	施工輔助設施，挑高室內滿鋪施工架組立與拆除	M2	215.000	-	-	015400000203,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 2 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.14	施工輔助設施，各樓層電梯及樓梯、樓板開口安全護欄及安全欄杆組立及拆除（含安全防護網）	式	1.000		-	01540000401,#, - *
壹.一.1.15	臨時設施，工地臨時男女廁所含管線沖洗設備(含施工期間維護清潔及竣工拆遷費)	式	1.000		-	015100000402,#, - *
壹.一.1.16	竣工文件，施工圖說及竣工圖說製圖費,維修手冊及圖檔光碟片（包含各項相關送審費用）	式	1.000		-	0178100004,# - -
壹.一.1.17	工程告示牌及工地標誌，工區警告標語、夜間警示燈含固定安裝及拆除其他五金配件及另料	式	1.000		-	015830000402,# - -
壹.一.1.18	工區結構物及設施復原，工地周邊道路及公共設施清潔維護及修復	式	1.000		-	0299100004 - -
壹.一.1.19	資料送審，執照申請費(含開工、勘驗、使照請領)	式	1.000		-	0133000004,# - -
壹.一.1.20	清理，交屋清潔費	式	1.000		-	017400000405 - -
壹.一.1.21	勞工安全衛生告示牌（3mm鋁製金屬）150cm*90cm 含固定安裝組立及拆除	片	1.000		-	Z091500011,# - -
壹.一.1.22	竣工銘牌（3mm鋁製金屬）90cm*70cm 含固定安裝組立及拆除	片	1.000		-	Z091500012,# - -
壹.一.1.23	鄰房鑑定費	式	1.000		-	Z091500013,# - -
	小計(壹.一)				-	
壹.一.2	擋土柱及土方開挖工程		1.000		-	
壹.一.2.1	構造物開挖，機具挖方(實方)	M3	10,309.000		-	023160000301,* - -
壹.一.2.2	棄土，廢方運棄(實方,含證明)	M3	10,309.000		-	0232300003,#,* - -
壹.一.2.3	開挖支撐及保護，擋土柱及施工費 120*30cm 主筋16-#8 HOOP #4@15	M	840.000		-	0226000001,#,* - -
壹.一.2.4	開挖支撐及保護，壓樑 30*60cm 主筋10-#6 HOOP #3@15	M	203.000		-	022600000102,#, - *
壹.一.2.5	擋土支撐圍令及斜撐 H-250*250*9*14	M	200.000		-	Z091500014,# - -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 3 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	含固定安裝拆運費				-	
壹.一.2.6	開挖支撐及保護，開挖面及擋土柱間裸土表面水泥噴漿	式	1.000		-	0226000004,#,*
壹.一.2.7	祛水，點井施工(至少4口)及抽排水設備租用費(降水位至GL-11m)責任施工	式	1.000		-	0224000004
壹.一.2.8	安全觀測系統安裝施工及觀測費		1.000	-	-	
壹.一.2.8.1	監測儀器，擋土柱傾斜儀(擋土柱側位移量)含固定安裝拆運費	處	25.000		-	024950000A,#
壹.一.2.8.2	監測儀器，擋土柱鋼筋計(鋼筋應力觀測)含固定安裝拆運費	組	48.000		-	0249500008,#
壹.一.2.8.3	監測儀器，建築物傾斜計含固定安裝拆運費	處	2.000		-	024950000A01,#
壹.一.2.8.4	監測儀器，OW水位觀測井 固定安裝拆運費	處	5.000		-	024950000A02,#
壹.一.2.8.5	監測儀器，安全觀測系統觀(監)測費(含報告書)	式	1.000		-	0249500004,#
壹.一.2.9	開挖支撐及保護，斜支撐柱 H250*250*9*14(含 2000PSI混凝土支點基座等) 含固定安裝拆運費	支	29.000		-	022600000A,#,*
	小計(壹.二)				-	
壹.一.3	結構體工程		1.000	-	-	
壹.一.3.1	施工測量，放樣	M2	10,594.000		-	0172540002,*
壹.一.3.2	普通模板含組立	M2	34,370.000		-	0311010002,*
壹.一.3.3	清水模板含組立	M2	8,970.000		-	0311020002,*
壹.一.3.4	施工輔助設施，二樓樓板挑空區模板支撐架含組立及拆除	M3	2,114.000		-	0154000003,#,*
壹.一.3.5	#3~#5高拉力鋼筋材料及綁紮組立(SD420)	T	1,092.000		-	032100000521,#,*
壹.一.3.6	#6~#10高拉力鋼筋材料及綁紮組立(SD420W)	T	655.000		-	032100000522,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 4 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.3.7	SA級鋼筋續接器#10工料費	組	1,536.000		-	0321000008,#,*
壹.一.3.8	SA級鋼筋續接器#8工料費	組	3,378.000		-	032100000802,#,*
壹.一.3.9	SA級鋼筋續接器#7工料費	組	1,103.000		-	032100000803,#,*
壹.一.3.10	SA級鋼筋續接器#10轉#8工料費	組	596.000		-	032100000804,#,*
壹.一.3.11	SA級鋼筋續接器#8轉#7工料費	組	394.000		-	032100000805,#,*
壹.一.3.12	SA級鋼筋續接器#10-轉T頭工料費	組	316.000		-	032100000806,#,*
壹.一.3.13	SA級鋼筋續接器#8-轉T頭工料費	組	1,450.000		-	032100000807,#,*
壹.一.3.14	SA級鋼筋續接器#7-轉T頭工料費	組	387.000		-	032100000808,#,*
壹.一.3.15	建築用混凝土，2500 PSI 預拌混凝土材料及澆置	M3	214.000		-	0333000003,#,*
壹.一.3.16	結構用混凝土，4000 PSI 預拌混凝土材料及澆置	M3	3,544.000		-	0331000003,*
壹.一.3.17	結構用混凝土，4500 PSI 預拌混凝土含材料及澆置	M3	5,118.000		-	033100000301,#,*
壹.一.3.18	建築用混凝土，機坑墊高預拌混凝土含材料及澆置	M3	5.000		-	033300000301,#,*
壹.一.3.19	結構鋼，鋼材及型鋼(含接合板、加勁板及螺栓等)	T	21.000		-	0512000005
壹.一.3.20	結構鋼，鋼構廠內加工製造(含製作圖繪製)	T	21.000		-	051200000501
壹.一.3.21	結構鋼，鋼構防銹處理油漆(EP66底漆一道膜厚60 $\mu$ )	T	21.000		-	051200000502
壹.一.3.22	結構鋼，鋼構工地吊裝、電焊及安全防護	T	21.000		-	051200000503

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 5 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.3.23	結構鋼，鋼構運輸	T	21.000		-	051200000504
壹.一.3.24	建築鋼結構，屋架鍍鋅輕量型鋼C-150*65*20*3.2 含組裝固定	KG	4,660.000		-	0512400009,*,*
壹.一.3.25	金屬製品，13 $\phi$ 防垂拉桿 含組裝固定	支	160.000		-	055000000A,*,*
壹.一.3.26	防火塗料，鋼結構1HR防火漆塗佈	M2	440.000		-	0996500002,*,*
壹.一.3.27	金屬接合，固定螺栓 M25*1100L	支	28.000		-	050900000A,*
壹.一.3.28	金屬接合，固定螺栓 M32*1100L	支	48.000		-	050900000A01,*,*
壹.一.3.29	無收縮水泥砂漿，無收縮水泥灌注	式	1.000		-	0360100004,*
壹.一.3.30	結構鋼，鋼構檢驗測試費	式	1.000		-	0512000004
壹.一.3.31	金屬製品，1.2mm不鏽鋼天溝 含固定安裝及其他五金配件	M	46.000		-	055000000101,*,*
壹.一.3.32	地下室筏基外周及外牆外周 RC澆置介面配置三球式止水帶工料費	M	403.000		-	Z091500016,#
壹.一.3.33	汗水池外周及地下室自來水箱RC澆置介面配置遇水擴張斷水條 工料費	M	99.000		-	Z091500017,#
	小計(壹.三)				-	
壹.一.4	外牆粉飾工程		1.000		-	
壹.一.4.1	仿石質複層塗料，外牆1:3水泥砂漿粉光面噴塗防石材塗料	M2	7,932.000		-	0991100002,*,*
壹.一.4.2	金屬製品，外牆噴塗防石材塗料牆面水平陽角處理置防汗滴水條固定安裝及其他五金配件	M	315.000		-	055000000102,*,*
壹.一.4.3	金屬製品，外牆裝飾柱 2.5mm鋁包板面層氟碳烤漆 含固定安裝及其他五金配件	M	88.000		-	055000000103,*,*
壹.一.4.4	金屬製品，外牆 120mm*240mm*3mm 鋁飾條面層氟碳烤漆 含固定安裝及其他五金配件 h=920cm	支	7.000		-	055000000A02,*,*
壹.一.4.5	金屬製品，外牆 120mm*240mm*3mm鋁飾條面層氟碳烤漆 含固定安裝及其他五金	支	2.000		-	055000000A04,*,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 6 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	配件h=500cm				-	
壹.一.4.6	金屬製品，外牆 80mm*160mm*3mm鋁飾條面層氟碳烤漆 含固定安裝及其他五金配件h=500cm	支	22.000		-	055000000A05, #, *
壹.一.4.7	金屬製品，南北向三角形鋁格柵+三角形造型裝飾隔板(2.5mm鋁板)面層氟碳烤漆 h=380cm 含固定安裝及其他五金配件	組	42.000		-	055000000808, #, *
壹.一.4.8	金屬製品，南北向三角形鋁格柵(內)+三角形造型裝飾隔板(2.5mm鋁板)面層氟碳烤漆 h=380cm 含固定安裝及其他五金配件	組	6.000		-	055000000811, #, *
壹.一.4.9	金屬製品，南北向三角形鋁格柵+三角形造型裝飾隔板(2.5mm鋁板)面層氟碳烤漆 h=500cm 含固定安裝及其他五金配件	組	6.000		-	055000000812, #, *
壹.一.4.10	金屬製品，東向入口雨庇,(含鋼構架及採光玻璃、2.5mm鋁板面層氟碳烤漆、1.2mm不鏽鋼天溝+兩側用雨排管路至地面水溝 固定安裝及五金配件另料	式	1.000		-	0550000004, #, *
壹.一.4.11	扶手及欄杆，Type H 不銹鋼車道欄杆，H=50cm 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	6.000		-	0552000001, #, *
壹.一.4.12	扶手及欄杆，Type B 不銹鋼氟碳烤漆 戶外欄杆，H=65cm 含固定安裝及其他五金配件及另料 (3F 戶外運動露台)	M	30.000		-	055200000101, #, *
壹.一.4.13	扶手及欄杆，Type A 不銹鋼氟碳烤漆 戶外欄杆，H=140cm 含固定安裝及其他五金配件及另料 (2F~6F 陽台露台)	M	93.000		-	055200000102, #, *
壹.一.4.14	扶手及欄杆，Type C 不銹鋼氟碳烤漆 戶外欄杆，H=30cm 含固定安裝及其他五金配件及另料 (4F-陽台)	M	6.500		-	055200000103, #, *
壹.一.4.15	金屬製品，弧型屋面ZL400型AM100彩色鋁鋅鎂防火系統板 上層隱藏絞合式彩色鋁	M2	435.000		-	055000000201, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 7 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋅鎂鋼板t=0.6mm+中層玻璃棉24K×50mm+中層岩棉60K×50mm+中層鋁合金固定座+中層鍍鋅隔件 t=2.0mm+下層770型企口式彩色鍍鋅鋼板t=0.42mm(半小時防火時效證明)含固定安裝及其他五金配件				-	
壹.一.4.16	金屬製品，屋面兩側山牆彩色鋁鋅金屬收邊蓋板 含固定安裝及其他五金配件	M	32.000		-	05500000105,#,*
壹.一.4.17	金屬製品，異向彩色鋁鋅金屬收邊蓋板 含固定安裝及其他五金配件	M	20.000		-	05500000108,#,*
壹.一.4.18	填縫劑，屋面各式 DC#791矽利康 收邊 (貼紙帷幕工法)	M	110.000		-	079201000101,#,*
壹.一.4.19	金屬製品，1.2mm不鏽鋼天溝(滿焊)含固定安裝及其他五金配件	M	48.000		-	05500000109,#,*
壹.一.4.20	水泥砂漿粉刷，R2F自來水箱外及外牆內側牆面1:3 水泥粉刷	M2	223.000		-	0922000002,#,*
壹.一.4.21	扶手及欄杆，Type D 不銹鋼氟碳烤漆 戶外欄杆，H=130cm 含固定安裝及其他五金配件及另料 (RF屋頂平台)	M	2.000		-	055200001021,#,*
	小計(壹.四)				-	
壹.一.5	室內裝修工程		1.000		-	
壹.一.5.1	地坪工程		1.000		-	
壹.一.5.1.1	F18 地坪整體粉光	M2	9,154.000		-	Z092300001,#,*
壹.一.5.1.2	F1-自平水泥+面貼乙烯基耐磨透心無縫地毯	M2	3,264.000		-	Z092300002,#,*
壹.一.5.1.3	F1-樓梯間踏步1:3水泥底+面貼乙烯基耐磨透心無縫地毯	M2	466.000		-	Z092300008,#,*
壹.一.5.1.4	貼面磚，F4-地坪貼80*80 拋光石英磚	M2	472.000		-	09300000201,#,*
壹.一.5.1.5	貼面磚，F5-地坪1:3 水泥底貼30*60cm 透心防滑石英磚	M2	292.000		-	09300000203,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 8 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.5.1.6	貼面磚，F6-地坪1:3 水泥底貼60*30cm 防滑石英磚	M2	66.000		-	093000000205,#, *
壹.一.5.1.7	貼面磚，F7-地坪1:2 防水粉刷+20*20cm白色磁磚	M2	47.000		-	093000000207,#, *
壹.一.5.1.8	F9-地坪1:3水泥粉光+去泥墊	M2	5.000		-	Z092300016,#,*
壹.一.5.1.9	環氧樹脂砂漿地坪，F10-地坪整體粉光面 耐磨止滑EPOXY 處理	M2	511.000		-	096220000203,#, *
壹.一.5.1.10	金屬製品，F11-不銹鋼地板收邊料(門檻)	M	94.000		-	055000000111,#, *
壹.一.5.1.11	F12-停車場地坪高承載耐磨金鋼砂地坪	M2	1,060.000		-	Z092300019,#,*
壹.一.5.1.12	貼面磚，F13-地坪貼20*20cm 透心防滑石英磚+抵石子收邊	M2	59.000		-	093000000208,#, *
壹.一.5.1.13	F14-混凝土硬化車道地坪埋設圓形橡膠圈 (Ø=12.2cm)	M2	185.000		-	Z091600001,#,*
壹.一.5.1.14	F15-地坪鋪浮動地板+止滑EPOXY 處理	M2	127.000		-	Z092300023,#,*
壹.一.5.1.15	F16-屋頂、露台地坪 (防水層上) 壓制層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	M2	596.000		-	Z092300033,#,*
壹.一.5.1.16	F17-梯間屋頂平台地坪 (防水層上)1:3水泥砂漿 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	M2	164.000		-	Z092300038,#,*
壹.一.5.1.17	一樓裝卸坡道、戶外出口平台及階梯 地坪 1:2水泥底面抹抵石子	M2	45.000		-	0978200002,#
壹.一.5.1.18	金屬製品，地板 1.2mm不銹鋼毛絲面蓋板 寬10cm 含固定安裝及其他五金配件 及另料	M	8.000		-	055000000113,#, *
壹.一.5.1.19	貼面磚，無障礙樓梯及電梯口地板警示帶	M2	6.000		-	0930000002,#
壹.一.5.1.20	金屬製品，樓梯踏階鋁炭PVC止滑收邊條及 另料 工料費	M	450.000		-	055000000114,#, *
壹.一.5.1.21	F19 公共廁所男廁小便斗下方地坪 貼 50*80 厚度= 1.8cm 黑色花崗石	M2	11.000		-	090500000292,*
	小計(壹.五.1)				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 9 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.5.2	牆面工程		1.000	-	-	
壹.一.5.2.1	隔間及小室, TYPE-A 12mm單層雙面矽酸鈣板隔間牆(牆厚=116mm)	M2	3,089.000		-	101500000203,*
壹.一.5.2.2	隔間及小室, TYPE-A' 12mm單層雙面矽酸鈣板隔間牆(牆厚=116mm)	M2	200.000		-	101500000205,#,*
壹.一.5.2.3	隔間及小室, TYPE-B 12mm單層雙面纖維水泥板隔間牆(雙面防水膜)(牆厚=116mm)	M2	224.000		-	101500000206,#,*
壹.一.5.2.4	隔間及小室, TYPE-B' 12mm單層雙面纖維水泥板隔間牆(雙面防水膜)(牆厚=116mm)	M2	76.000		-	101500000208,#,*
壹.一.5.2.5	隔間及小室, TYPE-C 12mm單層雙面單層雙面纖維水泥板及矽酸鈣板隔間牆(單面防水膜)(牆厚=116mm)	M2	617.000		-	101500000209,#,*
壹.一.5.2.6	隔間及小室, TYPE-C' 12mm單層雙面纖維水泥板及矽酸鈣板隔間牆(單面防水膜)(牆厚=116mm)	M2	232.000		-	101500000212,#,*
壹.一.5.2.7	隔間及小室, TYPE-D 12mm管道單層雙面纖維水泥板(牆厚=104mm)	M2	195.000		-	101500000213,#,*
壹.一.5.2.8	隔間及小室, TYPE-D' 12mm管道單層雙面纖維水泥板(牆厚=104mm)	M2	198.000		-	101500000214,#,*
壹.一.5.2.9	隔間及小室, TYPE-E 12mm單層單面矽酸鈣板隔間牆(牆厚=77mm)	M2	44.000		-	101500000215,#,*
壹.一.5.2.10	隔間及小室, TYPE-E' 12mm單層單面矽酸鈣板隔間牆(牆厚=77mm)	M2	59.000		-	101500000217,#,*
壹.一.5.2.11	隔間及小室, TYPE-F 15mm單層單面纖維水泥板地下室複壁牆(牆厚=80mm)	M2	497.000		-	101500000218,#,*
壹.一.5.2.12	隔間及小室, TYPE-G 12mm單層雙面矽酸鈣板隔間牆+雙骨架+5mm鉛板(牆厚=198mm)	M2	318.000		-	101500000221,#,*
壹.一.5.2.13	隔間及小室, TYPE-H 12mm單層雙面矽酸鈣板隔間牆+雙骨架+3mm鉛板(牆厚=196mm)	M2	320.000		-	101500000223,#,*
壹.一.5.2.14	隔間及小室, TYPE-J 12mm單層單面矽酸鈣板隔間牆(牆厚=77mm)	M2	42.000		-	101500000227,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 10 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鈣板隔間牆+3mm鉛板(牆厚=107mm)				-	*
壹.一.5.2.15	隔間及小室,輕隔間牆面配合設備、器具位置開口骨架補強及牆面1.mm鍍鋅鋼板補強含工料費	式	1.000		-	1015000004,#
壹.一.5.2.16	隔間及小室,小便斗後方單層單面矽酸鈣板牆	M2	22.000		-	101500000231,#,*
壹.一.5.2.17	隔間及小室,機房牆面貼 25mm岩綿吸音板	M2	91.000		-	101500000232,#,*
壹.一.5.2.18	隔間及小室,牆面貼 美耐板T=1.0mm(色另訂)背襯2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板加3mm不銹鋼條收邊 至天花板及其他五金配件及另料	M2	207.000		-	101500000234,#,*
壹.一.5.2.19	隔間及小室,熱固性樹脂板板廁所隔間及其他五金配件及另料	M2	397.000		-	101500000238,*
壹.一.5.2.20	廁所小便斗熱固性樹脂板板隔屏及其他五金配件及另料	片	10.000		-	0905000327,*
壹.一.5.2.21	乳化塑膠漆, RC牆面1:3 水泥粉刷刷平光乳膠漆一底二度	M2	5,814.000		-	0991240002,#,*
壹.一.5.2.22	乳化塑膠漆, 輕隔間牆面批土刷平光乳膠漆一底二度	M2	5,577.000		-	099124000201,#,*
壹.一.5.2.23	貼面磚, RC牆面1:3 水泥粉刷+面貼30*60磁磚	M2	123.000		-	093000000211,#,*
壹.一.5.2.24	貼面磚, 輕隔間牆面批土+面貼30*60磁磚	M2	995.000		-	093000000213,#,*
壹.一.5.2.25	貼面磚,水箱牆面1:2 防水粉刷貼20*20cm 白磁磚	M2	91.000		-	093000000214,#,*
壹.一.5.2.26	乳化塑膠漆,地下室外牆內側牆面1:2 防水粉刷刷平光乳膠漆一底二度	M2	90.000		-	099124000202,#,*
壹.一.5.2.27	標誌,牆面貼大圖輸出	M2	9.000		-	0289100002,#
壹.一.5.2.28	標誌,牆面貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝	字	10.000		-	028910000H,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 11 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	飾板 面貼T=1.0mm 美耐板 診間房號標誌				-	
壹.一.5.2.29	標誌, 牆面貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm 美耐板 造型圖案	片	3.000		-	028910000C.#,*
壹.一.5.2.30	塑膠地毯, RC 牆批土上牆式乙烯基耐磨透心無縫地毯踢腳, H=10公分	M	698.000		-	096850000101.#,*
壹.一.5.2.31	塑膠地毯, 輕隔間牆批土上牆式乙烯基耐磨透心無縫地毯踢腳, H=10公分	M	1,336.000		-	096850000103.#,*
壹.一.5.2.32	油漆, 踢腳批土刷深色漆	M	1,016.000		-	0991000001.#,*
壹.一.5.2.33	塑膠(木蕊)踢腳板, 踢腳釘可舒木 H=8cm	M	206.000		-	0920600001.#,*
壹.一.5.2.34	標誌, 電梯廳毛絲面不銹鋼樓層標示字 12cm*12cm	字	16.000		-	028910000H02.#,*
	小計(壹.五.2)				-	
壹.一.5.3	天花板工程		1.000		-	
壹.一.5.3.1	C1 2'*2'明架岩綿裝飾吸音T天花板	M2	2,414.000		-	095000000201.#,*
壹.一.5.3.2	C2 2'*2'明架矽酸鈣T天花板	M2	414.000		-	095000000202.#, 500+39,*
壹.一.5.3.3	C3 2'*2'明架岩綿裝飾吸音T天花板+暗架收邊 面刷乳膠漆1501白	M2	636.000		-	095000000203.#,*
壹.一.5.3.4	C4 暗架矽酸鈣板天花板(批土刷漆)	M2	114.000		-	095000000204.#,*
壹.一.5.3.5	C5 暗架矽酸鈣造型天花板+層板燈	M2	212.000		-	095000000206.#,*
壹.一.5.3.6	C6 暗架矽酸鈣天花板, 邊嵌線型燈槽, 面刷乳膠漆1501白	M2	113.000		-	095000000208.#,*
壹.一.5.3.7	C8 窗簾盒(面刷水泥漆1501白)(D25cm/)	M	159.000		-	1249300001.#,*
壹.一.5.3.8	水泥砂漿粉刷, C9 1:2防水粉刷	M2	47.000		-	092200000202.#,*
壹.一.5.3.9	乳化塑膠漆, C10 1:3水泥粉光, 刷平光乳膠漆	M2	850.000		-	099124000203.#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 12 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.5.3.10	乳化塑膠漆, C11 拋光批土, 刷平光乳膠漆	M2	1,623.000		-	099124000204, #, *
壹.一.5.3.11	C12 防颱型鋁企口天花板	M2	40.000		-	095000000213, #, *
壹.一.5.3.12	乳化塑膠漆, RC梯底梯側打底粉光批土刷乳膠漆	M2	374.000		-	099124000205, #, *
壹.一.5.3.13	天花板, C8a 平頂釘 25mm岩綿吸音板	M2	56.000		-	095000000214, #, *
	小計(壹.五.3)				-	
壹.一.5.4	防水隔熱工程		1.000		-	
壹.一.5.4.1	防潮, F16-屋頂、露台地坪及上牆純聚脲脂噴塗防水材防水層防水層	M2	756.000		-	071100000217, #, *
壹.一.5.4.2	防潮, F17-梯間屋頂平台地坪單液型聚脲脂防水層	M2	192.000		-	071100000203, #, *
壹.一.5.4.3	浴廁地坪及牆面複合式防水層 H=180cm	M2	936.000		-	Z091600012, #, #, *
壹.一.5.4.4	防潮, 洗滌滅菌室地坪及牆面複合式防水層 H=180cm	M2	90.000		-	071100000205, #, *
壹.一.5.4.5	防潮, 茶水間&廚房、溫炊室地坪及牆面複合式防水層 H=180cm	M2	58.000		-	071100000206, #, *
壹.一.5.4.6	防潮, 陽台地坪及上牆 單液型聚脲脂防水層	M2	72.000		-	071100000207, #, *
壹.一.5.4.7	防潮, 地下室頂版外露區及上牆純聚脲脂噴塗防水材防水層+斷根塗料工程	M2	252.000		-	071100000208, #, *
壹.一.5.4.8	防潮, 電梯機坑內1:2 防水粉刷	M2	109.000		-	071100000209, #, *
壹.一.5.4.9	防潮, 筏基污水池內1:2 防水粉刷+耐酸鹼複合式防水層	M2	268.000		-	071100000211, #, *
壹.一.5.4.10	防潮, 筏基消防水池、與水池內1:2 防水粉刷	M2	340.000		-	071100000212, #, *
壹.一.5.4.11	防潮, 筏基水箱(湧水池)內防水層1:2 防水粉刷	M2	3,206.000		-	071100000213, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 13 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.5.4.12	防潮，車道截水溝坑內1:2 防水粉刷	M	11.000		-	07110000101,#
壹.一.5.4.13	防潮，窗框防水層	M	2,205.000		-	0711000001,*
壹.一.5.4.14	防潮，樓層接縫防水	M	1,141.000		-	071100000103,#, *
壹.一.5.4.15	車道截水溝防水層複合式防水層	M	11.000		-	Z091500025,#
	小計(壹.五.4)				-	
	小計(壹.五)				-	
壹.一.6	門窗工程		1.000	-	-	
壹.一.6.1	金屬製品，△1 290*100 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D,#,*
壹.一.6.2	金屬製品，△2 190*80 電動百葉窗+100*80 鋁防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D02,#, *
壹.一.6.3	金屬製品，△2a 100*80 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D03,#, *
壹.一.6.4	金屬製品，△3 310*100 鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D04,#, *
壹.一.6.5	金屬製品，△4 120*420 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	3.000		-	055000000D05,#, *
壹.一.6.6	金屬製品，△5 120*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	3.000		-	055000000D06,#, *
壹.一.6.7	金屬製品，△6 130*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D07,#, *
壹.一.6.8	金屬製品，△7 130*420 +140*70 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D08,#, *
壹.一.6.9	金屬製品，△8 190*70 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D09,#, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 14 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.10	金屬製品，△9 620*325 鋁固定窗+電動橫拉門+ 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D11,#, - * -
壹.一.6.11	金屬製品，△10 60*70 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D12,#, - *
壹.一.6.12	金屬製品，△11 115*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D13,#, - *
壹.一.6.13	金屬製品，△12 260*420 鋁固定 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D14,#, - *
壹.一.6.14	金屬製品，△13 282.9*420 鋁固定 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D15,#, - *
壹.一.6.15	金屬製品，△14 286.6*420 鋁固定 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D16,#, - *
壹.一.6.16	金屬製品，△15 142*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	3.000		-	055000000D17,#, - *
壹.一.6.17	金屬製品，△16 140*380 鋁固定窗+防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D18,#, - * -
壹.一.6.18	金屬製品，△17 240*380 鋁固定窗 + 防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D19,#, - * -
壹.一.6.19	金屬製品，△18 240*380 鋁固定窗+ 防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	3.000		-	055000000D21,#, - * -
壹.一.6.20	金屬製品，△19 490*330 鋁固定窗+ 90°推開門 鋁擠型框料面層陽極處理+ 鋁固定窗8mm強化玻璃+ 90°推開門 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D22,#, - * - -
壹.一.6.21	金屬製品，△20 160*140 鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D23,* -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 15 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.22	金屬製品,△21 120*88 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	2.000		-	055000000D24,#, *
壹.一.6.23	金屬製品,△22 200*88 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	2.000		-	055000000D25,#, *
壹.一.6.24	金屬製品,△23 490*80 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D26,#, *
壹.一.6.25	金屬製品,△24 75*60 鋁防颱百葉窗+165*60 電動百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D27,#, *
壹.一.6.26	金屬製品,△25 130*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D29,#, *
壹.一.6.27	金屬製品,△26 270*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D31,#, *
壹.一.6.28	金屬製品,△27 190*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D32,#, *
壹.一.6.29	金屬製品,△28 30*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D33,#, *
壹.一.6.30	金屬製品,△29 115*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D34,#, *
壹.一.6.31	金屬製品,△30 260*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D35,#, *
壹.一.6.32	金屬製品,△31a 282.5*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D36,#, *
壹.一.6.33	金屬製品,△31 286.8*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D37,#, *
壹.一.6.34	金屬製品,△32 142*420 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	3.000		-	055000000D38,#, *
壹.一.6.35	金屬製品,△33 110*400 鋁固定窗+防 颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D39,#, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 16 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.36	金屬製品, △34 210*400 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D41,#, *
壹.一.6.37	金屬製品, △34a 210*400 鋁固定窗+ 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D42,#, *
壹.一.6.38	金屬製品, △34b 210*400 鋁固定窗+ 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D43,#, *
壹.一.6.39	金屬製品, △35 210*400 鋁固定 鋁擠 型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D44,#, *
壹.一.6.40	金屬製品, △35a 210*400 鋁固定+ 防 颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+ 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D45,#, *
壹.一.6.41	金屬製品, △36 170*310 鋁固定窗+ 90°推開門 鋁擠型框料面層陽極處 理+ 鋁固定窗8mm強化玻璃+ 90°推開門 8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D46,#, *
壹.一.6.42	金屬製品, △37 (490+140)*310 鋁固 定窗+鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D47,#, *
壹.一.6.43	金屬製品, △38 160*80 鋁橫拉窗 鋁 擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	10.000		-	055000000D48,#, *
壹.一.6.44	金屬製品, △38a 160*230 鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D49,#, *
壹.一.6.45	金屬製品, △39 145*140 鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	11.000		-	055000000D51,#, *
壹.一.6.46	金屬製品, △40 295*250 鋁固定窗+橫 拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強 化玻璃	樘	1.000		-	055000000D52,#, *
壹.一.6.47	金屬製品, △41 335*140 鋁橫拉窗	樘	10.000		-	055000000D53,#,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 17 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃				-	*
壹.一.6.48	金屬製品, △42 265*140 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D54, #, *
壹.一.6.49	金屬製品, △43 335*110 鋁電動百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D55, #, *
壹.一.6.50	金屬製品, △44 410*250 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D56, #, *
壹.一.6.51	金屬製品, △44a 410*250 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D57, #, *
壹.一.6.52	金屬製品, △45 165*140 鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D58, #, *
壹.一.6.53	金屬製品, △46 230*140 鋁固定窗+橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D59, #, *
壹.一.6.54	金屬製品, △47 460*140 鋁橫拉窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D61, #, *
壹.一.6.55	金屬製品, △48 460*140 鋁橫拉窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D62, #, *
壹.一.6.56	金屬製品, △49 120*80 鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	8.000		-	055000000D63, #, *
壹.一.6.57	金屬製品, △49a 120*230 鋁橫拉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D64, #, *
壹.一.6.58	金屬製品, △50 100*140 鋁推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	15.000		-	055000000D65, #, *
壹.一.6.59	金屬製品, △50a 100*140 鋁推射窗	樘	1.000		-	055000000D66, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 18 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃				-	*
壹.一.6.60	金屬製品, △51 100*140 鋁推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	18.000		-	055000000D67, #, *
壹.一.6.61	金屬製品, △51a 100*(140+50) 鋁推射窗+防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	3.000		-	055000000D68, #, *
壹.一.6.62	金屬製品, △52 250*140 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	22.000		-	055000000D69, #, *
壹.一.6.63	金屬製品, △52a 250*(140+50) 鋁固定窗+推射窗+電動百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	3.000		-	055000000D71, #, *
壹.一.6.64	金屬製品, △53 310*140 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	6.000		-	055000000D72, #, *
壹.一.6.65	金屬製品, △53a 310*(140+50) 鋁固定窗+推射窗+電動百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D73, #, *
壹.一.6.66	金屬製品, △54 160*140 鋁固定窗+推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	6.000		-	055000000D74, #, *
壹.一.6.67	金屬製品, △54a 160*(140+50) 鋁固定窗+推射窗+防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理+8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D75, #, *
壹.一.6.68	金屬製品, △55 100*100 鋁電動百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D76, #, *
壹.一.6.69	金屬製品, △56 120*300 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D77, #, *
壹.一.6.70	金屬製品, △57 420*140 鋁推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D78, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 19 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.71	金屬製品,△58 300*250 鋁固定窗+ 推開門 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D79, #, * -
壹.一.6.72	金屬製品,△59 160*140 鋁固定窗+ 推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D81, #, * -
壹.一.6.73	金屬製品,△60 310*140 鋁固定窗+ 推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D82, #, * -
壹.一.6.74	金屬製品,△61 120*300 鋁固定窗+ 推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	4.000		-	055000000D83, #, * -
壹.一.6.75	金屬製品,△62 250*140 鋁固定窗+ 推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D84, #, * -
壹.一.6.76	金屬製品,△63 250*140 鋁固定窗+ 推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D85, #, * -
壹.一.6.77	金屬製品,△64 110*140 鋁推射窗 鋁 擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D86, #, * -
壹.一.6.78	金屬製品,△65 620*190 鋁橫拉窗+ 推射窗+防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極 處理 +8mm強化玻璃	樘	2.000		-	055000000D87, #, * -
壹.一.6.79	金屬製品,△66 500*190 鋁橫拉窗+ 推射窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D88, #, * -
壹.一.6.80	金屬製品,△67 500*(190~153) 鋁 固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D89, #, * -
壹.一.6.81	金屬製品,△68 500*(147~110) 鋁	樘	1.000		-	055000000D91, #, -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 20 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃				-	*
壹.一.6.82	金屬製品, △69 500*110 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D92, #, *
壹.一.6.83	金屬製品, △70 300*110 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D93, #, *
壹.一.6.84	金屬製品, △71 250*60 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D94, #, *
壹.一.6.85	金屬製品, △72 100*60 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D95, #, *
壹.一.6.86	金屬製品, △73 250*(60~78.5) 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D96, #, *
壹.一.6.87	金屬製品, △74 100*(89.6~97) 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D97, #, *
壹.一.6.88	金屬製品, △75 250*(103~121.5) 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D98, #, *
壹.一.6.89	金屬製品, △76 100*(132.6~140) 鋁固定窗 鋁擠型框料面層陽極處理 + 8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D99, #, *
壹.一.6.90	金屬製品, △77 120*100 鋁防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	4.000		-	055000000D101, #, *
壹.一.6.91	金屬製品, △78 100*140 鋁固定窗 + 鋁防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D102, #, *
壹.一.6.92	金屬製品, △79 100*120 鋁固定窗 + 鋁防颱百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D103, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 21 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.93	金屬製品,△80 200*120 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D104,# ,*
壹.一.6.94	金屬製品,△81 410*140 鋁推射窗 鋁 擠型框料面層陽極處理 +8mm強化玻璃	樘	1.000		-	055000000D105,# ,*
壹.一.6.95	金屬製品,△82 158*80 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D106,# ,*
壹.一.6.96	金屬製品,△83 90*60 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	3.000		-	055000000D107,# ,*
壹.一.6.97	金屬製品,△84 88*110 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	4.000		-	055000000D108,# ,*
壹.一.6.98	金屬製品,△85 95*110 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D109,# ,*
壹.一.6.99	金屬製品,△86 100*80 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	1.000		-	055000000D111,# ,*
壹.一.6.100	金屬製品,△87 75*60 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	3.000		-	055000000D112,# ,*
壹.一.6.101	金屬製品,△88 70* 80 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	2.000		-	055000000D113,# ,*
壹.一.6.102	金屬製品,△89 75*80 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	2.000		-	055000000D114,# ,*
壹.一.6.103	金屬製品,△90 260*80 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	2.000		-	055000000D115,# ,*
壹.一.6.104	金屬製品,△91 50*50 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	2.000		-	055000000D116,# ,*
壹.一.6.105	金屬製品,△92 120*50 防颱型百葉窗 鋁擠型框料面層陽極處理	樘	2.000		-	055000000D117,# ,*
壹.一.6.106	金屬門扇及門樘,○D1 120 x 310 90°推開門+固定窗 門框1.5mm不銹鋼板 氟碳烤漆 門扇1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆	樘	1.000		-	081000000A05,# ,*
壹.一.6.107	金屬門扇及門樘,○D2 260 x 250	樘	1.000		-	081000000A06,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 22 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	90° 推開門 門框1.5mm不銹鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆				-	*
壹.一.6.108	金屬門扇及門樘，○D3 120 x 250 90° 推開門+固定窗 門框1.5mm不銹鋼板氟 碳烤漆 門扇1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆	樘	2.000		-	081000000A07,#, *
壹.一.6.109	金屬門扇及門樘，○S1 120 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A具遮煙性	樘	19.000		-	081000000A08,#, *
壹.一.6.110	金屬門扇及門樘，○S2 120 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A 具遮煙性	樘	7.000		-	081000000A09,#, *
壹.一.6.111	金屬門扇及門樘，○S3 110 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料封 邊 60A	樘	13.000		-	081000000A11,#, *
壹.一.6.112	金屬門扇及門樘，○S3a 110 x 220 180° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料封 邊 60A	樘	1.000		-	081000000A12,#, *
壹.一.6.113	金屬門扇及門樘，○S4 140 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A 具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A13,#, *
壹.一.6.114	金屬門扇及門樘，○S5 120 x 220 180° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A具遮煙性	樘	5.000		-	081000000A14,*
壹.一.6.115	金屬門扇及門樘，○S6 120 x 220	樘	23.000		-	081000000A15,#,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 23 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	90° 推開式 木質防火門 門框1.6mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料 封邊 60A				-	*
壹.一.6.116	金屬門扇及門樁, ○S6a 100 x 220 90° 推開式 木質防火門 門框1.6mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料 封邊 60A	樁	2.000		-	081000000A16,#, *
壹.一.6.117	金屬門扇及門樁, ○S7 180 x 220 90°推開式 雙開防火門 門框1.6mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤 漆 60A	樁	2.000		-	081000000A17,#, *
壹.一.6.118	金屬門扇及門樁, ○S7a 170 x 220 90°推開式 雙開防火門 門框1.6mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤 漆 60A	樁	1.000		-	081000000A18,#, *
壹.一.6.119	金屬門扇及門樁, ○S8 120 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 粉體塗裝 門扇1.2mm鍍鋅鋼板 粉體 塗裝 60A	樁	7.000		-	081000000A19,*
壹.一.6.120	金屬門扇及門樁, ○S9 200 x 220 180°+90° 推開式 雙開防火門 門框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 60A具遮煙性	樁	1.000		-	081000000A21,#, *
壹.一.6.121	金屬門扇及門樁, ○S10 200 x 220 180°+90° 推開式 雙開防火門 門框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 60A	樁	1.000		-	081000000A22,#, *
壹.一.6.122	金屬門扇及門樁, ○S11 120 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆	樁	2.000		-	081000000A23,#, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 24 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	60A				-	
壹.一.6.123	金屬門扇及門樘，○S12 100 x 220 90° 推開式 木質防火門 門框1.6mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料 封邊 60A具遮煙性	樘	2.000		-	081000000A24,#, *
壹.一.6.124	金屬門扇及門樘，○S13 120 x 220 180° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼 板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A25,#, *
壹.一.6.125	金屬門扇及門樘，○S14 150 x 220 90° 推開式 雙常開防火門 門框1.6mm鍍 鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳 烤漆 60A具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A26,#, *
壹.一.6.126	金屬門扇及門樘，○S15 180 x 240 90° 推開式 雙常開防火門 門框1.6mm鍍 鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳 烤漆 60A 具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A27,#, *
壹.一.6.127	金屬門扇及門樘，○S16 100 x 220 90° 推開式 木質防火門 門框1.6mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料 封邊 60A	樘	4.000		-	081000000A28,#, *
壹.一.6.128	金屬門扇及門樘，○S17 300 x 240 90° 推開式 雙常開防火門 門框1.6mm鍍 鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳 烤漆60A具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A29,#, *
壹.一.6.129	金屬門扇及門樘，○S18 240 x 240 90° 推開式 雙常開 防火門 門框1.6mm鍍 鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳 烤漆 60A具遮煙性	樘	5.000		-	081000000A31,#, *
壹.一.6.130	金屬門扇及門樘，○S19 220 x 240	樘	4.000		-	081000000A32,#,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 25 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	90°+180° 推開式 雙常開防火門 門框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 60A具遮煙性				-	*
壹.一.6.131	金屬門扇及門樘，○S20 180 x 240 180°+180° 推開式 雙常開防火門 門框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼 板氟碳烤漆 60A具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A33,#, *
壹.一.6.132	金屬門扇及門樘，○S21 300 x 240 180°+180° 推開式 雙常開防火門 門框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼 板氟碳烤漆 60A具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A34,#, *
壹.一.6.133	金屬門扇及門樘，○S22 140 x 220 90° 推開式 雙開木質防火門 門框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美 耐板+鋁料封邊 60A	樘	1.000		-	081000000A35,#, *
壹.一.6.134	金屬門扇及門樘，○S23 150 x 240 90° 推開式 雙開木質防火隔音門 門框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美 耐板+鋁料封邊 60A 具遮煙性	樘	1.000		-	081000000A36,#, *
壹.一.6.135	金屬門扇及門樘，○S24 100 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A	樘	2.000		-	081000000A37,#, *
壹.一.6.136	金屬門扇及門樘，○S25 120 x 220 橫拉式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤 漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A	樘	1.000		-	081000000A38,#, *
壹.一.6.137	金屬門扇及門樘，○S26 120 x 190 90° 推開式 雙開防火門 門框1.6mm鍍鋅 鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤 漆 60A 具遮煙性	樘	25.000		-	081000000A39,#, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 26 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.138	金屬門扇及門樘，○S27 80 x 190 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A具遮煙性	樘	14.000		-	081000000A41,#, - * - -
壹.一.6.139	金屬門扇及門樘，○S28 60 x 190 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板 氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A 具遮煙性	樘	5.000		-	081000000A42,#, - * - -
壹.一.6.140	金屬門扇及門樘，○S29 100 x 220 電動橫拉 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板+ 3mm鉛板粉體塗裝 門扇1.2mm鍍鋅鋼板+ 3mm鉛板 粉體塗裝60A	樘	1.000		-	081000000A,#,屬 - 手術室工程 - -
壹.一.6.141	金屬門扇及門樘，○S30 130 x 220 電動橫拉 防火門 門框1.5mm不銹鋼鋼板+ 3mm鉛板 門扇1.2mm不銹鋼鋼板+3mm鉛板 60A	樘	1.000		-	081000000A01,#, - 屬手術室工程 - -
壹.一.6.142	金屬門扇及門樘，○S31 100 x 220 電動橫拉 防火門 門框1.5mm不銹鋼鋼板 門扇1.2mm不銹鋼鋼板 60A	樘	1.000		-	081000000A02,#, - 屬手術室工程 - -
壹.一.6.143	金屬門扇及門樘，○S32 130 x 220 電動橫拉 防火門 門框1.5mm不銹鋼鋼板 門扇1.2mm不銹鋼鋼板 60A	樘	2.000		-	081000000A03,#, - 屬手術室工程 - -
壹.一.6.144	金屬門扇及門樘，○S33 160 x 220 電動橫拉 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳 烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A	樘	1.000		-	081000000A43,#, - * - -
壹.一.6.145	金屬門扇及門樘，○S34 100 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.5mm不銹鋼鋼 板 門扇1.2mm不銹鋼鋼板 60A	樘	1.000		-	081000000A04,#, - 屬手術室工程 - -
壹.一.6.146	金屬門扇及門樘，○S35 130 x 220 90° 推開式 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟	樘	1.000		-	081000000A44,#, - *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 27 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料封邊 60A				-	
壹.一.6.147	金屬門扇及門樘, ○S36 90 x 220 90°橫拉式 防火門 門框1.6mm 鍍鋅鋼 板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料 封邊60A	樘	1.000		-	081000000A45,#, *
壹.一.6.148	金屬門扇及門樘, ○S37 100 x 220 橫拉 防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木質門扇 面貼美耐板+鋁料封邊 60A	樘	2.000		-	081000000A46,#, *
壹.一.6.149	金屬門扇及門樘, ○S38 240 x 250 90°推開門式防火門 門框1.5mm不銹鋼 板氟碳烤漆 門扇1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆 60A	樘	1.000		-	081000000A47,#, *
壹.一.6.150	金屬門扇及門樘, ○S39 120 x 210 90°推開式 防火門 門框1.5mm不銹鋼板 粉體塗裝 門扇1.2mm不銹鋼板 粉體 塗裝 60A	樘	1.000		-	081000000A48,#, *
壹.一.6.151	金屬製品, ◇1 120*100 固定窗 窗 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆+5mm 鉛板 5mm鉛當量鉛玻璃	樘	1.000		-	055000000D118,# ,*
壹.一.6.152	金屬製品, ◇2 120*100 固定窗 窗 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆+3mm 鉛板 3mm鉛當量鉛玻璃	樘	2.000		-	055000000D121,# ,*
壹.一.6.153	金屬製品, ◇3 120*100 固定窗 窗 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆+銅板 銅玻 璃	樘	1.000		-	055000000D122, 屬設備廠商
壹.一.6.154	金屬製品, ◇4 150*220 固定窗 窗 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 5+5mm強化膠 合玻璃	樘	1.000		-	055000000D123,# ,*
壹.一.6.155	金屬製品, ◇5 108*220 固定窗 窗	樘	1.000		-	055000000D124,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 28 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 5+5mm強化膠合玻璃				-	,*
壹.一.6.156	金屬製品, ◇6 100*100 熔斷式防火百葉窗	樘	2.000		-	055000000D125,# ,*
壹.一.6.157	金屬製品, ◇7 2075.5*280 固定窗 窗框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 6+ 6mm硬化膠合玻璃	樘	1.000		-	055000000D127,# ,*
壹.一.6.158	金屬製品, ◇8 230*180 熔斷式防火百葉窗	樘	1.000		-	055000000D128,# ,*
壹.一.6.159	金屬製品, ◇9 250*80 熔斷式防火百葉窗	樘	1.000		-	055000000D129,# ,*
壹.一.6.160	金屬門扇及門樘, ○1 110*220 90°推開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	14.000		-	081000000A49,# ,*
壹.一.6.161	金屬門扇及門樘, ○1a 100*220 90°推開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	4.000		-	081000000A51,# ,*
壹.一.6.162	金屬門扇及門樘, ○2 120x 220 90°推開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	11.000		-	081000000A52,# ,*
壹.一.6.163	金屬門扇及門樘, ○3 100 x 220 90°推開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆木門扇面貼美耐板實木收邊+玻璃視窗	樘	17.000		-	081000000A53,# ,*
壹.一.6.164	金屬門扇及門樘, ○4 110*220 電動橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	5.000		-	081000000A55,# ,*
壹.一.6.165	金屬門扇及門樘, ○6 108*220 橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆木門扇面貼美耐板實木收邊+玻璃視窗	樘	1.000		-	081000000A57,# ,*
壹.一.6.166	金屬門扇及門樘, ○7 100x 220 橫拉	樘	3.000		-	081000000A58,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 29 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆木門扇面貼美耐板實木收邊+玻璃視窗				-	*
壹.一.6.167	金屬門扇及門樘，○8 130*220 橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	8.000		-	081000000A59,#, *
壹.一.6.168	金屬門扇及門樘，○9 110*220 橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	2.000		-	081000000A61,#, *
壹.一.6.169	金屬門扇及門樘，○10 100*220 橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	4.000		-	081000000A62,#, *
壹.一.6.170	金屬門扇及門樘，○12 130*220 電動橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆+銅板 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆+銅板	樘	1.000		-	081000000A63,#, 屬設備廠商
壹.一.6.171	金屬門扇及門樘，○13 130*220 90°推開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	1.000		-	081000000A65,#, *
壹.一.6.172	金屬門扇及門樘，○14 403*220 電動玻璃門+477*120固定窗 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 5+5mm 強化膠合玻璃	樘	1.000		-	081000000A66,#, *
壹.一.6.173	金屬門扇及門樘，○15 200*220 電動橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊+玻璃視窗	樘	3.000		-	081000000A68,#, *
壹.一.6.174	金屬門扇及門樘，○16 240*220 電動玻璃門 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 5+5mm 強化膠合玻璃	樘	2.000		-	081000000A71,#, *
壹.一.6.175	金屬門扇及門樘，○17 200*220 電動玻璃門 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 5+5mm 強化膠合玻璃	樘	1.000		-	081000000A72,#, *
壹.一.6.176	金屬門扇及門樘，○19 80*220 90°推	樘	2.000		-	081000000A73,#,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 30 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘			-	*
壹.一.6.177	金屬門扇及門樘，○20 75*220 90°推開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	2.000		-	081000000A74, #, *
壹.一.6.178	金屬門扇及門樘，○21 130*220 收邊門框 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆	樘	3.000		-	081000000A75, #, *
壹.一.6.179	金屬門扇及門樘，○22 240*220 電動玻璃門 框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 5+5mm 強化膠合玻璃	樘	1.000		-	081000000A76, #, *
壹.一.6.180	金屬門扇及門樘，○23 180*240 90°雙開推開隔音門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	2.000		-	081000000A77, #, *
壹.一.6.181	金屬門扇及門樘，○24 200*240 90°雙開推開隔音門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 木門扇面貼美耐板實木收邊	樘	1.000		-	081000000A78, #, *
壹.一.6.182	金屬門扇及門樘，○25 160*220 收邊門框 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆	樘	1.000		-	081000000A79, #, *
壹.一.6.183	金屬門扇及門樘，○26 120*220 90°推開門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆	樘	2.000		-	081000000A81, #, *
壹.一.6.184	金屬門扇及門樘，○27 130*220 電動橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆+5mm鉛板 門扇1.2mm鍍鋅鋼板粉體塗裝+5mm鉛板	樘	1.000		-	081000000A82, #, *
壹.一.6.185	金屬門扇及門樘，○28 130*220 電動橫拉門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆+3mm鉛板 門扇1.2mm鍍鋅鋼板粉體塗裝+3mm鉛板	樘	2.000		-	081000000A83, #, *
壹.一.6.186	金屬門扇及門樘，○SS1 182*320 內嵌式	樘	1.000		-	081000000A84, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 31 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	遮煙捲幕				-	*
壹.一.6.187	金屬門扇及門樘，○SS2 182*310 內嵌式遮煙捲幕	樘	1.000		-	081000000A85,#, *
壹.一.6.188	金屬門扇及門樘，○SS3 152*220 內嵌式遮煙捲幕	樘	1.000		-	081000000A86,#, *
壹.一.6.189	金屬門扇及門樘，○SS4 152*280 內嵌式遮煙捲幕	樘	1.000		-	081000000A87,#, *
壹.一.6.190	金屬門扇及門樘，○SS5 152*260 內嵌式遮煙捲幕	樘	1.000		-	081000000A88,#, *
壹.一.6.191	金屬門扇及門樘，○SS6 152*240 內嵌式遮煙捲幕	樘	1.000		-	081000000A89,#, *
壹.一.6.192	金屬門扇及門樘，○WD1 540 x90 雙扇型手動 不銹鋼防水閘門	樘	1.000		-	081000000A91,#, *
壹.一.6.193	金屬門扇及門樘，○SD1 500*(280 + 機箱) 不銹鋼鋼板毛絲面電動防火捲門60A	樘	1.000		-	081000000A93,#, *
壹.一.6.194	金屬門扇及門樘，○SD2 310*(250+機箱) 不銹鋼鋼板毛絲面電動捲門	樘	1.000		-	081000000A94,#, *
	小計(壹.六)				-	
壹.一.7	雜項工程		1.000		-	
壹.一.7.1	扶手及欄杆，Type E 無障礙樓梯中間直立式不銹鋼雙扶手 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	104.000		-	055200000104,#, *
壹.一.7.2	扶手及欄杆，Type F 一般樓梯中間直立式不銹鋼扶手 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	96.000		-	055200000106,#, *
壹.一.7.3	扶手及欄杆，Type G 嵌壁式不銹鋼扶手 $\phi$ =38mm 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	98.000		-	055200000107,#, *
壹.一.7.4	扶手及欄杆，Type I 樓梯平台2" $\phi$ 不銹鋼欄杆 h=110cm 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	12.000		-	055200000108,#, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 32 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.7.5	扶手及欄杆, Type K 挑空區玻璃欄杆 h=120cm 3.8cm不鏽鋼扶手h=85cm, 含固定安裝及其他五金配件及另料 工料費	M	23.000		-	055200000109,#, - * -
壹.一.7.6	扶手及欄杆, Type L 裝卸坡道不鏽鋼扶手 H=85cm, 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	16.000		-	055200000112,#, - * -
壹.一.7.7	扶手及欄杆, Type J 電梯機房不鏽鋼氟碳烤漆欄杆 H=90cm 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	7.000		-	055200000113,#, - * -
壹.一.7.8	金屬製品, 廁所地坪不鏽鋼收邊(門檻)	M	25.000		-	055000000117,#, - * -
壹.一.7.9	櫥櫃, 廁所洗手台櫥櫃+杜邦人造石檯面厚12mm 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	42.000		-	0641100001,* - -
壹.一.7.10	仿造石材, 廁所小便斗掛牆杜邦人造石檯面厚12mm 寬15cm 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	16.000		-	0473000001,#,* - -
壹.一.7.11	明鏡櫃組 18mm發泡板洗白胡桃K8201W面貼5mm鏡板玻璃	M	42.000		-	088300000G,#,* - -
壹.一.7.12	金屬製品, 不鏽鋼滅火器放置箱 含固定安裝及其他五金配件及另料	只	21.000		-	0550000006,#,* - -
壹.一.7.13	機車停車位劃線 90*180cm	位	37.000		-	0905000618,#,* - -
壹.一.7.14	機車無障礙停車位劃線 225*225cm(含標誌)	位	1.000		-	028910000D,#,* - -
壹.一.7.15	停車位劃線 230*550cm	位	2.000		-	0905000622,#,* - -
壹.一.7.16	停車位劃線 250*550cm	位	30.000		-	0705000623,#,* - -
壹.一.7.17	無障礙停車位劃線 350*600cm(含標誌)	位	1.000		-	028910000D01,#, - * -
壹.一.7.18	標線, 車道側牆及行車方向標示線	式	1.000		-	0289800004,#,* - -
壹.一.7.19	金屬製品, B1F湧水池80*80cm不鏽鋼氣密人孔蓋 含固定安裝及其他五金配件及另料	只	3.000		-	055000000602,#, - * -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 33 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	料				-	
壹.一.7.20	金屬製品，B1F消防水池不銹鋼人孔蓋 100*100cm 含固定安裝及其他五金配件 及另料	只	1.000		-	055000000604,#, *
壹.一.7.21	金屬製品，水箱不銹鋼人孔蓋 100* 100cm 含固定安裝及其他五金配件及另 料	只	3.000		-	055000000605,#, *
壹.一.7.22	金屬製品，水箱內不銹鋼爬梯 H= 165cm 含固定安裝及其他五金配件及另 料	座	2.000		-	055000000B,#,* - -
壹.一.7.23	金屬製品，水箱外不銹鋼爬梯 H= 250cm 含固定安裝及其他五金配件及另 料	座	1.000		-	055000000B01,#, * -
壹.一.7.24	金屬製品，水箱內不銹鋼爬梯 H= 230cm 含固定安裝及其他五金配件及另 料	座	1.000		-	055000000B02,#, * -
壹.一.7.25	金屬製品，水箱外不銹鋼爬梯 H= 315cm 含固定安裝及其他五金配件及另 料	座	1.000		-	055000000B03,#, * -
壹.一.7.26	金屬製品，RF~P2F不銹鋼爬梯 含固定安 裝及其他五金配件及另料	座	1.000		-	055000000B05,#, * -
壹.一.7.27	金屬製品，P2F~PRF不銹鋼爬梯 含固定 安裝及其他五金配件及另料	座	1.000		-	055000000B06,#, * -
壹.一.7.28	停車場柱角防撞條 含固定安裝及其他 五金配件及另料	條	38.000		-	0905000637,#,* -
壹.一.7.29	車輪擋 含固定安裝及其他五金配件及另料	組	33.000		-	0905000639,#,* -
壹.一.7.30	金屬製品，機坑內不銹鋼爬梯 H=180cm	座	3.000		-	055000000B07,#, * -
壹.一.7.31	B1F井水池80*80cm不銹鋼氣密人孔蓋 含 固定安裝及其他五金配件及另料	只	1.000		-	Z091500031,#,* -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 34 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.7.32	金屬製品，45cm*45cm複壁不銹鋼清潔口含固定安裝及其他五金配件及另料	組	2.000		-	05500000815,#,*
壹.一.7.33	廢棄物冷藏庫（冷藏庫外板為鹽化鋼板厚度0.5mm，內板為鹽化鋼板厚度0.5mm，尺寸180*180cm，庫板厚度6cm，內高210CM及氣冷式壓縮機組(散熱器,蒸發器,溫度計)，壓縮機 1 \$ 220V 5~15度(可調整式)	台	1.000		-	0905000644,#,*
壹.一.7.34	金屬製品，一樓戶外進排氣口加裝不銹鋼防護網(12#不銹鋼線3cm*3cm)+不銹鋼框架含固定安裝及其他五金配件及另料	M2	4.000		-	05500000203,#,*
壹.一.7.35	FRP組合式水箱 2m*5m H=2.5m 及RC基座、支撐腳架 含固定安裝及其他五金配件及另料	組	1.000		-	09050000888
壹.一.7.36	無障礙廁所5mm明鏡	片	3.000		-	09050000288
	小計(壹.七)				-	
壹.一.8	升降機工程		1.000		-	
壹.一.8.1	電動升降機，15人份載重1000kg 90m/min+防火門 8停 無障礙病床用升降機 含機內裝修+刷卡感應	部	1.000		-	142100000B,#,*
壹.一.8.2	電動升降機，15人份載重1000kg 90m/min 8停 無障礙病床用升降機 含機內裝修+刷卡感應	部	1.000		-	142100000B02,#,*
壹.一.8.3	電動升降機，15人份載重1000kg 90m/min 8停 一般病床用升降機 含機內裝修+刷卡感應	部	1.000		-	142100000B03,#,*
壹.一.8.4	電動升降機，9人份載重750kg 60m/min 4停+防火門 含機內裝修	部	1.000		-	142100000B031,#,*
	小計(壹.八)				-	
壹.一.9	污水及雨水處理設施		1.000		-	
壹.一.9.1	污水處理設施 599人 280CMD		1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 35 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.9.1.1	污水，套管工程	式	1.000		-	0253000004,#
壹.一.9.1.2	污水，3HP鼓風機(3000mmAQ*2.4CMM)	台	2.000		-	025300000C,#
壹.一.9.1.3	污水，1-HP調整馬達	台	1.000		-	025300000C01,#
壹.一.9.1.4	污水，0.5HP污泥馬達	台	2.000		-	025300000C02,#
壹.一.9.1.5	污水，粗氣泡曝氣盤	個	14.000		-	0253000007,#
壹.一.9.1.6	污水，細氣泡曝氣盤	個	5.000		-	025300000701,#
壹.一.9.1.7	污水，蜂巢式濾材	M3	23.000		-	0253000003,#
壹.一.9.1.8	污水，槽內配管.配電管材工程	式	1.000		-	025300000401,#
壹.一.9.1.9	污水，初沉槽FRP浮渣擋版	式	1.000		-	025300000402,#
壹.一.9.1.10	污水，沉澱池溢流堰(FRP製)	式	1.000		-	025300000403,#
壹.一.9.1.11	金屬製品，氣密式鑄鐵人孔蓋(方框方蓋) 66*66CM	組	4.000		-	0550000008,#
壹.一.9.1.12	金屬製品，氣密式鑄鐵人孔蓋(方框圓蓋) Ø60CM	組	2.000		-	055000000801,#
壹.一.9.1.13	污水，PVC氯錠消毒藥管	隻	1.000		-	025300000D,#
壹.一.9.1.14	污水，沉澱池斜度工程	式	1.000		-	025300000404,#
壹.一.9.1.15	金屬製品，SS-41烤漆箱體自動控制盤(含 中板)	組	1.000		-	055000000802
壹.一.9.1.16	雜費，雜項另件零料	式	1.000		-	0127150004
壹.一.9.1.17	施工費，槽外施工(含設備安裝及試車運轉 )	式	1.000		-	0127180004
	小計(壹.九.1)				-	
壹.一.9.2	雨水回收處理設施		1.000		-	
壹.一.9.2.1	雨水回收槽內連通套管及風管預留工程	式	1.000		-	0905000067,#
壹.一.9.2.2	加藥設備	式	1.000		-	0905000068,#
壹.一.9.2.3	金屬製品，過濾泵1-HP含著脫及導桿( SUS304)	台	2.000		-	055000000F,#
壹.一.9.2.4	全自動手動過濾桶處理量6CMH	槽	1.000		-	0905000070,#
壹.一.9.2.5	電磁式鼓風機(381W)	台	2.000		-	0905000071,#
壹.一.9.2.6	金屬製品，(內徑65*65)氣密式方框方蓋(	組	4.000		-	055000000803,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 36 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鑄鐵)				-	
壹.一.9.2.7	粗泡散氣盤及固定架	只	4.000		-	0905000073.#
壹.一.9.2.8	電源控制盤內含漏電段路器	組	1.000		-	0905000074.#
壹.一.9.2.9	施工費，槽內施工工資	式	1.000		-	012718000401.#
壹.一.9.2.10	管材、五金另件、二次電源線	式	1.000		-	0905000076.#
壹.一.9.2.11	沉砂池斜度工程	式	1.000		-	0905000077.#
壹.一.9.2.12	金屬製品，SS-41烤漆箱體自動控制盤(含中板)	組	1.000		-	05500000802
壹.一.9.2.13	雜費，雜項另件零料	式	1.000		-	0127150004
壹.一.9.2.14	施工費，槽外施工(含設備安裝及試車運轉)	式	1.000		-	0127180004
	小計(壹.九.2)				-	
壹.一.9.3	資料送審，下水道及環保局水汙染防治、排放等各項相關審查申請及技師簽證費用	式	1.000		-	013300000401.#
	小計(壹.九)				-	
壹.一.10	景觀綠化工程		1.000		-	
壹.一.10.1	景觀工程		1.000		-	
壹.一.10.1.1	透水性鋪面，A 高壓混凝土透水磚 30cm*60cm*6cm 含30cm級配透水底層)	M2	113.000		-	027940000201.#,*
壹.一.10.1.2	透水性鋪面，B 高壓混凝土透水磚 30cm*30cm*8cm 含30cm級配透水底層)	M2	391.000		-	027940000203,*
壹.一.10.1.3	Type A 1:3水泥砂漿底面抵石子地坪 工料費	M2	13.000		-	Z091600019.#,*
壹.一.10.1.4	Type B 1:3水泥砂漿底面抵石子地坪 (含1:3水泥砂漿、10cmRC3000PSI底板) 工料費	M2	25.000		-	Z091600022.#,*
壹.一.10.1.5	透水性鋪面，透水混凝土 B 含路基層 15cm 級配夯實	M2	872.000		-	0279400002
壹.一.10.1.6	天然石片鋪築，天然花崗石材水沖面止滑 處理 30cm*60cm t=1.8cm (含1:3水泥	M2	109.000		-	0485200002

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 37 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	砂漿、10cmRC3000PSI底板 ) 工料費				-	
壹.一.10.1.7	A緣石洗石子面 15cm*15cm*60cm	M	469.000		-	0277010001,*
壹.一.10.1.8	花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子		1.000	-	-	
壹.一.10.1.8.1	H=10cm 花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子 (含鋼筋、模板、混凝土)工料費	M	71.000		-	Z092300069,#,*
壹.一.10.1.8.2	H=20cm 花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子 (含鋼筋、模板、混凝土)工料費	M	11.000		-	Z092300063,#,*
壹.一.10.1.8.3	H=30cm 花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子 (含鋼筋、模板、混凝土)工料費	M	81.000		-	Z092300064,#,*
壹.一.10.1.8.4	H=40cm 花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子 (含鋼筋、模板、混凝土)工料費	M	78.000		-	Z092300065,#,*
壹.一.10.1.8.5	H=60cm 花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子 (含鋼筋、模板、混凝土)工料費	M	15.000		-	Z092300066,#,*
壹.一.10.1.8.6	H=80cm 花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子 (含鋼筋、模板、混凝土)工料費	M	24.000		-	Z092300067,#,*
壹.一.10.1.8.7	H=100cm 花台結構及面層水泥砂漿底面抵石子 (含鋼筋、模板、混凝土)工料費	M	41.000		-	Z092300068,#,*
壹.一.10.1.9	特殊地坪,環塑木地坪	M2	75.000		-	096200000201,#
壹.一.10.1.10	花台座椅(RC椅板+抵石子椅面)	M	26.000		-	0978200001,#
壹.一.10.1.11	街道傢俱(RC椅座面抵石子+椅面釘還塑木)	座	3.000		-	097820000A,#
壹.一.10.1.12	金屬製品,10cm寬不銹鋼排水淺溝蓋 L = 120cm 含固定安裝及其他五金配件及另料工料費	組	2.000		-	055000000817,#,*
壹.一.10.1.13	金屬製品,10cm寬不銹鋼排水淺溝蓋 L = 200cm 含固定安裝及其他五金配件及另料工料費	組	1.000		-	055000000818,#,*
壹.一.10.1.14	地下室頂板覆土區底層導水工程 (含不織布、導水板、礫石等)	M2	98.000		-	Z092300040,*
壹.一.10.1.15	露臺及屋頂花台底層及側牆純聚脲脂噴塗防水材防水層責任施工+斷根塗料工程	M2	322.000		-	Z092300043,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 38 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.1.16	露臺及屋頂覆土區底層導水工程(含不織布、導水板、礫石等)	M2	240.000		-	Z092300049,*
壹.一.10.1.17	植栽,客土,景觀區人行地坪覆土工程	式	1.000		-	02900B0004,#
壹.一.10.1.18	車道截水溝蓋 含固定安裝及其他五金配件及另料	M	11.000		-	Z091600024,#,*
壹.一.10.1.19	TYPE - A RC排水暗溝 淨寬35cm 工料費	M	34.000		-	Z091500043,*
壹.一.10.1.20	TYPE - B RC排水溝 淨寬30cm+熱浸鍍鋅化妝蓋板 工料費	M	94.000		-	Z091500044,*
壹.一.10.1.21	80cm*80 cm RC陰井+熱浸鍍鋅格柵蓋板 含固定安裝及五金另料	座	10.000		-	026313000B
壹.一.10.1.22	積磚式雨水貯留槽A (305*1655+350*250)*152 ,含安全防護措施、土方、基底3分碎石 t=15cm、保護層(不織布)、6"PVC入流管 安裝及其他五金配件及另料	座	1.000		-	Z091500045,#
壹.一.10.1.23	積磚式雨水貯留槽B 305*1105*152 ,含安全防護措施、土方、基底3分碎石 t=15cm、保護層(不織布)、6"PVC入流管 安裝及其他五金配件及另料	座	1.000		-	Z091500046,#
	小計(壹.十.1)				-	
壹.一.10.2	植栽工程		1.000		-	
壹.一.10.2.1	喬木,光臘樹 H=270cm W=120cm $\phi$ =8cm	株	10.000		-	02931100001,#,*
壹.一.10.2.2	喬木,台灣欒樹 H=270cm W=120cm $\phi$ =8cm	株	10.000		-	0293110000102,*
壹.一.10.2.3	喬木,杜英 H=270cm W=120cm $\phi$ =8cm	株	9.000		-	0293110000103,*
壹.一.10.2.4	喬木,楓香 H=270cm W=120cm $\phi$ =8cm	株	8.000		-	0293110000104,#,*
壹.一.10.2.5	灌木類植栽,月橘 H=60cm 每m2/16株	M2	54.000		-	0293200002,*
壹.一.10.2.6	植草,鋪假儉草 密植	M2	528.000		-	0292000002,#
壹.一.10.2.7	植栽,客土,植栽客土	M3	310.000		-	02900B0003,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 39 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.2.8	植栽，客土，花台及植栽穴回填沃土 工料費	式	1.000		-	02900B000401,#
壹.一.10.2.9	苦楝 H=270cm W=120cm $\phi$ =8cm	棵	4.000		-	Z091500047,#,*
壹.一.10.2.10	台灣海桐 H=270cm W=120cm $\phi$ =8cm	棵	3.000		-	Z091500048,#
壹.一.10.2.11	春不老 H=60cm 每m2/16株	M2	26.000		-	Z091500049,#
壹.一.10.2.12	海桐 H=60cm 每m2/16株	M2	61.000		-	Z091500050,#,*
壹.一.10.2.13	滿福木 H=60cm 每m2/16株	M2	21.000		-	Z091500051,#
壹.一.10.2.14	基地內現有樹木移植費	式	1.000		-	Z0915000514,#
	小計(壹.十.2)				-	
	小計(壹.十)				-	
壹.一.11	架空天橋工程		1.000		-	
壹.一.11.1	清除及掘除，原有天橋及其基礎 拆除清運及廢棄物運棄(檢附廢棄物清運證明)	式	1.000		-	022310000401,#
壹.一.11.2	清除及掘除，原建物三樓外牆配合天橋銜接出入口243*252 水刀切割及切割物運棄	式	1.000		-	022310000402,#
壹.一.11.3	施工輔助設施，外部鋼管施工鷹架組立及拆運工程(含鋼管鷹架、60cm金屬踏板、上下樓梯、延伸架、安全防護網及安全母索等、上下設備…)等	M2	132.000		-	015400000201,#
壹.一.11.4	施工測量，放樣	式	1.000		-	0172500004
壹.一.11.5	構造物開挖，基礎開挖及回填+棄土	式	1.000		-	0231600004
壹.一.11.6	普通模板含組立	M2	22.000		-	0311010002,*
壹.一.11.7	3#~5#高拉力鋼筋材料及綁紮組立(SD420)	KG	650.000		-	0321000009,#,*
壹.一.11.8	6#~10#高拉力鋼筋材料及綁紮組立(SD420W)	KG	400.000		-	032100000901,#,*
壹.一.11.9	焊接鋼線網，點焊鋼絲網0.9*15*15 料及綁紮組立(SD420W)	M2	32.000		-	0322000002,#,*
壹.一.11.10	結構用混凝土，4000 PSI 預拌混凝土材料及澆置	M3	12.000		-	0331000003,*
壹.一.11.11	結構鋼，鋼材及型鋼(含接合板、加勁板及	T	7.000		-	051200000505,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 40 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	高張力螺栓等)				-	
壹.一.11.12	結構鋼，鋼構廠內加工製造(含製作圖繪製)	T	7.000		-	051200000501
壹.一.11.13	結構鋼，鋼構防銹處理+面漆(EP66底漆一道膜厚60 $\mu$ )	T	7.000		-	051200000506,#
壹.一.11.14	結構鋼，鋼構工地吊裝、電焊及安全防護	T	7.000		-	051200000503
壹.一.11.15	結構鋼，鋼構運輸	T	7.000		-	051200000504
壹.一.11.16	鋼承板，BARDEK65鋼承板 t =1.2mm	M2	32.000		-	0531000002,#,*
壹.一.11.17	金屬接合，剪力釘 $\phi$ 19 長 64 mm	支	300.000		-	050900000A02,#,*
壹.一.11.18	金屬製品，封緣收邊 2.3mm鍍鋅鋼板 含固定安裝及五金配件另料	M	25.000		-	055000000118,#,*
壹.一.11.19	金屬接合，固定螺栓 M25*1100L	支	24.000		-	050900000A,*
壹.一.11.20	金屬接合，化學螺栓 M22*300L HP-22化學錨栓	支	24.000		-	050900000A03,#,*
壹.一.11.21	無收縮水泥砂漿，無收縮水泥灌注	式	1.000		-	036010000406,#
壹.一.11.22	結構鋼，鋼構檢驗測試費	式	1.000		-	0512000004
壹.一.11.23	扶手及欄杆，Type A 不銹鋼氟碳烤漆 戶外欄杆，h=140cm	M	19.000		-	055200000114,#,*
壹.一.11.24	金屬製品，走道兩側收邊凸緣 1.5mm不銹鋼板 含固定安裝及五金配件另料	M	19.000		-	055000000121,#,*
壹.一.11.25	金屬製品，20cm寬 不銹鋼截水溝(含蓋板) 含固定安裝及五金配件另料	M	3.000		-	055000000123,#,*
壹.一.11.26	貼面磚，地坪1:3水泥底面貼10cm*10cm*1.3cm 防滑窯燒花光磚抵石子收邊	M2	40.000		-	093000000215,#,*
壹.一.11.27	金屬製品，地坪 t =2mm不銹鋼收邊料 含固定安裝及五金配件另料	M	5.000		-	055000000124,#,*
壹.一.11.28	金屬製品，10cm寬 地坪不銹鋼伸縮縫 含固定安裝及五金配件另料	M	3.000		-	055000000125,#,*
壹.一.11.29	金屬門扇及門樘，240 x 250 90° 推	樘	1.000		-	081000000A95,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 41 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開門式防火門 門框1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 門扇1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 60A				-	*
壹.一.11.30	原於三樓陽台金屬欄杆拆解,移至二樓陽台 固定安裝工本費	式	1.000		-	Z091500052, #
壹.一.11.31	原二樓陽台側外牆裝修面修補(依照原材料 、樣式) 工料費	式	1.000		-	Z091500053, #
	小計(壹.十一)				-	
壹.一.12	指標工程		1.000	-	-	
壹.一.12.1	標誌, A.空間名稱表示	片	58.000		-	028910000C02, #, *
壹.一.12.2	標誌, A1.貼壁式科室名稱標示	片	16.000		-	028910000C03, #, *
壹.一.12.3	標誌, A2.貼壁式診間標示	片	15.000		-	028910000C04, #, *
壹.一.12.4	標誌, B.服務空間名稱標示	片	26.000		-	028910000C05, #, *
壹.一.12.5	標誌, B1.懸壁式服務空間名稱標示	式	15.000		-	0289100004, #, *
壹.一.12.6	標誌, B2.服務空間說明標示	片	63.000		-	028910000C06, #, *
壹.一.12.7	標誌, B3.病房編號	式	5.000		-	028910000401, #, *
壹.一.12.8	標誌, C.樓梯上下導引標示	片	18.000		-	028910000C07, #, *
壹.一.12.9	標誌, D.電梯樓號(單數)	字	17.000		-	028910000H03, #, *
壹.一.12.10	標誌, D1.電梯樓號(雙數)	組	3.000		-	0289100008, #, *
壹.一.12.11	標誌, D2.樓層總表	片	16.000		-	028910000C08, #, *
壹.一.12.12	標誌, D3.電梯編號	式	28.000		-	028910000403, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 42 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.13	標誌，E.無障礙電梯樓號標示	片	32.000		-	028910000C09,#, *
壹.一.12.14	標誌，E1.貼壁式無障礙設施標示	片	27.000		-	028910000C11,#, *
壹.一.12.15	標誌，E2.懸壁式無障礙設施標示	式	27.000		-	028910000404,#, *
壹.一.12.16	標誌，E3.無障礙停車位標示	座	2.000		-	028910000E,#,*
壹.一.12.17	標誌，F.緊急疏散平面圖	片	18.000		-	028910000C12,#, *
壹.一.12.18	標誌，G.懸壁式梯廳燈箱	座	2.000		-	028910000E02,#, *
壹.一.12.19	標誌，G1.停車場方向導引燈箱	座	3.000		-	028910000E03,#, *
壹.一.12.20	標誌，G2.限高架	座	1.000		-	028910000E04,#, *
壹.一.12.21	標誌，H.空間名稱中文立體字	字	6.000		-	028910000H04,#, *
壹.一.12.22	標誌，H1.空間名稱英文立體字	字	16.000		-	028910000H05,#, *
壹.一.12.23	標誌，H2.懸吊式方向導引標示	座	17.000		-	028910000E06,#, *
壹.一.12.24	標誌，J1.建物名稱中文立體字	字	12.000		-	028910000H07,#, *
壹.一.12.25	J2.建物名稱中文立體字	字	21.000		-	Z091500054,#,*
	小計(壹.十三)					
壹.一.13	手術室設備及裝修工程		1.000	-	-	
壹.一.13.1	手術室裝修工程		1.000	-	-	
壹.一.13.1.1	塑膠地毯，自平水泥+2mm PVC無縫地坪		M2	230.000	-	096850000203,#
壹.一.13.1.2	塑膠地毯，PVC無縫踢腳板上牆 H=100mm		M	125.000	-	0968500001,#
壹.一.13.1.3	隔間及小室，手術室壁板		M2	333.000	-	101500000201,H:

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 43 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	3m
壹.一.13.1.4	手術室天花板	M2	232.000		-	095000002
壹.一.13.1.5	填縫劑,防霉矽膠填縫工料全	M	1,091.000		-	0792010001,#
壹.一.13.1.6	隔間及小室,3mm鉛板 牆面防輻射鉛板隔間	M2	198.000		-	10150000202,#, 至頂
壹.一.13.1.7	牆面安裝工資	間	3.000		-	0905000119,#
壹.一.13.1.8	鉛板牆面安裝工資	間	1.000		-	0905000120,#
壹.一.13.1.9	管路穿孔包覆鉛屏蔽	間	1.000		-	0905000121,#
壹.一.13.1.10	雜費,五金及另料消耗品	式	1.000		-	012715000401
	小計(壹.十四.1)				-	
壹.一.13.2	手術室設備工程		1.000	-	-	
壹.一.13.2.1	櫥櫃,K1 器械櫃	組	6.000		-	064110000805,#
壹.一.13.2.2	櫥櫃,K2 收納櫃	組	6.000		-	064110000806,#
壹.一.13.2.3	櫥櫃,KC 電腦櫃	組	3.000		-	064110000807,#
壹.一.13.2.4	DP 情報盤	組	3.000		-	0905000126,#
壹.一.13.2.5	插入型插座,CM1 插座盤組	組	12.000		-	1615020008,#
壹.一.13.2.6	插入型插座,CM2 插座盤組	組	12.000		-	161502000801,#
壹.一.13.2.7	G1+N2 醫療氣體面盤(含氮氣)	組	6.000		-	0905000129,#
壹.一.13.2.8	OT 手術計時器	組	3.000		-	0905000130,#
壹.一.13.2.9	UV 紫外線殺菌燈	組	24.000		-	0905000131,#
壹.一.13.2.10	RD 壓差調節器	組	2.000		-	0905000132,#
壹.一.13.2.11	RD-X 防輻射壓差調節器	組	1.000		-	0905000133,#
壹.一.13.2.12	金屬製品,不銹鋼傳遞箱(附殺菌燈)	組	1.000		-	055000000804,#
壹.一.13.2.13	RG 回風口	組	15.000		-	0905000135,#
壹.一.13.2.14	照明燈具,OL "手術中"指示燈	組	6.000		-	1650500008,#
壹.一.13.2.15	照明燈具,L 無塵室照明燈具	組	58.000		-	165050000801,#
壹.一.13.2.16	照明燈具,崁燈 LED 6W	組	18.000		-	165050000802,#
壹.一.13.2.17	T 檢修口	組	6.000		-	0905000139,#
壹.一.13.2.18	金屬製品,IV1 軌道式點滴吊架	組	3.000		-	055000000805,#
壹.一.13.2.19	金屬製品,M 無影燈吊架	組	3.000		-	055000000806,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 44 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.2.20	金屬製品，CL 設備吊座	組	3.000		-	05500000807,#
壹.一.13.2.21	BCU1 高效過濾箱	組	1.000		-	0905000143,#
壹.一.13.2.22	BCU2 高效過濾箱	組	1.000		-	0905000144,#
壹.一.13.2.23	BCU3 高效過濾箱	組	1.000		-	0905000145,#
壹.一.13.2.24	金屬門扇及門樑，S29 防輻射防火自動門 W:110*H:225	組	1.000		-	0810000008,#, - 3mm鉛板
壹.一.13.2.25	金屬門扇及門樑，S30 防輻射防火自動門 W:130*H:225	組	1.000		-	081000000801,#, - 3mm鉛板
壹.一.13.2.26	金屬門扇及門樑，S31 防火自動門 W:110* H:225	組	1.000		-	081000000802,# -
壹.一.13.2.27	金屬門扇及門樑，S32 防火自動門 W:130* H:225	組	2.000		-	081000000803,# -
壹.一.13.2.28	金屬門扇及門樑，S34 防火手推門 W:100* H:225	組	1.000		-	081000000804,# -
壹.一.13.2.29	門窗基本材料及施工方法，門框補強工料	組	6.000		-	0805000008,#
壹.一.13.2.30	FS 踢腳感應開關	組	10.000		-	0905000152,#
壹.一.13.2.31	ISO 隔離分電盤(10KVA)	組	3.000		-	0905000153,#,屬 - 電氣工程
壹.一.13.2.32	EP 電源供應箱	組	3.000		-	0905000154,#
壹.一.13.2.33	C.P 懸臂吊塔氣體柱	組	3.000		-	0905000155,#
壹.一.13.2.34	WH 五人式刷手台	組	1.000		-	0905000156,#
壹.一.13.2.35	雜費，五金及另料消耗品	式	1.000		-	012715000401
壹.一.13.2.36	手術室設備安裝工資	間	3.000		-	0905000157,#
壹.一.13.2.37	器具設備開口補強	間	3.000		-	0905000158,#
	小計(壹.十四.2)				-	
壹.一.13.3	手術室二次側機電工程	間	3.000		-	0905000159,#
壹.一.13.4	手術室二次側醫療氣體工程	間	3.000		-	0905000160,#
壹.一.13.5	手術室清淨度測試費	間	3.000		-	0905000161,#
壹.一.13.6	輻射防護測試費	間	1.000		-	0905000162,#
壹.一.13.7	手術室消毒清潔費	間	3.000		-	0905000163,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 45 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.8	設備功能測試費	間	3.000		-	0905000338
壹.一.13.9	運雜費	式	1.000		-	012713000403
	小計(壹.十四)				-	
壹.一.14	綠建築申請費(綠建築銀級證書及標章)	式	1.000		-	
	小計(壹.一.1~壹.一.15)				-	
壹.二	機電工程		1.000	-	-	
壹.二.1	電力系統設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.1	高壓配電盤設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.1.1	DS/PT PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.1.1.1	產品, 高壓配電盤, CASE: 100W*235H* 200D/CM 鍍鋅鋼板 2.0T 粉體塗裝 符合401條款, 原製照廠認證合格	座	1.000		-	M163210000A1,#
壹.二.1.1.1.2	產品, 高壓配電盤, DS 3P 24KV 630A 附 電氣連鎖 及抽出座	只	1.000		-	M16321000061,#
壹.二.1.1.1.3	產品, 高壓配電盤, ES 3P 24KV 630A 20KA接地開關	台	1.000		-	M163210000C1,#
壹.二.1.1.1.4	產品, 高壓配電盤, PT 1φ 12-24KV/ 120V 1KVA 模鑄式 W/FUSE BASE 附抽出 座	只	3.000		-	M16321000062,#
壹.二.1.1.1.5	產品, 高壓配電盤, PF: 2A 24KV (含 TAF測試費)	個	3.000		-	M16321000071,#
壹.二.1.1.1.6	產品, 高壓配電盤, IMD 非接地系統絕緣 監視電驛, 顯示200KΩ...10MΩ附LED絕緣 指示錶盤面型	只	1.000		-	M16321000063,#
壹.二.1.1.1.7	產品, 高壓配電盤, EDS絕緣故障定位系統 6迴路	只	2.000		-	M16321000064,#
壹.二.1.1.1.8	產品, 高壓配電盤, LA 18KV(22.8KV)(避 雷接地)	只	3.000		-	M16321000065,#
壹.二.1.1.1.9	產品, 高壓配電盤, VID驗電礙子&帶電指 示燈(抽出型)	只	3.000		-	M16321000066,#

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 46 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.1.1.10	產品，高壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ 3W 120KA≤1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)含LCD計數器， UL認證	組	1.000		-	M16321000081,#
壹.二.1.1.1.11	產品，高壓配電盤，HRC FUSE 60A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M16321000067,#
壹.二.1.1.1.12	產品，高壓配電盤，UPS 1φ 1KVA	只	1.000		-	M16321000068,#
壹.二.1.1.1.13	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 120V 10KA	只	1.000		-	M1641100000061, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.1.1.14	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 120V 10KA	只	7.000		-	M1641100000062, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.1.1.15	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 120V 10KA	只	4.000		-	M1641100000063, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.1.1.16	產品，高壓配電盤，FL 110V T5 14W& LS	只	1.000		-	M16321000069,#
壹.二.1.1.1.17	產品，高壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/ BASE 附斷電指示	只	3.000		-	M163210000611,#
壹.二.1.1.1.18	產品，高壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含 LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000		-	M163210000612,#
壹.二.1.1.1.19	產品，高壓配電盤，盤用散熱裝置FV: 500M3/H 防水防塵,IP42	只	1.000		-	M163210000613,#
壹.二.1.1.1.20	產品，高壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	1.000		-	M163210000614,#
壹.二.1.1.1.21	產品，高壓配電盤，主動式全時型接地電 阻監視器 LCD顯示 0?100Ω二組警告接點 給監控	只	1.000		-	M163210000615,#
壹.二.1.1.1.22	產品，高壓配電盤，銅排無源無線測溫裝 置，測溫範圍-20℃~125℃，包含 6個測	式	1.000		-	M16321000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 47 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	溫點，盤面溫度顯示器附RS-485				-	
壹.二.1.1.1.23	產品，高壓配電盤，透明玻璃視窗及迫緊帶	式	1.000		-	M16321000042,#
壹.二.1.1.1.24	產品，高壓配電盤，25KV 熱縮型高壓終端處理頭	只	3.000		-	M163210000616,#
壹.二.1.1.1.25	產品，高壓配電盤，玻璃纖維板4t	只	2.000		-	M163210000617,#
壹.二.1.1.1.26	產品，高壓配電盤，銅排(鍍錫)/BBIT	式	1.000		-	M16321000043,#
壹.二.1.1.1.27	產品，高壓配電盤，盤內高壓電纜 25KV 38MM	式	1.000		-	M16321000044,#
壹.二.1.1.1.28	產品，高壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16321000045,#
壹.二.1.1.1.29	電纜固定座.五金另料	式	1.000		-	W16321000041,#
壹.二.1.1.1.30	組裝工資	式	1.000		-	L16321000041,#
壹.二.1.1.2	MVCB PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.1.2.1	產品，高壓配電盤，CASE：100W*235H*200D/CM 鍍鋅鋼板 2.0T 粉體塗裝符合401條款，原製照廠認證合格	座	1.000		-	M163210000A1,#
壹.二.1.1.2.2	產品，高壓配電盤，VCB 3P 24KV 800A 20KA E2,M2,E/O,D/O BUSHING-TYPE,W/ Shutter 水平絞盤搖桿式原廠抽出型	只	1.000		-	M163210000618,#
壹.二.1.1.2.3	產品，高壓配電盤，數位式集合全彩TFT液晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM, VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	1.000		-	M163210000619,#
壹.二.1.1.2.4	產品，高壓配電盤，EMS 三相能源電力分析儀(EnergyQualityAnalyzers)內含P1, P2,P3,PΣ,QΣ,SΣ,PFΣ,WPΣ,WQ,Σ1~50次諧波及 32位元連續波形信號取樣等功能,LCD顯示及防干擾型通訊RS485兩種輸出方式需能與監控連線	只	1.000		-	M163210000621,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 48 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.1.2.5	產品，高壓配電盤，網頁型IE時程控制器(4群)及手動強制群控功能,可經由網頁修訂時間集群組名稱,保護電驛(CO,LCO,OV,UV),VCB之狀態點連線及觀看目前群組狀態,8個時程,並可指定每星期適用日	只	1.000		-	M163210000622,#
壹.二.1.1.2.6	產品，高壓配電盤，IED(50/51+50N/51N+49+46+59/27+47+81))微處理型(附15秒故障波形紀錄及RS485)	只	1.000		-	M163210000623,#
壹.二.1.1.2.7	產品，高壓配電盤，CT 24KV 100-50/5/5A MOLD C1：5P20 15VA C2：CL1.0 30VA	只	3.000		-	M163210000624,#
壹.二.1.1.2.8	產品，高壓配電盤，CTP 比流器二次側保護電驛 (to protect CT) 1 $\phi$ *3只	只	2.000		-	M163210000625,#
壹.二.1.1.2.9	產品，高壓配電盤，ARP 弧光保護電驛具偵測弧光保護功能及電驛用弧光偵測器 10M x 2	只	1.000		-	M163210000626,#
壹.二.1.1.2.10	產品，高壓配電盤，79自動復閉電驛附數位式錶及RS485	只	1.000		-	M163210000627,#
壹.二.1.1.2.11	產品，高壓配電盤，86閉鎖電驛附數位式錶及RS485	只	1.000		-	M163210000628,#
壹.二.1.1.2.12	產品，高壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M163210000629,#
壹.二.1.1.2.13	產品，高壓配電盤，VID驗電礙子&帶電指示燈(抽出型)	只	3.000		-	M16321000066,#
壹.二.1.1.2.14	產品，高壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	2.000		-	M163210000631,#
壹.二.1.1.2.15	產品，高壓配電盤，PTT 3P W/BASE	只	1.000		-	M163210000632,#
壹.二.1.1.2.16	產品，高壓配電盤，CTD電容跳脫裝置盤面型(含電壓表、容量 $\geq$ 5500 $\mu$ F I/P: AC110V)	只	2.000		-	M163210000633,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 49 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.1.2.17	產品，高壓配電盤，L/R 遠端現場選擇開關	只	1.000		-	M163210000634,#
壹.二.1.1.2.18	產品，高壓配電盤，CS FOR VCB D/O	只	1.000		-	M163210000635,#
壹.二.1.1.2.19	產品，高壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	3.000		-	M163210000636,#
壹.二.1.1.2.20	產品，高壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000		-	M163210000637,#
壹.二.1.1.2.21	產品，高壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	1.000		-	M163210000614,#
壹.二.1.1.2.22	產品，高壓配電盤，主動式全時型接地電阻監視器 LCD顯示 0?100Ω二組警告接點給監控	只	1.000		-	M163210000615,#
壹.二.1.1.2.23	產品，高壓配電盤，銅排無源無線測溫裝置，測溫範圍-20℃~125℃，包含 6個測溫點，盤面溫度顯示器附RS-485	式	1.000		-	M16321000041,#
壹.二.1.1.2.24	產品，高壓配電盤，數位警告器 6組 D/I IP54 (for ,VCB,METER,CO/LCO,79)需能與監控連線	只	1.000		-	M163210000639,#
壹.二.1.1.2.25	產品，高壓配電盤，FL 110V T5 14W&LS	只	1.000		-	M16321000069,#
壹.二.1.1.2.26	產品，高壓配電盤，透明玻璃視窗及迫緊帶	式	1.000		-	M16321000042,#
壹.二.1.1.2.27	產品，高壓配電盤，高壓銅排區、高壓CT/PT區與斷路器之環狀連結器	只	1.000		-	M163210000641,#
壹.二.1.1.2.28	產品，高壓配電盤，高壓銅排區、斷路器區、高壓CT/PT區等洩壓閥	只	3.000		-	M163210000642,#
壹.二.1.1.2.29	產品，高壓配電盤，銅排(鍍錫)/BBIT	式	1.000		-	M16321000043,#
壹.二.1.1.2.30	產品，高壓配電盤，盤內高壓電纜 25KV 38MM	式	1.000		-	M16321000044,#
壹.二.1.1.2.31	產品，高壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16321000045,#
壹.二.1.1.2.32	產品，高壓配電盤，模擬母線及斷路器、	只	1.000		-	M163210000643,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 50 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	接地開關位置狀態指示器				-	
壹.二.1.1.2.33	電纜固定座.五金另料	式	1.000		-	W16321000041,#
壹.二.1.1.2.34	組裝工資	式	1.000		-	L16321000041,#
壹.二.1.1.3	VCB1&VCB2 PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.1.3.1	產品，高壓配電盤，CASE：100W*235H* 200D/CM 鍍鋅鋼板 2.0T 粉體塗裝 符合401條款，原製照廠認證合格	座	2.000		-	M163210000A1,#
壹.二.1.1.3.2	產品，高壓配電盤，VCB 3P 24KV 800A 20KA E2,M2,E/O,D/O BUSHING-TYPE,W/ Shutter 水平絞盤搖桿式原廠抽出型	只	2.000		-	M163210000618,#
壹.二.1.1.3.3	產品，高壓配電盤，ES 3P 24KV 630A 20KA接地開關	台	2.000		-	M163210000C1,#
壹.二.1.1.3.4	產品，高壓配電盤，數位式集合全彩TFT液 晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM, VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及 四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步 輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	2.000		-	M163210000619,#
壹.二.1.1.3.5	產品，高壓配電盤，IED(50/51+50N/51N+ 49+46)微處理型(附15秒故障波形紀錄及 RS485)	只	2.000		-	M163210000644,#
壹.二.1.1.3.6	產品，高壓配電盤，Touches Screen盤面 型10吋資料收集處理器(含軟體編輯)	只	2.000		-	M163210000645,#
壹.二.1.1.3.7	產品，高壓配電盤，信號引接至HUB與網路 整合	只	2.000		-	M163210000646,#
壹.二.1.1.3.8	產品，高壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	2.000		-	M163210000629,#
壹.二.1.1.3.9	產品，高壓配電盤，CT 24KV 40-20/5/ 5A MOLD C1：5P20 15VA C2：CL1.0 30VA	只	3.000		-	M163210000647,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 51 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.1.3.10	產品，高壓配電盤，CT 24KV 30-15/5/ 5A MOLD C1：5P20 15VA C2：CL1.0 30VA	只	3.000		-	M163210000648,#
壹.二.1.1.3.11	產品，高壓配電盤，CTP 比流器二次側保 護電驛 (to protect CT) 1 $\phi$ *3只	只	4.000		-	M163210000625,#
壹.二.1.1.3.12	產品，高壓配電盤，ARP 弧光保護電驛具 偵測弧光保護功能及電驛用弧光偵測器 10M x 2	只	2.000		-	M163210000626,#
壹.二.1.1.3.13	產品，高壓配電盤，79自動復閉電驛附數 位式錶及RS485	只	2.000		-	M163210000627,#
壹.二.1.1.3.14	產品，高壓配電盤，86閉鎖電驛附數位式 錶及RS485	只	2.000		-	M163210000628,#
壹.二.1.1.3.15	產品，高壓配電盤，VID驗電礙子&帶電指 示燈(抽出型)	只	6.000		-	M16321000066,#
壹.二.1.1.3.16	產品，高壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	4.000		-	M163210000631,#
壹.二.1.1.3.17	產品，高壓配電盤，CTD電容跳脫裝置盤面 型(含電壓表、容量 $\geq$ 5500 $\mu$ F I/P: AC110V)	只	2.000		-	M163210000633,#
壹.二.1.1.3.18	產品，高壓配電盤，L/R 遠端現場選擇開 關	只	2.000		-	M163210000634,#
壹.二.1.1.3.19	產品，高壓配電盤，CS FOR VCB D/O	只	2.000		-	M163210000635,#
壹.二.1.1.3.20	產品，高壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	6.000		-	M163210000636,#
壹.二.1.1.3.21	產品，高壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含 LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	2.000		-	M163210000637,#
壹.二.1.1.3.22	產品，高壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	2.000		-	M163210000614,#
壹.二.1.1.3.23	產品，高壓配電盤，主動式全時型接地電 阻監視器 LCD顯示 0?100 $\Omega$ 二組警告接點 給監控	只	2.000		-	M163210000615,#
壹.二.1.1.3.24	產品，高壓配電盤，銅排無源無線測溫裝	式	2.000		-	M16321000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 52 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	置,測溫範圍-20°C~125°C,包含 6個測溫點,盤面溫度顯示器附RS-485				-	
壹.二.1.1.3.25	產品,高壓配電盤,數位警告器 6組 D/I IP54 (for ,VCB,METER,CO/LCO,79)需能與監控連線	只	2.000		-	M163210000639,#
壹.二.1.1.3.26	產品,高壓配電盤,FL 110V T5 14W&LS	只	2.000		-	M16321000069,#
壹.二.1.1.3.27	產品,高壓配電盤,透明玻璃視窗及迫緊帶	式	2.000		-	M16321000042,#
壹.二.1.1.3.28	產品,高壓配電盤,高壓銅排區、高壓CT/PT區與斷路器之環狀連結器	只	2.000		-	M163210000641,#
壹.二.1.1.3.29	產品,高壓配電盤,高壓銅排區、斷路器區、高壓CT/PT區等洩壓閥	只	6.000		-	M163210000642,#
壹.二.1.1.3.30	產品,高壓配電盤,銅排(鍍錫)/BBIT	式	2.000		-	M16321000043,#
壹.二.1.1.3.31	產品,高壓配電盤,盤內高壓電纜 25KV 38MM	式	2.000		-	M16321000044,#
壹.二.1.1.3.32	產品,高壓配電盤,盤內低壓電線	式	2.000		-	M16321000045,#
壹.二.1.1.3.33	產品,高壓配電盤,模擬母線及斷路器、接地開關位置狀態指示器	只	2.000		-	M163210000643,#
壹.二.1.1.3.34	電纜固定座.五金另料	式	2.000		-	W16321000041,#
壹.二.1.1.3.35	組裝工資	式	2.000		-	L16321000041,#
壹.二.1.1.4	ACM PANEL		1.000		-	
壹.二.1.1.4.1	產品,高壓配電盤,CASE:160W*235H*200D/CM SPHC 3.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000		-	M163210000A2,#
壹.二.1.1.4.2	產品,高壓配電盤,E-BUS 銅排	式	1.000		-	M16321000047,#
壹.二.1.1.4.3	產品,高壓配電盤,檜木板	式	1.000		-	M16321000048,#
壹.二.1.1.4.4	銘牌及另料	式	1.000		-	W16321000042,#
壹.二.1.1.4.5	裝配工資	式	1.000		-	L16321000042,#
壹.二.1.1.5	TR1		1.000		-	

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 53 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.1.5.1	產品，高壓配電盤，高功率油浸式高功率導口型變壓器 TR 3φ11.4-22.8KV/380-220V 1000KVA 銅繞組 效率98%	台	1.000		-	M163210000C3,#
壹.二.1.1.5.2	產品，高壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ4W 1600A	式	1.000		-	M16321000049,#
壹.二.1.1.5.3	產品，高壓配電盤，編織軟銅帶 3φ4W 1600A	式	1.000		-	M163210000411,#
壹.二.1.1.5.4	產品，高壓配電盤，高壓電纜 25KV 38MM	式	1.000		-	M163210000412,#
壹.二.1.1.5.5	五金另料	式	1.000		-	W16321000043,#
壹.二.1.1.5.6	裝配工資	式	1.000		-	L16321000042,#
壹.二.1.1.6	TR2		1.000		-	
壹.二.1.1.6.1	產品，高壓配電盤，高功率油浸式高功率導口型變壓器 TR 3φ11.4-22.8KV/380-220V 750KVA 銅繞組 效率98%	台	1.000		-	M163210000C4,#
壹.二.1.1.6.2	產品，高壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ4W 1200A	式	1.000		-	M163210000413,#
壹.二.1.1.6.3	產品，高壓配電盤，編織軟銅帶 3φ4W 1200A	式	1.000		-	M163210000414,#
壹.二.1.1.6.4	產品，高壓配電盤，高壓電纜 25KV 38MM	式	1.000		-	M163210000412,#
壹.二.1.1.6.5	五金另料	式	1.000		-	W16321000043,#
壹.二.1.1.6.6	裝配工資	式	1.000		-	L16321000042,#
壹.二.1.2	低壓配電盤設備工程		1.000		-	
壹.二.1.2.1	EMP&ATS PANEL		1.000		-	
壹.二.1.2.1.1	產品，低壓配電盤，CASE：100W*235H*200D/CM SPHC 3.0/2.0T 洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	2.000		-	M164010000A1,#
壹.二.1.2.1.2	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1000AT 1250AF 65KA/380V D/O E/O W/SHUTTER	只	1.000		-	M164010000694,#
壹.二.1.2.1.3	產品，低壓配電盤，ATS 瞬間激磁式抽出型 4P 380V 1000AT D/O,E/O 65KA附電	只	1.000		-	M164010000695,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 54 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	氣及機械連鎖				-	
壹.二.1.2.1.4	產品，低壓配電盤，ATS 控制面板(內含 AM,VM,KWH,PF,4 D/I,2 D/O) w/rs485	只	1.000		-	M16401000063,#
壹.二.1.2.1.5	產品，低壓配電盤，RCSW火警負載分配器 3P 1250A 380V 附盤面式控制器	只	1.000		-	M16401000064,#
壹.二.1.2.1.6	產品，低壓配電盤，IED(87T)微處理型(附 15秒故障波形紀錄及RS485)	只	1.000		-	M16401000065,#
壹.二.1.2.1.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 225AT 380V 50KA W/aux 1c	只	1.000		-	M164110000064, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.1.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 200AT 380V 50KA W/aux 1c	只	2.000		-	M164110000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.1.9	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 380V 50KA W/aux 1c	只	1.000		-	M164110000066, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.1.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 380V 50KA W/aux 1c	只	2.000		-	M164110000067, #
壹.二.1.2.1.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 380V 50KA W/aux 1c	只	5.000		-	M164110000068, #
壹.二.1.2.1.12	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 50KA	只	1.000		-	M164110000069, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.1.13	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 50KA	只	1.000		-	M1641100000611 ,士林,東元或同 等品
壹.二.1.2.1.14	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 50KA 30mA 0.1s	只	1.000		-	M164130000061, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.1.15	產品，低壓配電盤，CT 600V 1000/5A	只	3.000		-	M164010000696,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 55 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30VA MOLD CLASS 0.2				-	
壹.二.1.2.1.16	產品，低壓配電盤，數位式集合全彩TFT液晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM, VM, AS, VS, KWH, PF, KWM, KVAR 3_63次諧波及四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	1.000		-	M16401000067,#
壹.二.1.2.1.17	產品，低壓配電盤，Touches Screen盤面型10吋資料收集處理器(含軟體編輯)	只	1.000		-	M16401000068,#
壹.二.1.2.1.18	產品，低壓配電盤，信號引接至HUB與網路整合	只	1.000		-	M16401000069,#
壹.二.1.2.1.19	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN, 2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.1.20	產品，低壓配電盤，TVSS突波吸收器 3φ 4W 240KA ≤ 1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)含LCD計數器，UL認證	組	1.000		-	M164010000813,#
壹.二.1.2.1.21	產品，低壓配電盤，HRC FUSE 160A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000612,#
壹.二.1.2.1.22	產品，低壓配電盤，MGFR 多迴路系統絕緣及電線走火偵測電驛故障保護顯示10MA… 10A附百分比絕緣指示錶與監控連線電驛(W/RS-485)	組	1.000		-	M16401000082,#
壹.二.1.2.1.23	產品，低壓配電盤，MGFR系統專用CT	只	11.000		-	M164010000613,#
壹.二.1.2.1.24	產品，低壓配電盤，PT(乾式控制比壓器) 3P-3W-380V/220V 1000VA	只	1.000		-	M164010000614,#
壹.二.1.2.1.25	產品，低壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.二.1.2.1.26	產品，低壓配電盤，CS FOR ACB D/O	只	4.000		-	M164010000616,#
壹.二.1.2.1.27	產品，低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	13.000		-	M164010000617,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 56 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.1.28	產品，低壓配電盤，FL 220V T5 14W&LS	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.二.1.2.1.29	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~6A W/BASE 附斷電指示	只	6.000		-	M164010000619,#
壹.二.1.2.1.30	產品，低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.二.1.2.1.31	產品，低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	1.000		-	M164010000622,#
壹.二.1.2.1.32	產品，低壓配電盤，主動式全時型接地電阻監視器 LCD顯示 0?100Ω 二組警告接點給監控	只	3.000		-	M164010000623,#
壹.二.1.2.1.33	產品，低壓配電盤，銅排無源無線測溫裝置，測溫範圍-20℃~125℃，包含 6個測溫點，盤面溫度顯示器附RS-485	式	3.000		-	M16401000041,#
壹.二.1.2.1.34	產品，低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ 4W 1250A	式	3.000		-	M16401000042,#
壹.二.1.2.1.35	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	3.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.1.36	五金另料	式	3.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.1.37	組裝工資	式	3.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.2	MP PANEL		1.000		-	
壹.二.1.2.2.1	產品，低壓配電盤，CASE：100W*235H*200D/CM SPHC 3.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000		-	M164010000A1,#
壹.二.1.2.2.2	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1600AT 1600AF 50KA/380V D/O E/O W/SHUTTER	只	1.000		-	M164010000624,#
壹.二.1.2.2.3	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1250AT 1250AF 50KA/380V D/O E/O W/SHUTTER	只	1.000		-	M164010000625,#
壹.二.1.2.2.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 250AT 380V 50KA W/aux 1c	只	1.000		-	M16411000000612 ，士林,東元或同等品
壹.二.1.2.2.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF	只	2.000		-	M16411000000613

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 57 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	100AT 380V 50KA W/aux 1c				-	,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.2.6	產品,低壓配電盤,CT 600V 1600/5A 30VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000626,#
壹.二.1.2.2.7	產品,低壓配電盤,IED(87T)微處理型(附 15秒故障波形紀錄及RS485)	只	1.000		-	M16401000065,#
壹.二.1.2.2.8	產品,低壓配電盤,數位式集合全彩TFT液 晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM, VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及 四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步 輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	1.000		-	M16401000067,#
壹.二.1.2.2.9	產品,低壓配電盤,Touches Screen盤面 型10吋資料收集處理器(含軟體編輯)	只	1.000		-	M16401000068,#
壹.二.1.2.2.10	產品,低壓配電盤,信號引接至HUB與網路 整合	只	1.000		-	M16401000069,#
壹.二.1.2.2.11	產品,低壓配電盤,RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.2.12	產品,低壓配電盤,SPD突波吸收器 3φ 4W 240KA ≤ 1NS(含十模組保護及正弦波追 蹤濾波裝置及LED指示燈)含LCD計數器, UL認證	組	1.000		-	M16401000081,#
壹.二.1.2.2.13	產品,低壓配電盤,HRC FUSE 160A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000612,#
壹.二.1.2.2.14	產品,低壓配電盤,PT(乾式控制比壓器) 3P-3W-380V/220V 1000VA	只	1.000		-	M164010000614,#
壹.二.1.2.2.15	產品,低壓配電盤,CTT 4P W/BASE	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.二.1.2.2.16	產品,低壓配電盤,CS FOR ACB D/O	只	2.000		-	M164010000616,#
壹.二.1.2.2.17	產品,低壓配電盤,PL 22MM 220V IP65	只	4.000		-	M164010000617,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 58 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.2.18	產品，低壓配電盤，FL 220V T5 14W&LS	只	2.000		-	M164010000618,#
壹.二.1.2.2.19	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~6A W/BASE 附斷電指示	只	6.000		-	M164010000619,#
壹.二.1.2.2.20	產品，低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.二.1.2.2.21	產品，低壓配電盤，盤用散熱裝置FV:600M3/H 防水防塵,IP42	只	1.000		-	M164010000627,#
壹.二.1.2.2.22	產品，低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	1.000		-	M164010000622,#
壹.二.1.2.2.23	產品，低壓配電盤，主動式全時型接地電阻監視器 LCD顯示 0?100Ω 二組警告接點給監控	只	1.000		-	M164010000623,#
壹.二.1.2.2.24	產品，低壓配電盤，銅排無源無線測溫裝置，測溫範圍-20℃~125℃，包含 6個測溫點，盤面溫度顯示器附RS-485	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.1.2.2.25	產品，低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ 4W 2000A	式	2.000		-	M16401000044,#
壹.二.1.2.2.26	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.2.27	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.2.28	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.3	SCI PANEL		1.000		-	
壹.二.1.2.3.1	產品，低壓配電盤，CASE：80W*220H*60D/CM SPHC 3.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	2.000		-	M164010000A2,#
壹.二.1.2.3.2	產品，低壓配電盤，LDS 3P 800AF 700AT 380V W/門外操作把手	只	1.000		-	M164010000628,#
壹.二.1.2.3.3	產品，低壓配電盤，半套智慧抽出型電容器組包括 SC 3φ 440V 60kVAR(含 零點投入控制器,HRC-FUSE含熔絲溶斷LED及1C 接點,7% SR)1.SC GAS TYPE 2.每迴路電容器	組	4.000		-	M16401000083,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 59 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	組應附有零點 投入LCD獨立控制器, 125AF全絕緣式母線系統3相連動,且含過電流過溫度過壓力保護)				-	
壹.二.1.2.3.4	產品,低壓配電盤,半套智慧抽出型電容器組包括 SC 3 $\phi$ 440V 30kVAR(含 零點投入控制器,HRC-FUSE含熔絲溶斷LED及1C 接點,7% SR)1.SC GAS TYPE 2.每迴路電容器組應附有零點 投入LCD獨立控制器,75AF全絕緣式母線系統3相連動,且含過電流過溫度過壓力保護)	組	4.000		-	M16401000084,#
壹.二.1.2.3.5	產品,低壓配電盤,半套智慧抽出型電容器組包括 SC 3 $\phi$ 440V 15kVAR(含 零點投入控制器,HRC-FUSE含熔絲溶斷LED及1C 接點,7% SR)1.SC GAS TYPE 2.每迴路電容器組應附有零點 投入LCD獨立控制器,40AF全絕緣式母線系統3相連動,且含過電流過溫度過壓力保護)	組	4.000		-	M16401000085,#
壹.二.1.2.3.6	產品,低壓配電盤,快速反應智慧型 APFR 12段,含電容器過載,過溫,諧波過高警報輸出功能	只	1.000		-	M164010000629,#
壹.二.1.2.3.7	產品,低壓配電盤,電容器組主電源及控制電源(搖進搖出型)抽出套件	只	12.000		-	M164010000631,#
壹.二.1.2.3.8	產品,低壓配電盤,SC溫度監視警報電驛附RS-485功能 12迴路型	只	1.000		-	M164010000632,#
壹.二.1.2.3.9	產品,低壓配電盤,SC溫度監視警報電驛用元件連接器	只	12.000		-	M164010000633,#
壹.二.1.2.3.10	產品,低壓配電盤,FL 220V T5 14W&LS	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.二.1.2.3.11	產品,低壓配電盤,D-FUSE 2~6A W/BASE 附斷電指示	只	5.000		-	M164010000619,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 60 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.3.12	產品，低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.二.1.2.3.13	產品，低壓配電盤，盤用散熱裝置FV: 600M3/H 防水防塵,IP42	只	2.000		-	M164010000622,#
壹.二.1.2.3.14	產品，低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	1.000		-	M164010000622,#
壹.二.1.2.3.15	產品，低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ 4W 800A	式	1.000		-	M16401000045,#
壹.二.1.2.3.16	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	2.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.3.17	五金另料	式	2.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.3.18	組裝工資	式	2.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.4	GP PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.2.4.1	產品，低壓配電盤，CASE：100W*235H*200D/CM SPHC 3.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000		-	M164010000A1,#
壹.二.1.2.4.2	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1250AT 1250AF 65KA/380V D/O E/O W/SHUTTER	只	1.000		-	M16401000061,#
壹.二.1.2.4.3	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1000AT 1250AF 65KA/380V D/O E/O W/SHUTTER	只	1.000		-	M164010000694,#
壹.二.1.2.4.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 25KA W/aux 1c	只	1.000		-	M16411000000686,#
壹.二.1.2.4.5	產品，低壓配電盤，CT 600V 1200/5A 30VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M16401000066,#
壹.二.1.2.4.6	產品，低壓配電盤，數位式集合電錶(內含AM,VM,AS,VSKWH,PF,KWM,KVAR 3_31次諧波二組類比信號等功能LCD顯示(RS485)	只	1.000		-	M164010000635,#
壹.二.1.2.4.7	產品，低壓配電盤，主動式全時型接地電阻監視器 LCD顯示 0?100Ω 二組警告接點給監控	只	1.000		-	M164010000623,#
壹.二.1.2.4.8	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~6A W/BASE 附斷電指示	只	3.000		-	M164010000619,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 61 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.4.9	產品，低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ 4W 800A	式	1.000		-	M16401000045,#
壹.二.1.2.4.10	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.4.11	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.4.12	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.5	ACMP PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.2.5.1	產品，低壓配電盤，CASE：100W*235H* 200D/CM SPHC 3.0/2.0T 酸 洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000		-	M164010000A1,#
壹.二.1.2.5.2	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1250AT 1250AF 65KA/380V D/O E/O W/SHUTTER	只	1.000		-	M16401000061,#
壹.二.1.2.5.3	產品，低壓配電盤，ATS 瞬間激磁式抽出 型 4P 380V 300AT D/O,E/O 50KA附電氣 及機械連鎖	只	1.000		-	M164010000697,#
壹.二.1.2.5.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 1000AF 1000AT 380V 50KA W/aux 1c	只	1.000		-	M16411000000685 - ,#
壹.二.1.2.5.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 25KA W/aux 1c	只	1.000		-	M16411000000686 - ,#
壹.二.1.2.5.6	產品，低壓配電盤，CT 600V 1200/5A 30VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M16401000066,#
壹.二.1.2.5.7	產品，低壓配電盤，IED(87T)微處理型(附 15秒故障波形紀錄及RS485)	只	1.000		-	M16401000065,#
壹.二.1.2.5.8	產品，低壓配電盤，數位式集合全彩TFT液 晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM, VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及 四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步 輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	1.000		-	M16401000067,#
壹.二.1.2.5.9	產品，低壓配電盤，Touches Screen盤面 型10吋資料收集處理器(含軟體編輯)	只	1.000		-	M16401000068,#
壹.二.1.2.5.10	產品，低壓配電盤，信號引接至HUB與網路	只	1.000		-	M16401000069,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 62 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整合				-	
壹.二.1.2.5.11	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.5.12	產品，低壓配電盤，TVSS突波吸收器 3φ 4W 240KA≤1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)含LCD計數器，UL認證	組	1.000		-	M164010000813,#
壹.二.1.2.5.13	產品，低壓配電盤，HRC FUSE 160A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000612,#
壹.二.1.2.5.14	產品，低壓配電盤，PT(乾式控制比壓器) 3P-3W-380V/220V 1000VA	只	1.000		-	M164010000614,#
壹.二.1.2.5.15	產品，低壓配電盤，MGFR 多迴路系統絕緣及電線走火偵測電驛故障保護顯示10MA… 10A附百分比絕緣指示錶與監控連線電驛(W/RS-485)	組	1.000		-	M16401000082,#
壹.二.1.2.5.16	產品，低壓配電盤，MGFR系統專用CT	只	5.000		-	M164010000613,#
壹.二.1.2.5.17	產品，低壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.二.1.2.5.18	產品，低壓配電盤，CS FOR ACB D/O	只	1.000		-	M164010000616,#
壹.二.1.2.5.19	產品，低壓配電盤，CS FOR ATS	只	1.000		-	M164010000637,#
壹.二.1.2.5.20	產品，低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	3.000		-	M164010000617,#
壹.二.1.2.5.21	產品，低壓配電盤，FL 220V T5 14W& LS	只	2.000		-	M164010000618,#
壹.二.1.2.5.22	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~6A W/BASE 附斷電指示	只	6.000		-	M164010000619,#
壹.二.1.2.5.23	產品，低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.二.1.2.5.24	產品，低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	1.000		-	M164010000622,#
壹.二.1.2.5.25	產品，低壓配電盤，主動式全時型接地電	只	1.000		-	M164010000623,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 63 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	阻監視器 LCD顯示 0?100Ω 二組警告接點 給監控				-	
壹.二.1.2.5.26	產品，低壓配電盤，銅排無源無線測溫裝置，測溫範圍-20℃~125℃，包含 6個測溫點，盤面溫度顯示器附RS-485	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.1.2.5.27	產品，低壓配電盤，盤用散熱裝置FV: 600M3/H 防水防塵,IP42	只	1.000		-	M164010000627,#
壹.二.1.2.5.28	產品，低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ 4W 1250A	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.1.2.5.29	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.5.30	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.5.31	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.6	SC2 PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.2.6.1	產品，低壓配電盤，CASE：80W*220H*60D/ CM SPHC 3.0/2.0T 酸洗粉體 塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	2.000		-	M164010000A2,#
壹.二.1.2.6.2	產品，低壓配電盤，LDS 3P 600AF 500AT 380V W/門外操作把手	只	1.000		-	M164010000638,#
壹.二.1.2.6.3	產品，低壓配電盤，半套智慧抽出型電容 器組包括 SC 3φ 440V 40kVAR(含 零點投 入控制器,HRC-FUSE含熔絲溶斷LED及1C 接 點,7% SR)1.SC GAS TYPE 2.每迴路電容器 組應附有零點 投入LCD獨立控制器， 100AF全絕緣式母線系統3相連動,且含過電 流過溫度過壓力保護)	組	4.000		-	M16401000086,#
壹.二.1.2.6.4	產品，低壓配電盤，半套智慧抽出型電容 器組包括 SC 3φ 440V 20kVAR(含 零點投 入控制器,HRC-FUSE含熔絲溶斷LED及1C 接 點,7% SR)1.SC GAS TYPE 2.每迴路電容器 組應附有零點 投入LCD獨立控制器,50AF全	組	4.000		-	M16401000087,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 64 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	絕緣式母線系統3相連動,且含過電流過溫度過壓力保護)				-	
壹.二.1.2.6.5	產品,低壓配電盤,半套智慧抽出型電容器組包括 SC 3 $\phi$ 440V 10kVAR(含 零點投入控制器,HRC-FUSE含熔絲溶斷LED及1C 接點,7% SR)1.SC GAS TYPE 2.每迴路電容器組應附有零點 投入LCD獨立控制器,30AF全絕緣式母線系統3相連動,且含過電流過溫度過壓力保護)	組	4.000		-	M16401000088,#
壹.二.1.2.6.6	產品,低壓配電盤,快速反應智慧型 APFR 12段,含電容器過載,過溫,諧波過高警報輸出功能	只	1.000		-	M164010000629,#
壹.二.1.2.6.7	產品,低壓配電盤,電容器組主電源及控制電源(搖進搖出型)抽出套件	只	12.000		-	M164010000631,#
壹.二.1.2.6.8	產品,低壓配電盤,SC溫度監視警報電驛附RS-485功能 12迴路型	只	1.000		-	M164010000632,#
壹.二.1.2.6.9	產品,低壓配電盤,SC溫度監視警報電驛用元件連接器	只	12.000		-	M164010000633,#
壹.二.1.2.6.10	產品,低壓配電盤,FL 220V T5 14W&LS	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.二.1.2.6.11	產品,低壓配電盤,D-FUSE 2~6A W/BASE 附斷電指示	只	5.000		-	M164010000619,#
壹.二.1.2.6.12	產品,低壓配電盤,溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.二.1.2.6.13	產品,低壓配電盤,盤用散熱裝置FV:600M3/H 防水防塵,IP42	只	2.000		-	M164010000627,#
壹.二.1.2.6.14	產品,低壓配電盤,電熱器 110V 100W	只	1.000		-	M164010000622,#
壹.二.1.2.6.15	產品,低壓配電盤,銅排(鍍錫) 3 $\phi$ 4W 600A	只	2.000		-	M164010000639,#
壹.二.1.2.6.16	產品,低壓配電盤,盤內低壓電線	式	2.000		-	M16401000043,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 65 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.6.17	五金另料	式	2.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.6.18	組裝工資	式	2.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.7	FP PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.7.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.7.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 225AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000618 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.7.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000619 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.7.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000621 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.7.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000622 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.7.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000623 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.7.7	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.7.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.7.9	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.7.10	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.8	SP PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.8.1	產品，低壓配電盤，CASE: IP55(符合 CNS 14615標準) SUS304 霧面拋光(幹線 匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000		-	M164010000A3,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 66 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.8.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M1641100000624 - 士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.8.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 100AF 30AT 380V 15KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000062, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.8.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 220V 15KA 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M1641300000063, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.8.5	產品，低壓配電盤，MS 3φ 380V 15HP	只	2.000		-	M164010000642, #
壹.二.1.2.8.6	產品，低壓配電盤，MS 1φ 220V 0.5HP	只	1.000		-	M164010000643, #
壹.二.1.2.8.7	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200KΩ~10MΩ	只	2.000		-	M164010000644, # -
壹.二.1.2.8.8	產品，低壓配電盤，緩衝啟動器 15HP 380V LCD display (A,V,P,Q,PF等功能)W/ RS485	只	2.000		-	M164010000645, # - -
壹.二.1.2.8.9	產品，低壓配電盤，5E 馬達保護電驛(過 載、過壓、低壓、逆相、低電流、欠相、 接地)馬達保護電驛含負載顯示表 W/ RS485	只	3.000		-	M164010000646, # - -
壹.二.1.2.8.10	產品，低壓配電盤，EX 交替電驛	只	1.000		-	M164010000647, #
壹.二.1.2.8.11	產品，低壓配電盤，FS 液位控制器	只	1.000		-	M164010000648, #
壹.二.1.2.8.12	產品，低壓配電盤，浮球	組	2.000		-	M16401000089, #
壹.二.1.2.8.13	產品，低壓配電盤，RTU模組端末器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611, # - -
壹.二.1.2.8.14	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	3.000		-	M164010000649, #
壹.二.1.2.8.15	產品，低壓配電盤，PBL 22φ 220V IP65	只	6.000		-	M164010000651, # -
壹.二.1.2.8.16	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/	只	4.000		-	M164010000634, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 67 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	BASE 附斷電指示				-	
壹.二.1.2.8.17	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.8.18	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.8.19	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.8.20	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.9	WP1 PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.9.1	產品，低壓配電盤，CASE: IP55(符合 CNS 14615標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000		-	M164010000A3,#
壹.二.1.2.9.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M1641100000624 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.9.3	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 220V 15KA 30mA 0.1sec	只	3.000		-	M1641300000063, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.9.4	產品，低壓配電盤，MS 1 $\phi$ 220V 0.5HP	只	3.000		-	M164010000643,#
壹.二.1.2.9.5	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	3.000		-	M164010000644,#
壹.二.1.2.9.6	產品，低壓配電盤，5E 馬達保護電驛(過載、過壓、低壓、逆相、低電流、欠相、接地)馬達保護電驛含負載顯示表 W/ RS485	只	3.000		-	M164010000646,#
壹.二.1.2.9.7	產品，低壓配電盤，FS 液位控制器	只	3.000		-	M164010000648,#
壹.二.1.2.9.8	產品，低壓配電盤，浮球	組	6.000		-	M16401000089,#
壹.二.1.2.9.9	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.9.10	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	3.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.9.11	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V	只	6.000		-	M164010000651,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 68 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	IP65				-	
壹.二.1.2.9.12	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/ BASE 附斷電指示	只	4.000		-	M164010000634,#
壹.二.1.2.9.13	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.9.14	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.9.15	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.9.16	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.10	WP2 PANEL 3φ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.10.1	產品，低壓配電盤，CASE: IP55(符合 CNS 14615標準) SUS304 霧面拋光(幹線 匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000		-	M164010000A3,#
壹.二.1.2.10.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000624 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.10.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 100AF 15AT 380V 15KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000064, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.10.4	產品，低壓配電盤，MS 3φ 380V 5HP	只	3.000		-	M164010000652,#
壹.二.1.2.10.5	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200KΩ~10MΩ	只	3.000		-	M164010000644,#
壹.二.1.2.10.6	產品，低壓配電盤，5E 馬達保護電驛(過 載、過壓、低壓、逆相、低電流、欠相、 接地)馬達保護電驛含負載顯示表 W/ RS485	只	3.000		-	M164010000646,#
壹.二.1.2.10.7	產品，低壓配電盤，EX 交替電驛	只	1.000		-	M164010000647,#
壹.二.1.2.10.8	產品，低壓配電盤，FS 液位控制器	只	1.000		-	M164010000648,#
壹.二.1.2.10.9	產品，低壓配電盤，浮球	組	2.000		-	M16401000089,#
壹.二.1.2.10.10	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸	只	1.000		-	M164010000611,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 69 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	出 MOD BUS通訊協定				-	
壹.二.1.2.10.11	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	3.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.10.12	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	6.000		-	M164010000651,#
壹.二.1.2.10.13	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/ BASE 附斷電指示	只	4.000		-	M164010000634,#
壹.二.1.2.10.14	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.10.15	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.10.16	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.10.17	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.11	WP3 PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.11.1	產品，低壓配電盤，CASE: IP55(符合 CNS 14615標準) SUS304 霧面拋光(幹線 匯流排、控制線、監控線接至端子上)	座	1.000		-	M164010000A3,#
壹.二.1.2.11.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000624 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.11.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 100AF 15AT 380V 15KA 30mA 0.1sec	只	4.000		-	M1641300000064, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.11.4	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 5HP	只	2.000		-	M164010000652,#
壹.二.1.2.11.5	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 2HP	只	2.000		-	M164010000654,#
壹.二.1.2.11.6	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	4.000		-	M164010000644,#
壹.二.1.2.11.7	產品，低壓配電盤，5E 馬達保護電驛(過 載、過壓、低壓、逆相、低電流、欠相、 接地)馬達保護電驛含負載顯示表 W/ RS485	只	4.000		-	M164010000646,#
壹.二.1.2.11.8	產品，低壓配電盤，EX 交替電驛	只	2.000		-	M164010000647,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 70 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.11.9	產品，低壓配電盤，FS 液位控制器	只	2.000		-	M164010000648,#
壹.二.1.2.11.10	產品，低壓配電盤，浮球	組	4.000		-	M16401000089,#
壹.二.1.2.11.11	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.11.12	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	4.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.11.13	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	8.000		-	M164010000651,#
壹.二.1.2.11.14	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/ BASE 附斷電指示	只	4.000		-	M164010000634,#
壹.二.1.2.11.15	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.11.16	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.11.17	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.11.18	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.12	WP4 PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.12.1	產品，低壓配電盤，CASE: IP55(符合 CNS 14615標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子上)	座	1.000		-	M164010000A3,#
壹.二.1.2.12.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000624 - ,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.12.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 100AF 15AT 380V 15KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000064, - 士林,東元或同等品
壹.二.1.2.12.4	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 2HP	只	2.000		-	M164010000654,#
壹.二.1.2.12.5	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	2.000		-	M164010000644,#
壹.二.1.2.12.6	產品，低壓配電盤，5E 馬達保護電驛(過載、過壓、低壓、逆相、低電流、欠相、	只	2.000		-	M164010000646,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 71 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	接地)馬達保護電驛含負載顯示表 W/RS485				-	
壹.二.1.2.12.7	產品，低壓配電盤，EX 交替電驛	只	1.000		-	M164010000647,#
壹.二.1.2.12.8	產品，低壓配電盤，FS 液位控制器	只	1.000		-	M164010000648,#
壹.二.1.2.12.9	產品，低壓配電盤，浮球	組	2.000		-	M16401000089,#
壹.二.1.2.12.10	產品，低壓配電盤，RTU模組端末器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.12.11	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.12.12	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	4.000		-	M164010000651,#
壹.二.1.2.12.13	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/ BASE 附斷電指示	只	4.000		-	M164010000634,#
壹.二.1.2.12.14	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.12.15	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.12.16	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.12.17	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.13	EBIL PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.13.1	產品，低壓配電盤，CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.13.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000625 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.13.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 150AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000626 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.13.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 15KA 380V	只	6.000		-	M16411000000627 -,士林,東元或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 72 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.13.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 15KA 220V	只	7.000		-	M1641100000628 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.13.6	產品，低壓配電盤，CT 600V 200/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000656, # -
壹.二.1.2.13.7	產品，低壓配電盤，數位式集合電錶(內含 AM,VM,AS,VSKWH,PF,KWM,KVAR 3_31次諧波 二組類比信號等功能LCD顯示(RS485))	只	1.000		-	M164010000657, # - -
壹.二.1.2.13.8	產品，低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ 4W 60KA≤1NS(含十模組保護及正弦波追蹤 濾波裝置及LED指示燈),UL認證	組	1.000		-	M164010000811, # - -
壹.二.1.2.13.9	產品，低壓配電盤，HRC FUSE 40A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000658, # -
壹.二.1.2.13.10	產品，低壓配電盤，RTU模組端末器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611, # - -
壹.二.1.2.13.11	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2A W/BASE 附 斷電指示	只	3.000		-	M164010000666, # -
壹.二.1.2.13.12	產品，低壓配電盤，MGFR 多迴路系統絕緣 及電線走火偵測電驛故障保護顯示10MA… 10A附百分比絕緣指示錶與監控連線電驛( W/RS-485))	組	1.000		-	M16401000082, # - - -
壹.二.1.2.13.13	產品，低壓配電盤，MGFR系統專用CT	只	7.000		-	M164010000613, #
壹.二.1.2.13.14	產品，低壓配電盤，燈控電驛專用栓型保 險絲 10A Fuse / 2P	只	1.000		-	M164010000659, # -
壹.二.1.2.13.15	產品，低壓配電盤，燈控專用端子台含橋 接器及保護蓋板	只	5.000		-	M164010000661, # -
壹.二.1.2.13.16	產品，低壓配電盤，燈控專用全斷開式保 險絲端子台 10A Fuse	只	5.000		-	M164010000662, # -
壹.二.1.2.13.17	產品，低壓配電盤，TR變壓器AC220V/	只	1.000		-	M164010000663, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 73 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型				-	
壹.二.1.2.13.18	產品,低壓配電盤,RTU四迴路節電控制器(4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕,各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus-Rtu	只	2.000		-	M164010000664,#
壹.二.1.2.13.19	產品,低壓配電盤,WG訊號線分離端子2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665,#
壹.二.1.2.13.20	產品,低壓配電盤,壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.13.21	產品,低壓配電盤,銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.13.22	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.13.23	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.14	E1L PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.14.1	產品,低壓配電盤,CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.14.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M1641100000629 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.14.3	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	8.000		-	M1641100000631 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.14.4	產品,低壓配電盤,RTU模組末端器 4點IN,2點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.14.5	產品,低壓配電盤,燈控電驛專用栓型保險絲 10A Fuse / 2P	只	1.000		-	M164010000659,#
壹.二.1.2.14.6	產品,低壓配電盤,燈控專用端子台含橋接器及保護蓋板	只	7.000		-	M164010000661,#
壹.二.1.2.14.7	產品,低壓配電盤,燈控專用全斷開式保	只	7.000		-	M164010000662,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 74 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	險絲端子台 10A Fuse				-	
壹.二.1.2.14.8	產品，低壓配電盤，TR變壓器AC220V/ AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	1.000		-	M164010000663,#
壹.二.1.2.14.9	產品，低壓配電盤，RTU四迴路節電控制器 (4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕, 各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus- Rtu	只	2.000		-	M164010000664,#
壹.二.1.2.14.10	產品，低壓配電盤，WG訊號線分離端子 2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665,#
壹.二.1.2.14.11	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.14.12	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.14.13	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.14.14	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.15	E2L PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.15.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.15.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000629 -,士林,東元或同 -等品
壹.二.1.2.15.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	11.000		-	M16411000000631 -,士林,東元或同 -等品
壹.二.1.2.15.4	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.15.5	產品，低壓配電盤，燈控電驛專用栓型保 險絲 10A Fuse / 2P	只	1.000		-	M164010000659,#
壹.二.1.2.15.6	產品，低壓配電盤，燈控專用端子台含橋	只	10.000		-	M164010000661,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 75 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	接器及保護蓋板				-	
壹.二.1.2.15.7	產品，低壓配電盤，燈控專用全斷開式保險絲端子台 10A Fuse	只	10.000		-	M164010000662,#
壹.二.1.2.15.8	產品，低壓配電盤，TR變壓器AC220V/AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	1.000		-	M164010000663,#
壹.二.1.2.15.9	產品，低壓配電盤，RTU四迴路節電控制器(4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕,各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus-Rtu	只	3.000		-	M164010000664,#
壹.二.1.2.15.10	產品，低壓配電盤，WG訊號線分離端子 2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665,#
壹.二.1.2.15.11	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.15.12	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.15.13	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.15.14	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.16	E3L PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.16.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.16.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M1641100000629 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.16.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	8.000		-	M1641100000631 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.16.4	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4點 IN,2點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.16.5	產品，低壓配電盤，燈控電驛專用栓型保	只	1.000		-	M164010000659,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 76 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	險絲 10A Fuse / 2P				-	
壹.二.1.2.16.6	產品，低壓配電盤，燈控專用端子台含橋接器及保護蓋板	只	4.000		-	M164010000661,#
壹.二.1.2.16.7	產品，低壓配電盤，燈控專用全斷開式保險絲端子台 10A Fuse	只	4.000		-	M164010000662,#
壹.二.1.2.16.8	產品，低壓配電盤，TR變壓器AC220V/AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	1.000		-	M164010000663,#
壹.二.1.2.16.9	產品，低壓配電盤，RTU四迴路節電控制器(4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕,各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus-Rtu	只	1.000		-	M164010000664,#
壹.二.1.2.16.10	產品，低壓配電盤，WG訊號線分離端子 2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665,#
壹.二.1.2.16.11	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.16.12	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.16.13	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.16.14	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.17	E4L PANEL 3φ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.17.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.17.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000629 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.17.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	5.000		-	M16411000000631 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.17.4	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4點 IN,2點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸	只	1.000		-	M164010000611,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 77 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	出 MOD BUS通訊協定				-	
壹.二.1.2.17.5	產品，低壓配電盤，燈控電驛專用栓型保險絲 10A Fuse / 2P	只	1.000		-	M164010000659,#
壹.二.1.2.17.6	產品，低壓配電盤，燈控專用端子台含橋接器及保護蓋板	只	2.000		-	M164010000661,#
壹.二.1.2.17.7	產品，低壓配電盤，燈控專用全斷開式保險絲端子台 10A Fuse	只	2.000		-	M164010000662,#
壹.二.1.2.17.8	產品，低壓配電盤，TR變壓器AC220V/AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	1.000		-	M164010000663,#
壹.二.1.2.17.9	產品，低壓配電盤，RTU四迴路節電控制器(4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕,各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus-Rtu	只	1.000		-	M164010000664,#
壹.二.1.2.17.10	產品，低壓配電盤，WG訊號線分離端子 2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665,#
壹.二.1.2.17.11	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.17.12	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.17.13	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.17.14	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.18	ESL PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.18.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.18.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000629 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.18.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	5.000		-	M16411000000631 -,士林,東元或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 78 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.18.4	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.18.5	產品，低壓配電盤，燈控電驛專用栓型保險絲 10A Fuse / 2P	只	1.000		-	M164010000659,#
壹.二.1.2.18.6	產品，低壓配電盤，燈控專用端子台含橋接器及保護蓋板	只	2.000		-	M164010000661,#
壹.二.1.2.18.7	產品，低壓配電盤，燈控專用全斷開式保險絲端子台 10A Fuse	只	2.000		-	M164010000662,#
壹.二.1.2.18.8	產品，低壓配電盤，TR變壓器AC220V/AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	1.000		-	M164010000663,#
壹.二.1.2.18.9	產品，低壓配電盤，RTU四迴路節電控制器(4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕,各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus-Rtu	只	1.000		-	M164010000664,#
壹.二.1.2.18.10	產品，低壓配電盤，WG訊號線分離端子 2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665,#
壹.二.1.2.18.11	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.18.12	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.18.13	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.18.14	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.19	E6L PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.19.1	產品，低壓配電盤，CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.19.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000629 -,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.19.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF	只	5.000		-	M16411000000631

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 79 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15AT 10KA 220V				-	,士林,東元或同等品
壹.二.1.2.19.4	產品,低壓配電盤,RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.19.5	產品,低壓配電盤,燈控電驛專用栓型保險絲 10A Fuse / 2P	只	1.000		-	M164010000659,#
壹.二.1.2.19.6	產品,低壓配電盤,燈控專用端子台含橋接器及保護蓋板	只	2.000		-	M164010000661,#
壹.二.1.2.19.7	產品,低壓配電盤,燈控專用全斷開式保險絲端子台 10A Fuse	只	2.000		-	M164010000662,#
壹.二.1.2.19.8	產品,低壓配電盤,TR變壓器AC220V/AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	1.000		-	M164010000663,#
壹.二.1.2.19.9	產品,低壓配電盤,RTU四迴路節電控制器(4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕,各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus-Rtu	只	1.000		-	M164010000664,#
壹.二.1.2.19.10	產品,低壓配電盤,WG訊號線分離端子 2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665,#
壹.二.1.2.19.11	產品,低壓配電盤,壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.19.12	產品,低壓配電盤,銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.19.13	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.19.14	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.20	E7L PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.20.1	產品,低壓配電盤,CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.20.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 225AF 150AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000632,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 80 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.20.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1.000		-	M1641100000633 ,#
壹.二.1.2.20.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	6.000		-	M1641100000631 、士林,東元或同 - -等品
壹.二.1.2.20.5	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611, # - -
壹.二.1.2.20.6	產品，低壓配電盤，燈控電驛專用栓型保 險絲 10A Fuse / 2P	只	1.000		-	M164010000659, # -
壹.二.1.2.20.7	產品，低壓配電盤，燈控專用端子台含橋 接器及保護蓋板	只	7.000		-	M164010000661, # -
壹.二.1.2.20.8	產品，低壓配電盤，燈控專用全斷開式保 險絲端子台 10A Fuse	只	7.000		-	M164010000662, # -
壹.二.1.2.20.9	產品，低壓配電盤，TR變壓器AC220V/ AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	1.000		-	M164010000663, # -
壹.二.1.2.20.10	產品，低壓配電盤，RTU四迴路節電控制器 (4DI,4DO),每迴路30A,本體具ON,OFF按鈕, 各迴路狀態燈,須符合KNX通訊、ModBus- Rtu	只	2.000		-	M164010000664, # - - -
壹.二.1.2.20.11	產品，低壓配電盤，WG訊號線分離端子 2P公、母座	只	1.000		-	M164010000665, # -
壹.二.1.2.20.12	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046, # -
壹.二.1.2.20.13	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, # -
壹.二.1.2.20.14	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042, # -
壹.二.1.2.20.15	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, # -
壹.二.1.2.21	MUPS PANEL 3ϕ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.21.1	產品，低壓配電盤，CASE : 2.0/2.0t	座	1.000		-	M164010000A6, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 81 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	SS41靜電粉體烤漆				-	
壹.二.1.2.21.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 15KA 380V	只	1.000		-	M1641100000625 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.21.3	產品，低壓配電盤，CT 600V 200/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000656,# -
壹.二.1.2.21.4	產品，低壓配電盤，數位式集合電錶(內含 AM,VM,AS,VSKWH,PF,KWM,KVAR 3_31次諧波 二組類比信號等功能LCD顯示(RS485)	只	1.000		-	M164010000657,# - -
壹.二.1.2.21.5	產品，低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ 4W 60KA≤1NS(含十模組保護及正弦波追蹤 濾波裝置及LED指示燈),UL認證	組	1.000		-	M164010000811,# - -
壹.二.1.2.21.6	產品，低壓配電盤，HRC FUSE 40A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000658,# -
壹.二.1.2.21.7	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2A W/BASE 附 斷電指示	只	3.000		-	M164010000666,# -
壹.二.1.2.21.8	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,# -
壹.二.1.2.21.9	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,# -
壹.二.1.2.21.10	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,# -
壹.二.1.2.21.11	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,# -
壹.二.1.2.22	IP(醫療隔離總盤) PANEL 3φ 4W 380- 220V		1.000		-	
壹.二.1.2.22.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000		-	M164010000641,# -
壹.二.1.2.22.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 15KA 380V	只	1.000		-	M1641100000625 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.22.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF	只	3.000		-	M1641100000634

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 82 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	60AT 15KA 380V				-	,#
壹.二.1.2.22.4	產品，低壓配電盤，CT 600V 200/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000656,#
壹.二.1.2.22.5	產品，低壓配電盤，數位式電錶(內含AM, VM,AS,VS)LCD顯示	只	1.000		-	M164010000667,#
壹.二.1.2.22.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.22.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.22.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.22.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.23	2IPC(2F醫療隔離分盤) PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.23.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000		-	M164010000641,#
壹.二.1.2.23.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000634 ,#
壹.二.1.2.23.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 100AF 60AT 15KA 220V	只	3.000		-	M16411000000635 ,#
壹.二.1.2.23.4	產品，低壓配電盤，CT 600V 200/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000656,#
壹.二.1.2.23.5	產品，低壓配電盤，數位式電錶(內含AM, VM,AS,VS)LCD顯示	只	1.000		-	M164010000667,#
壹.二.1.2.23.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.23.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.23.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.23.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.24	3IPC(3F醫療隔離分盤) PANEL 3 $\phi$ 4W		1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 83 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	380-220V					
壹.二.1.2.24.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000		-	M164010000641,#
壹.二.1.2.24.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000634 ,#
壹.二.1.2.24.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 100AF 60AT 15KA 220V	只	3.000		-	M16411000000635 ,#
壹.二.1.2.24.4	產品，低壓配電盤，CT 600V 200/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000656,#
壹.二.1.2.24.5	產品，低壓配電盤，數位式電錶(內含AM, VM,AS,VS)LCD顯示	只	1.000		-	M164010000667,#
壹.二.1.2.24.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.24.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.24.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.24.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.25	LVTR PANEL		1.000		-	
壹.二.1.2.25.1	產品，低壓配電盤，TR 3Φ 乾式變壓器 50KVA K20 IP23 DRY TYPE 380V/200- 115V DRY TYPE	座	1.000		-	M164010000A4,#
壹.二.1.2.26	MU PANEL 3Φ 4W 200-115V		1.000		-	
壹.二.1.2.26.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.26.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 150AT 15KA 220V	只	1.000		-	M16411000000636 ,#
壹.二.1.2.26.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 15KA 220V	只	1.000		-	M16411000000637 ,#
壹.二.1.2.26.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 15KA 220V	只	5.000		-	M16411000000638 ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 84 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.26.5	產品，低壓配電盤，CT 600V 200/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000656,#
壹.二.1.2.26.6	產品，低壓配電盤，數位式集合電錶(內含 AM,VM,AS,VSKWH,PF,KWM,KVAR 3_31次諧波 二組類比信號等功能LCD顯示(RS485)	只	1.000		-	M164010000657,#
壹.二.1.2.26.7	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2A W/BASE 附 斷電指示	只	3.000		-	M164010000666,#
壹.二.1.2.26.8	產品，低壓配電盤，MGFR 多迴路系統絕緣 及電線走火偵測電驛故障保護顯示10MA… 10A附百分比絕緣指示錶與監控連線電驛( W/RS-485)	組	1.000		-	M16401000082,#
壹.二.1.2.26.9	產品，低壓配電盤，MGFR系統專用CT	只	6.000		-	M164010000613,#
壹.二.1.2.26.10	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.26.11	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.26.12	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.26.13	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.27	1U PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000		-	
壹.二.1.2.27.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.27.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000639 ,#
壹.二.1.2.27.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	18.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.27.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000065, 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.27.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 85 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.27.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.27.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.27.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.28	2U PANEL 3φ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.28.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.28.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.28.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	5.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.28.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.28.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.28.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.28.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.29	3U PANEL 3φ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.29.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.29.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.29.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	1.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.29.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.29.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.29.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.29.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 86 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.30	4U~6U PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.30.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	3.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.30.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	3.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.30.3	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	3.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.30.4	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	3.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.30.5	線料及配線另料	式	3.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.30.6	組裝工資	式	3.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.31	LVTR PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.2.31.1	產品，低壓配電盤，TR 3 $\Phi$ 乾式變壓器 75KVA K20 IP23 DRY TYPE 380V/200- 115V DRY TYPE	座	1.000		-	M164010000A5,#
壹.二.1.2.32	EBIR PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.32.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.32.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 225AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000643 ,#
壹.二.1.2.32.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000644 ,#
壹.二.1.2.32.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000645 ,#
壹.二.1.2.32.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	7.000		-	M16411000000646 ,#
壹.二.1.2.32.6	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 15KA 220V	只	4.000		-	M16411000000628 -士林,東元或同 -等品
壹.二.1.2.32.7	產品，低壓配電盤，CT 600V 225/5A	只	3.000		-	M164010000668,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 87 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	5VA MOLD CLASS 0.2				-	
壹.二.1.2.32.8	產品，低壓配電盤，數位式集合電錶(內含 AM,VM,AS,VSKWH,PF,KWM,KVAR 3_31次諧波二組類比信號等功能LCD顯示(RS485))	只	1.000		-	M164010000657,#
壹.二.1.2.32.9	產品，低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ 4W 60KA≤1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈),UL認證	組	1.000		-	M164010000811,#
壹.二.1.2.32.10	產品，低壓配電盤，HRC FUSE 40A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000658,#
壹.二.1.2.32.11	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2A W/BASE 附斷電指示	只	3.000		-	M164010000666,#
壹.二.1.2.32.12	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.32.13	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.32.14	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.32.15	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.33	EBIRA PANEL 3φ 4W 200-115V		1.000		-	
壹.二.1.2.33.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.33.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642,#
壹.二.1.2.33.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	6.000		-	M16411000000641,#
壹.二.1.2.33.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.33.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.33.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.33.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 88 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.34	E1R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.34.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000	-	-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.34.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 220V	只	1.000	-	-	M16411000000644 ,#
壹.二.1.2.34.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	4.000	-	-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.34.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	12.000	-	-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.34.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.000	-	-	M1641300000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.34.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000	-	-	M16401000046,#
壹.二.1.2.34.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	-	-	M16401000047,#
壹.二.1.2.34.8	線料及配線另料	式	1.000	-	-	W16401000042,#
壹.二.1.2.34.9	組裝工資	式	1.000	-	-	L16401000041,#
壹.二.1.2.35	1RX1 PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.35.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000	-	-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.35.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000	-	-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.35.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	4.000	-	-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.35.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000	-	-	M16401000046,#
壹.二.1.2.35.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	-	-	M16401000047,#
壹.二.1.2.35.6	線料及配線另料	式	1.000	-	-	W16401000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 89 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.35.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.36	1RX2 PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.36.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.36.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.36.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	4.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.36.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.36.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.36.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.36.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.37	1RMRI PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.37.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.37.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.37.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	4.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.37.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.37.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.37.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.37.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.38	1RCT PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.38.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 90 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.38.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 - ,#
壹.二.1.2.38.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	4.000		-	M16411000000641 - ,#
壹.二.1.2.38.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046, # -
壹.二.1.2.38.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, # -
壹.二.1.2.38.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042, # -
壹.二.1.2.38.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, # -
壹.二.1.2.39	E2R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.39.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6, # -
壹.二.1.2.39.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 - ,#
壹.二.1.2.39.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	6.000		-	M16411000000641 - ,#
壹.二.1.2.39.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046, # -
壹.二.1.2.39.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, # -
壹.二.1.2.39.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042, # -
壹.二.1.2.39.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, # -
壹.二.1.2.40	E3R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.40.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6, # -
壹.二.1.2.40.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000639 - ,#
壹.二.1.2.40.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	8.000		-	M16411000000641 - ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 91 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.40.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	13.000		-	M164130000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.40.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.40.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.40.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.40.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.41	E4R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.41.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.41.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.41.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.41.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.41.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.41.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.41.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.41.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.42	ESR PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.42.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.42.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 92 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.42.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.42.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M1641300000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.42.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.42.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.42.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.42.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.43	E6R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.43.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.43.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.43.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.43.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.43.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.43.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.43.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.43.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.44	E7R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.44.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 93 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.44.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.44.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	4.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.44.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.44.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.44.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.44.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.44.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.45	ER1R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.45.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.45.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.45.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	5.000		-	M16411000000641 ,#
壹.二.1.2.45.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.45.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.45.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.45.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.46	E1P PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.46.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.46.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 800AF	只	1.000		-	M16411000000648

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 94 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	700AT 25KA 380V				-	,#
壹.二.1.2.46.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 250AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000649 - ,#
壹.二.1.2.46.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 175AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000651 - ,#
壹.二.1.2.46.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25KA 380V	只	2.000		-	M16411000000652 - ,#
壹.二.1.2.46.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 25KA 380V	只	2.000		-	M16411000000623 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.46.7	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 25KA 220V	只	1.000		-	M16411000000653 - ,#
壹.二.1.2.46.8	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 25KA 30mA 0.1sec	只	8.000		-	M1641300000066, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.46.9	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 220V 25KA 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M1641300000067, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.46.10	產品，低壓配電盤，CT 600V 700/5A 15VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000669,# -
壹.二.1.2.46.11	產品，低壓配電盤，數位式集合電錶(內含 AM,VM,AS,VSKWH,PF,KWM,KVAR 3_31次諧波 二組類比信號等功能LCD顯示(RS485))	只	1.000		-	M164010000657,# - -
壹.二.1.2.46.12	產品，低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ 4W 60KA≤1NS(含十模組保護及正弦波追蹤 濾波裝置及LED指示燈),UL認證	組	1.000		-	M164010000811,# - -
壹.二.1.2.46.13	產品，低壓配電盤，HRC FUSE 40A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000658,# -
壹.二.1.2.46.14	產品，低壓配電盤，MGFR 多迴路系統絕緣 及電線走火偵測電驛故障保護顯示10MA...	組	1.000		-	M16401000082,# -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 95 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10A附百分比絕緣指示錶與監控連線電驛(W/RS-485)				-	
壹.二.1.2.46.15	產品，低壓配電盤，MGFR系統專用CT	只	6.000		-	M164010000613, #
壹.二.1.2.46.16	產品，低壓配電盤，MS 1φ 220V 1HP	只	1.000		-	M164010000691, #
壹.二.1.2.46.17	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	1.000		-	M164010000649, #
壹.二.1.2.46.18	產品，低壓配電盤，PBL 22φ 220V IP65	只	2.000		-	M164010000651, #
壹.二.1.2.46.19	產品，低壓配電盤，D-FUSE 2A W/BASE 附斷電指示	只	3.000		-	M164010000666, #
壹.二.1.2.46.20	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046, #
壹.二.1.2.46.21	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, #
壹.二.1.2.46.22	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042, #
壹.二.1.2.46.23	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, #
壹.二.1.2.47	1SM1,1SM2 PANEL 3φ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.47.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	2.000		-	M164010000A6, #
壹.二.1.2.47.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	2.000		-	M16411000000654, #
壹.二.1.2.47.3	產品，低壓配電盤，MS 3φ 380V 15HP	只	2.000		-	M164010000642, #
壹.二.1.2.47.4	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電絕緣監測保護電驛200KΩ~10MΩ	只	2.000		-	M164010000644, #
壹.二.1.2.47.5	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN, 2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	2.000		-	M164010000611, #
壹.二.1.2.47.6	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000		-	M164010000649, #
壹.二.1.2.47.7	產品，低壓配電盤，PBL 22φ 220V IP65	只	4.000		-	M164010000651, #
壹.二.1.2.47.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支	式	2.000		-	M16401000047, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 96 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	架(鍍錫熱縮處理)				-	
壹.二.1.2.47.9	產品,低壓配電盤,盤內低壓電線	式	2.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.47.10	五金另料	式	2.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.47.11	組裝工資	式	2.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.48	E2P PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.48.1	產品,低壓配電盤,CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.48.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 250AF 125AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000655 - ,#
壹.二.1.2.48.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF 75AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000656 - ,#
壹.二.1.2.48.4	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 50AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000657 - ,#
壹.二.1.2.48.5	產品,漏電斷路器,ELCB 2P 50AF 20AT 220V 20KA 30mA 0.1sec	只	6.000		-	M1641300000068, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.48.6	產品,低壓配電盤,壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.48.7	產品,低壓配電盤,銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.48.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.48.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.49	2SM PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.49.1	產品,低壓配電盤,CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.49.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 50AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.49.3	產品,低壓配電盤,壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 97 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.49.4	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.49.5	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.49.6	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.50	E2HWP PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.50.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.50.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000659 - - ,#
壹.二.1.2.50.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 100AF 75AT 380V 15KA 30mA 0.1s	只	1.000		-	M1641300000069, - - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.50.4	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.50.5	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.50.6	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.50.7	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.51	E3P PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.51.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.51.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000661 - - ,#
壹.二.1.2.51.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000662 - - ,#
壹.二.1.2.51.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 20KA 220V	只	1.000		-	M16411000000663 - - ,#
壹.二.1.2.51.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 20KA 30mA 0.1sec	只	8.000		-	M1641300000068, - - 士林,東元或同等 - 品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 98 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.51.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.51.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.51.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.51.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.52	3SM PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.52.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.52.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.二.1.2.52.3	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 15HP	只	1.000		-	M164010000642,#
壹.二.1.2.52.4	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	1.000		-	M164010000644,#
壹.二.1.2.52.5	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.52.6	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	1.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.52.7	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	2.000		-	M164010000651,#
壹.二.1.2.52.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.52.9	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.52.10	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.52.11	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.53	E4P PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.53.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.53.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF	只	1.000		-	M16411000000661

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 99 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	100AT 20KA 380V				-	,#
壹.二.1.2.53.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 20KA 380V	只	1.000		-	M1641100000664 - ,#
壹.二.1.2.53.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 20KA 30mA 0.1sec	只	3.000		-	M1641300000068, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.53.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046, # -
壹.二.1.2.53.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, # -
壹.二.1.2.53.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042, # -
壹.二.1.2.53.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, # -
壹.二.1.2.54	4SM PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.54.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6, # -
壹.二.1.2.54.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 380V 15KA	只	1.000		-	M1641100000665 - ,#
壹.二.1.2.54.3	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 7.5HP	只	1.000		-	M164010000692, # -
壹.二.1.2.54.4	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	1.000		-	M164010000644, # -
壹.二.1.2.54.5	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN, 2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611, # - -
壹.二.1.2.54.6	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	1.000		-	M164010000649, # -
壹.二.1.2.54.7	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	2.000		-	M164010000651, # -
壹.二.1.2.54.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, # -
壹.二.1.2.54.9	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043, # -
壹.二.1.2.54.10	五金另料	式	1.000		-	W16401000041, # -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 100 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.54.11	組裝工資	式	1.000	-	-	L16401000041,#
壹.二.1.2.55	ESP PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.55.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000	-	-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.55.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 20KA 380V	只	1.000	-	-	M16411000000661 ,#
壹.二.1.2.55.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 20KA 380V	只	1.000	-	-	M16411000000666 ,#
壹.二.1.2.55.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 20KA 380V	只	2.000	-	-	M16411000000664 ,#
壹.二.1.2.55.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 20KA 30mA 0.1sec	只	8.000	-	-	M1641300000068, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.55.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000	-	-	M16401000046,#
壹.二.1.2.55.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	-	-	M16401000047,#
壹.二.1.2.55.8	線料及配線另料	式	1.000	-	-	W16401000042,#
壹.二.1.2.55.9	組裝工資	式	1.000	-	-	L16401000041,#
壹.二.1.2.56	5SM1,5SM2 PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.56.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	2.000	-	-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.56.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 380V 15KA	只	2.000	-	-	M16411000000665 ,#
壹.二.1.2.56.3	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 7.5HP	只	2.000	-	-	M164010000692,#
壹.二.1.2.56.4	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	2.000	-	-	M164010000644,#
壹.二.1.2.56.5	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	2.000	-	-	M164010000611,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 101 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.56.6	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.56.7	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	4.000		-	M164010000651,#
壹.二.1.2.56.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	2.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.56.9	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	2.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.56.10	五金另料	式	2.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.56.11	組裝工資	式	2.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.57	E6P PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.57.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.57.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000661 - ,#
壹.二.1.2.57.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000666 - ,#
壹.二.1.2.57.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 20KA 380V	只	2.000		-	M16411000000664 - ,#
壹.二.1.2.57.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 20KA 30mA 0.1sec	只	8.000		-	M1641300000068, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.57.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.57.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.57.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.57.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.58	6SM1,6SM2 PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.58.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	2.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.58.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	2.000		-	M16411000000665

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 102 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15AT 380V 15KA				-	,#
壹.二.1.2.58.3	產品，低壓配電盤，MS 3φ 380V 7.5HP	只	2.000		-	M164010000692,#
壹.二.1.2.58.4	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200KΩ~10MΩ	只	2.000		-	M164010000644,#
壹.二.1.2.58.5	產品，低壓配電盤，RTU模組端末器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	2.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.58.6	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.58.7	產品，低壓配電盤，PBL 22φ 220V IP65	只	4.000		-	M164010000651,#
壹.二.1.2.58.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	2.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.58.9	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	2.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.58.10	五金另料	式	2.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.58.11	組裝工資	式	2.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.59	E7P PANEL 3φ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.59.1	產品，低壓配電盤，CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.59.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000661 ,#
壹.二.1.2.59.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000669 ,#
壹.二.1.2.59.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000671 ,#
壹.二.1.2.59.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 20KA 30mA 0.1sec	只	8.000		-	M1641300000068, 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.59.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.59.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支	式	1.000		-	M16401000047,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 103 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	架(鍍錫熱縮處理)				-	
壹.二.1.2.59.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042, #
壹.二.1.2.59.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, #
壹.二.1.2.60	7SM1, 7SM2 PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.60.1	產品, 低壓配電盤, CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	2.000		-	M164010000A6, #
壹.二.1.2.60.2	產品, 無熔線斷路器, NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000654, #
壹.二.1.2.60.3	產品, 無熔線斷路器, NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000687, #
壹.二.1.2.60.4	產品, 低壓配電盤, MS 3 $\phi$ 380V 15HP	只	1.000		-	M164010000642, #
壹.二.1.2.60.5	產品, 低壓配電盤, MS 3 $\phi$ 380V 10HP	只	1.000		-	M164010000693, #
壹.二.1.2.60.6	產品, 低壓配電盤, MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	2.000		-	M164010000644, #
壹.二.1.2.60.7	產品, 低壓配電盤, RTU模組末端器 4 點 IN, 2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	2.000		-	M164010000611, #
壹.二.1.2.60.8	產品, 低壓配電盤, CS 選擇開關	只	2.000		-	M164010000649, #
壹.二.1.2.60.9	產品, 低壓配電盤, PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	4.000		-	M164010000651, #
壹.二.1.2.60.10	產品, 低壓配電盤, 銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	2.000		-	M16401000047, #
壹.二.1.2.60.11	產品, 低壓配電盤, 盤內低壓電線	式	2.000		-	M16401000043, #
壹.二.1.2.60.12	五金另料	式	2.000		-	W16401000041, #
壹.二.1.2.60.13	組裝工資	式	2.000		-	L16401000041, #
壹.二.1.2.61	ERIP PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.61.1	產品, 低壓配電盤, CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6, #
壹.二.1.2.61.2	產品, 無熔線斷路器, NFB 3P 100AF 100AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000661, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 104 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.61.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 20KA 380V	只	1.000		-	M1641100000688 - ,#
壹.二.1.2.61.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 20KA 380V	只	1.000		-	M1641100000689 - ,#
壹.二.1.2.61.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 20KA 380V	只	1.000		-	M1641100000666 - ,#
壹.二.1.2.61.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 20KA 380V	只	1.000		-	M1641100000669 - ,#
壹.二.1.2.61.7	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046, # -
壹.二.1.2.61.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, # -
壹.二.1.2.61.9	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042, # -
壹.二.1.2.61.10	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, # -
壹.二.1.2.62	R1PA PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000		-	
壹.二.1.2.62.1	產品，低壓配電盤，CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6, # -
壹.二.1.2.62.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	2.000		-	M1641100000654 - ,#
壹.二.1.2.62.3	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 15HP	只	1.000		-	M164010000642, # -
壹.二.1.2.62.4	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	1.000		-	M164010000644, # -
壹.二.1.2.62.5	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN, 2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611, # -
壹.二.1.2.62.6	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	1.000		-	M164010000649, # -
壹.二.1.2.62.7	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	2.000		-	M164010000651, # -
壹.二.1.2.62.8	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047, # -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 105 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.62.9	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.62.10	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.62.11	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.63	R1PB PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.63.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.63.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000634 ,#
壹.二.1.2.63.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	2.000		-	M16411000000654 ,#
壹.二.1.2.63.4	產品，低壓配電盤，MS 3 $\phi$ 380V 15HP	只	2.000		-	M164010000642,#
壹.二.1.2.63.5	產品，低壓配電盤，MID 馬達繞組不通電 絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	2.000		-	M164010000644,#
壹.二.1.2.63.6	產品，低壓配電盤，RTU模組末端器 4 點 IN,2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸 出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611,#
壹.二.1.2.63.7	產品，低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000		-	M164010000649,#
壹.二.1.2.63.8	產品，低壓配電盤，PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	4.000		-	M164010000651,#
壹.二.1.2.63.9	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.63.10	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.63.11	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.63.12	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.64	ROP(RO預留盤) PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.64.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.64.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 380V 10KA	只	1.000		-	M16411000000673 ,#
壹.二.1.2.64.3	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支	式	1.000		-	M16401000047,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 106 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	架(鍍錫熱縮處理)				-	
壹.二.1.2.64.4	產品, 低壓配電盤, 盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043, #
壹.二.1.2.64.5	五金另料	式	1.000		-	W16401000041, #
壹.二.1.2.64.6	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041, #
壹.二.1.2.65	R2SP PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.65.1	產品, 低壓配電盤, CASE: IP55(符合 CNS 14615標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子上)	座	1.000		-	M164010000A3, #
壹.二.1.2.65.2	產品, 無熔線斷路器, NFB 3P 100AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000624 -, 士林, 東元或同 - 等品
壹.二.1.2.65.3	產品, 漏電斷路器, ELCB 3P 100AF 30AT 380V 15KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M16413000000611 -, 士林, 東元或同 - 等品
壹.二.1.2.65.4	產品, 低壓配電盤, MS 3 $\phi$ 380V 2HP	只	2.000		-	M164010000654, #
壹.二.1.2.65.5	產品, 低壓配電盤, MID 馬達繞組不通電絕緣監測保護電驛200K $\Omega$ ~10M $\Omega$	只	2.000		-	M164010000644, #
壹.二.1.2.65.6	產品, 低壓配電盤, 5E 馬達保護電驛(過載、過壓、低壓、逆相、低電流、欠相、接地)馬達保護電驛含負載顯示表 W/ RS485	只	2.000		-	M164010000646, #
壹.二.1.2.65.7	產品, 低壓配電盤, EX 交替電驛	只	1.000		-	M164010000647, #
壹.二.1.2.65.8	產品, 低壓配電盤, RTU模組末端器 4 點 IN, 2 點OUT / 1組計數器輸出及1組溫度輸出 MOD BUS通訊協定	只	1.000		-	M164010000611, #
壹.二.1.2.65.9	產品, 低壓配電盤, CS 選擇開關	只	2.000		-	M164010000649, #
壹.二.1.2.65.10	產品, 低壓配電盤, PBL 22 $\phi$ 220V IP65	只	4.000		-	M164010000651, #
壹.二.1.2.65.11	產品, 低壓配電盤, D-FUSE 2~10A W/ BASE 附斷電指示	只	4.000		-	M164010000634, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 107 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.65.12	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.65.13	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.65.14	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.65.15	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.66	LVTR PANEL		1.000	-	-	
壹.二.1.2.66.1	產品，低壓配電盤，TR 3Φ 乾式變壓器 150KVA K20 IP23 DRY TYPE 380V/ 200-115V DRY TYPE	座	1.000		-	M164010000A7,#
壹.二.1.2.67	B1R PANEL 3Φ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.67.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.67.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000691 ,#
壹.二.1.2.67.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 220V	只	4.000		-	M16411000000644 ,#
壹.二.1.2.67.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000675 ,#
壹.二.1.2.67.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1.000		-	M16411000000642 ,#
壹.二.1.2.67.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000677 ,#
壹.二.1.2.67.7	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	11.000		-	M16411000000678 ,#
壹.二.1.2.67.8	產品，低壓配電盤，CT 600V 500/5A 15VA MOLD CLASS 0.2	只	3.000		-	M164010000673,#
壹.二.1.2.67.9	產品，低壓配電盤，數位式集合電錶(內含 AM,VM,AS,VSKWH,PF,KWM,KVAR 3_31次諧波 二組類比信號等功能LCD顯示(RS485)	只	1.000		-	M164010000657,#
壹.二.1.2.67.10	產品，低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ	組	1.000		-	M164010000811,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 108 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	4W 60KA $\leq$ 1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈),UL認證				-	
壹.二.1.2.67.11	產品,低壓配電盤,HRC FUSE 40A DS TYPE 3相連動	只	1.000		-	M164010000658,#
壹.二.1.2.67.12	產品,低壓配電盤,D-FUSE 2A W/BASE 附斷電指示	只	3.000		-	M164010000666,#
壹.二.1.2.67.13	產品,低壓配電盤,壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.67.14	產品,低壓配電盤,銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.67.15	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.67.16	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.68	1R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000		-	
壹.二.1.2.68.1	產品,低壓配電盤,CASE : 2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.68.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 225AF 125AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000644,#
壹.二.1.2.68.3	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	33.000		-	M16411000000678,#
壹.二.1.2.68.4	產品,漏電斷路器,ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	10.000		-	M1641300000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.68.5	產品,低壓配電盤,壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.68.6	產品,低壓配電盤,銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.68.7	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.68.8	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.69	2R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000		-	
壹.二.1.2.69.1	產品,低壓配電盤,CASE : 2.0/2.0t	座	1.000		-	M164010000A6,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]



國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 110 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.71	4R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.71.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000	-	-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.71.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000	-	-	M16411000000675 ,#
壹.二.1.2.71.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	9.000	-	-	M16411000000678 ,#
壹.二.1.2.71.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	16.000	-	-	M1641300000065, 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.71.5	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000	-	-	M16401000046,#
壹.二.1.2.71.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	-	-	M16401000047,#
壹.二.1.2.71.7	線料及配線另料	式	1.000	-	-	W16401000042,#
壹.二.1.2.71.8	組裝工資	式	1.000	-	-	L16401000041,#
壹.二.1.2.72	5R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.72.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000	-	-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.72.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 220V	只	1.000	-	-	M16411000000644 ,#
壹.二.1.2.72.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 220V	只	2.000	-	-	M16411000000679 ,#
壹.二.1.2.72.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	10.000	-	-	M16411000000678 ,#
壹.二.1.2.72.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	10.000	-	-	M1641300000065, 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.72.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000	-	-	M16401000046,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 111 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.72.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.72.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.72.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.73	6R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.73.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.73.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000644 - ,#
壹.二.1.2.73.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000679 - ,#
壹.二.1.2.73.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	12.000		-	M16411000000678 - ,#
壹.二.1.2.73.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	8.000		-	M1641300000065, - 士林,東元或同等 - 品
壹.二.1.2.73.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.73.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.73.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.73.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.74	7R PANEL 3 $\phi$ 4W 200-115V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.74.1	產品，低壓配電盤，CASE：2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.二.1.2.74.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000675 - ,#
壹.二.1.2.74.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000676 - ,#
壹.二.1.2.74.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF	只	8.000		-	M16411000000678

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 112 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	20AT 10KA 110V				-	,#
壹.二.1.2.74.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.000		-	M164130000065, 士林,東元或同等 品
壹.二.1.2.74.6	產品，低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配 件	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.二.1.2.74.7	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.74.8	線料及配線另料	式	1.000		-	W16401000042,#
壹.二.1.2.74.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.75	WP PANEL 3 $\phi$ 4W 380-220V		1.000	-	-	
壹.二.1.2.75.1	產品，低壓配電盤，CASE: IP55(符合 CNS 14615標準) SUS304 霧面拋光(幹線 匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000		-	M164010000A9,#
壹.二.1.2.75.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000692 ,#
壹.二.1.2.75.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000693 ,#
壹.二.1.2.75.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000694 ,#
壹.二.1.2.75.5	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 15KA 380V	只	2.000		-	M16411000000695 ,#
壹.二.1.2.75.6	產品，低壓配電盤，銅排、接地銅排及支 架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.二.1.2.75.7	產品，低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000		-	M16401000043,#
壹.二.1.2.75.8	五金另料	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.1.2.75.9	組裝工資	式	1.000		-	L16401000041,#
壹.二.1.2.76	中央控制燈具迴路系統		1.000	-	-	
壹.二.1.2.76.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*800H* 150D 2.0mm附散熱裝置	座	1.000		-	M164010000A8,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 113 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.76.2	產品，低壓配電盤，PAC資料收集網路轉換器	只	1.000	-	-	M164010000675,#
壹.二.1.2.76.3	產品，低壓配電盤，二線式控制裝置，訊號放大器	只	1.000	-	-	M164010000676,#
壹.二.1.2.76.4	產品，低壓配電盤，24PORT 乙太網路交換器1GHZ	只	1.000	-	-	M164010000677,#
壹.二.1.2.76.5	盤內配線五金另料	式	1.000	-	-	W16401000043,#
壹.二.1.2.76.6	線材及配線工資	式	1.000	-	-	L16401000043,#
壹.二.1.2.76.7	產品，低壓配電盤，二線式燈控箱	只	1.000	-	-	M164010000678,#
壹.二.1.2.76.8	產品，低壓配電盤，10吋"觸控式液晶主機含套裝軟體(須提供原廠授權KEY)平台	只	1.000	-	-	M164010000679,#
壹.二.1.2.76.9	產品，低壓配電盤，單控,群控,時控(12頁*20按鍵)中文介面含記錄系統	式	1.000	-	-	M16401000048,#
壹.二.1.2.76.10	產品，低壓配電盤，RS485星狀網路分接器	只	1.000	-	-	M164010000681,#
壹.二.1.2.76.11	盤內配線五金另料	式	1.000	-	-	W16401000043,#
壹.二.1.2.76.12	線材及配線工資	式	1.000	-	-	L16401000043,#
壹.二.1.2.77	產品，低壓配電盤，機電顧問檢測費	式	1.000	-	-	M16401000049,#
壹.二.1.2.78	產品，低壓配電盤，模擬母線(屋內變電站用)	式	1.000	-	-	M164010000411,#
壹.二.1.2.79	產品，低壓配電盤，高壓VCB逐具試驗報告費	式	1.000	-	-	M164010000412,#
壹.二.1.2.80	產品，低壓配電盤，高低壓TAF試驗報告費	式	1.000	-	-	M164010000413,#
壹.二.1.2.81	運什費	式	1.000	-	-	E1640100000041,#
壹.二.1.2.82	產品，低壓配電盤，變電站盤體定位	式	1.000	-	-	M164010000414,#
壹.二.1.2.83	產品，低壓配電盤，繪圖送審,竣工圖整理,護貝	式	1.000	-	-	M164010000415,#
壹.二.1.2.84	產品，低壓配電盤，現場箱體及銅排,控制線連接	式	1.000	-	-	M164010000416,#
壹.二.1.3	IPC電源隔離盤設備工程		1.000	-	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 114 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.3.1	電源隔離盤3IPCU1,2IPCU1~2IPCU3(1盤) 12回路含各回路絕緣故障監視器及絕緣測量器,配件全(詳規範) P:1 \$ 2W 220V S:1 \$ 3W 220V/110V		1.000	-	-	
壹.二.1.3.1.1	產品,低壓配電盤,門板SUS304 2.0 :箱 體靜電粉體烤漆含裝配內板	只	4.000	-	-	M164010000682, #
壹.二.1.3.1.2	產品,低壓配電盤,(醫療用單相隔離變壓器) 10KVA P:1 \$ 2W 220VS:1 \$ 3W 110V / 220V	只	4.000	-	-	M164010000683, #
壹.二.1.3.1.3	產品,無熔線斷路器,NFB 2P 63AF 63AT 220V 10KA	只	4.000	-	-	M16411000000681, #
壹.二.1.3.1.4	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 63AF 63AT 220V 10KA	只	4.000	-	-	M16411000000682, #
壹.二.1.3.1.5	產品,無熔線斷路器,NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	8.000	-	-	M16411000000683, #
壹.二.1.3.1.6	產品,無熔線斷路器,NFB 2P 50AF 20AT 110V 10KA	只	40.000	-	-	M16411000000684, #
壹.二.1.3.1.7	產品,低壓配電盤,A-ISOMETER(負載及絕緣監視器) isoMED427P-2	只	4.000	-	-	M164010000684, #
壹.二.1.3.1.8	產品,低壓配電盤,AN450(警報顯示和操作介面專用電源)	只	4.000	-	-	M164010000685, #
壹.二.1.3.1.9	產品,低壓配電盤,6迴路洩漏電流定位器 含ZCT w/rs485 BMS (EDS151)	只	8.000	-	-	M164010000686, #
壹.二.1.3.1.10	產品,低壓配電盤,MK2430(遠端警報顯示) (安裝IPC警報情報面盤)	只	4.000	-	-	M164010000687, #
壹.二.1.3.1.11	產品,低壓配電盤,過載監測 CT	只	4.000	-	-	M164010000688, #
壹.二.1.3.1.12	產品,低壓配電盤,TVSS突波吸收器 S: 1 \$ 3W 110V / 220V	只	4.000	-	-	M164010000689, #
壹.二.1.3.1.13	產品,低壓配電盤,散熱孔裝置含防蟲防 塵散熱網	只	4.000	-	-	M164010000671, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 115 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.3.1.14	產品，低壓配電盤，D-FUSE 6A 及座含 LED 軌道式 AC-22B	只	12.000		-	M164010000672,#
壹.二.1.3.1.15	產品，低壓配電盤，GROUND BUS AND BUS BAR	式	4.000		-	M164010000417,#
壹.二.1.3.1.16	低煙無毒線槽及五金另料損耗	式	4.000		-	W16401000044,#
壹.二.1.3.1.17	產品，低壓配電盤，耐熱匯流排(幹線用)+控制線+線碼	式	4.000		-	M164010000418,#
壹.二.1.3.1.18	組立工資	式	4.000		-	L16401000044,#
壹.二.1.3.2	產品，低壓配電盤，COM訊號整合轉換箱內含訊號轉換器,專用電源供應器分接器及工業級觸控式15"電腦配置作業系統與原廠故障訊號顯示軟體	組	1.000		-	M164010000812,#
壹.二.1.4	動力幹管線設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.4.1	產品，電線及電纜，25KV PEX CABLE 38mm2	M	900.000		-	M1612000000010A,#
壹.二.1.4.2	產品，電線及電纜，電纜處理頭25K冷縮式，1組3只(60mm2以下)	組	8.000		-	M1612000000081,#
壹.二.1.4.3	產品，電線及電纜，高壓電纜配線另料	式	1.000		-	W1612000000041,#
壹.二.1.4.4	產品，電線及電纜，耐燃電纜(840℃ / 30min) 2.0mm	M	595.000		-	M1612000000010B,#
壹.二.1.4.5	產品，電線及電纜，耐燃電纜(840℃ / 30min) 5.5mm2	M	1,900.000		-	M1612000000010C,#
壹.二.1.4.6	產品，電線及電纜，耐燃電纜(840℃ / 30min) 8mm2	M	304.000		-	M1612000000010D,#
壹.二.1.4.7	產品，電線及電纜，耐燃電纜(840℃ / 30min) 14mm2	M	220.000		-	M1612000000010E,#
壹.二.1.4.8	產品，電線及電纜，耐燃電纜(840℃ / 30min) 22mm2	M	16.000		-	M1612000000010F,#
壹.二.1.4.9	產品，電線及電纜，耐燃電纜(840℃ /	M	202.000		-	M1612000000010G

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 116 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30min) 30mm2				-	,#
壹.二.1.4.10	產品, 電線及電纜, 耐燃電纜(840°C / 30min) 38mm2	M	24.000		-	M1612000000010H
壹.二.1.4.11	產品, 電線及電纜, 耐燃電纜(840°C / 30min) 50mm2	M	6.000		-	M1612000000010I
壹.二.1.4.12	產品, 電線及電纜, 耐燃電纜(840°C / 30min) 60mm2	M	30.000		-	M1612000000010J
壹.二.1.4.13	產品, 電線及電纜, 耐燃電纜(840°C / 30min) 100mm2	M	62.000		-	M1612000000010K
壹.二.1.4.14	產品, 電線及電纜, 耐燃電纜(840°C / 30min) 200mm2	M	144.000		-	M1612000000010L
壹.二.1.4.15	產品, 電線及電纜, 耐燃電纜(840°C / 30min) 250mm2	M	288.000		-	M1612000000010M
壹.二.1.4.16	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 5.5mm2	M	2,119.000		-	M1612000000010N
壹.二.1.4.17	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 8mm2	M	1,276.000		-	M1612000000010O
壹.二.1.4.18	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 14m	M	4,712.000		-	M1612000000010P
壹.二.1.4.19	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 22mm2	M	535.000		-	M1612000000010Q
壹.二.1.4.20	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 30mm2	M	955.000		-	M1612000000010R
壹.二.1.4.21	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 38mm2	M	364.000		-	M1612000000010S
壹.二.1.4.22	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 50mm2	M	149.000		-	M1612000000010T
壹.二.1.4.23	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 60mm2	M	362.000		-	M1612000000010U
壹.二.1.4.24	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE	M	350.000		-	M1612000000010V

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 117 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	80mm2				-	,#
壹.二.1.4.25	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 100mm2	M	340.000		-	M1612000000010X - ,#
壹.二.1.4.26	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 125mm2	M	655.000		-	M1612000000010Y - ,#
壹.二.1.4.27	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 200mm2	M	422.000		-	M16120000000113 - ,#
壹.二.1.4.28	產品, 電線及電纜, 600V XLPE CABLE 250mm2	M	778.000		-	M1612000000010Z - ,#
壹.二.1.4.29	產品, 電線及電纜, 600V PVC WIRE 2.0mm	M	25,762.000		-	M1612000000011A - ,#
壹.二.1.4.30	產品, 電線及電纜, 600V PVC WIRE 5.5mm2	M	51,091.000		-	M1612000000011B - ,#
壹.二.1.4.31	產品, 電線及電纜, 600V PVC WIRE 8mm2	M	156.000		-	M1612000000011C - ,#
壹.二.1.4.32	產品, 電線及電纜, 二線控/監控隔離電纜 線 2/C 1.25mm2	式	1.000		-	M1612000000041, - #
壹.二.1.4.33	配線另料	式	1.000		-	W1612000000042, - #
壹.二.1.4.34	產品, 導線管, PVC E管 16 ϕ	M	25,234.000		-	M1613200000010A - ,#
壹.二.1.4.35	產品, 導線管, PVC E管 20 ϕ	M	80.000		-	M1613200000010B - ,#
壹.二.1.4.36	產品, 導線管, PVC E管 28 ϕ	M	300.000		-	M1613200000010C - ,#
壹.二.1.4.37	產品, 導線管, PVC E管 125 ϕ	M	72.000		-	M1613200000010D - ,#
壹.二.1.4.38	PVC E管配管另件	式	1.000		-	W1613200000041, - #
壹.二.1.4.39	產品, 導線管, EMT管 E-25	M	132.000		-	M1613200000010E

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 118 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	,#
壹.二.1.4.40	產品, 導線管, EMT管 E-31	M	683.000		-	M1613200000010F - ,#
壹.二.1.4.41	產品, 導線管, EMT管 E-39	M	1,548.000		-	M1613200000010G - ,#
壹.二.1.4.42	產品, 導線管, EMT管 E-51	M	358.000		-	M1613200000010H - ,#
壹.二.1.4.43	產品, 導線管, EMT管 E-63	M	120.000		-	M1613200000010I - ,#
壹.二.1.4.44	產品, 導線管, EMT管 E-75	M	270.000		-	M1613200000010J - ,#
壹.二.1.4.45	EMT管配管另件	式	1.000		-	W1613200000042, - #
壹.二.1.4.46	產品, 導線管, RSG管 82 ϕ	M	74.000		-	M1613200000010K - ,#
壹.二.1.4.47	產品, 導線管, RSG管 104 ϕ	M	278.000		-	M1613200000010L - ,#
壹.二.1.4.48	RSG導線管配管另件	式	1.000		-	W1613200000043, - #
壹.二.1.4.49	產品, 導線管, 配管吊架及固定件	式	1.000		-	M1613200000041, - #
壹.二.1.4.50	產品, 導線管, 屋外地下管路挖填方含挖方、回填復原、引入(出)管線穿牆之防水處理(含管塞或管路密封材料)	式	1.000		-	M1613200000042, - #
壹.二.1.4.51	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044, - #
壹.二.1.4.52	運什費	式	1.000		-	E1613200000041, - #
壹.二.1.4.53	施工工資	式	1.000		-	L1613200000041, - #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 119 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.5	匯流排設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.5.1	3 $\phi$ 4W + 1/2G 內部接地 1600A CU BUSWAY 路徑: EMP → (E1P~ER1P)		1.000	-	-	
壹.二.1.5.1.1	產品, 裝甲型匯流排, 直線部分	M	117.000		-	M1645100000011, - #
壹.二.1.5.1.2	產品, 裝甲型匯流排, 90度彎頭(加工費)	只	12.000		-	M1645100000061, - #
壹.二.1.5.1.3	產品, 裝甲型匯流排, 盤面接頭(加工費)	只	1.000		-	M1645100000062, - #
壹.二.1.5.1.4	產品, 裝甲型匯流排, 末端封板	只	1.000		-	M1645100000063, - #
壹.二.1.5.1.5	產品, 裝甲型匯流排, 彈簧吊架	組	8.000		-	M1645100000081, - #
壹.二.1.5.1.6	產品, 裝甲型匯流排, 編織軟銅帶(長度: 400MM)	組	1.000		-	M1645100000082, - #
壹.二.1.5.2	PLUG-IN UNIT w/MCCB 插入式開關箱 220/380V		1.000	-	-	
壹.二.1.5.2.1	產品, 裝甲型匯流排, 3P 100AT/100AF 50KA	只	6.000		-	M1645100000064, - #
壹.二.1.5.2.2	產品, 裝甲型匯流排, 3P 125AT250AF 50KA	只	1.000		-	M1645100000065, - #
壹.二.1.5.2.3	產品, 裝甲型匯流排, 3P 700AT/800AF 50KA	只	1.000		-	M1645100000066, - #
壹.二.1.5.2.4	產品, 裝甲型匯流排, P.I.U 插入孔	只	24.000		-	M1645100000067, - #
壹.二.1.5.2.5	五金另料(一般鍍鋅)	式	1.000		-	W1645100000041, - #
壹.二.1.5.2.6	運雜費	式	1.000		-	E1645100000041, - #
壹.二.1.5.2.7	按裝工資(含吊架)	式	1.000		-	L1645100000041,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 120 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	#
壹.二.1.6	電纜線槽設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.6.1	電纜線槽W: 1000*H:100mm		1.000	-	-	
壹.二.1.6.1.1	產品, 電線及電纜, 直式線槽	M	120.000		-	M1612000000017, -
壹.二.1.6.1.2	產品, 電線及電纜, 直式蓋板	M	120.000		-	M1612000000018, -
壹.二.1.6.1.3	產品, 電線及電纜, 末端封板	式	1.000		-	M1612000000042, -
壹.二.1.6.1.4	產品, 導線管, 彎頭(含水平/垂直/異徑 L型、T型、上L型)	只	1.000		-	M1613200000061, -
壹.二.1.6.2	電纜線槽W: 500*H:100mm		1.000	-	-	
壹.二.1.6.2.1	產品, 電線及電纜, 直式線槽	M	1,530.000		-	M1612000000017, -
壹.二.1.6.2.2	產品, 電線及電纜, 直式蓋板	M	1,530.000		-	M1612000000018, -
壹.二.1.6.2.3	產品, 電線及電纜, 末端封板	式	1.000		-	M1612000000042, -
壹.二.1.6.2.4	產品, 導線管, 彎頭(含水平/垂直/異徑 L型、T型、上L型)	只	1.000		-	M1613200000061, -
壹.二.1.6.3	電纜線槽(燈槽)W: 100*H:60mm		1.000	-	-	
壹.二.1.6.3.1	產品, 電線及電纜, 直式線槽	M	153.000		-	M1612000000017, -
壹.二.1.6.3.2	產品, 電線及電纜, 直式蓋板	M	153.000		-	M1612000000018, -
壹.二.1.6.3.3	產品, 電線及電纜, 末端封板	式	1.000		-	M1612000000042, -
壹.二.1.6.3.4	產品, 導線管, 彎頭(含水平/垂直/異徑 L型、T型、上L型)	只	1.000		-	M1613200000061, -
壹.二.1.6.4	產品, 電線及電纜, 連接片	式	1.000		-	M1612000000043,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 121 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	#
壹.二.1.6.5	產品,電線及電纜,馬車螺絲	式	1.000		-	M161200000044, #
壹.二.1.6.6	產品,電線及電纜,垂直可調連接片(左/右)	式	1.000		-	M161200000045, #
壹.二.1.6.7	按裝工資(含吊架)	式	1.000		-	L16451000044
壹.二.1.7	照明及插座設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.7.1	照明燈具		1.000	-	-	
壹.二.1.7.1.1	產品,照明燈具,0-10V 調光平板燈 30W	組	437.000		-	M16505000081, #
壹.二.1.7.1.2	產品,照明燈具,崁燈 16W	組	344.000		-	M16505000082, #
壹.二.1.7.1.3	產品,照明燈具,L12 格柵吸頂燈 T8 LED 20W	組	125.000		-	M16505000083, #
壹.二.1.7.1.4	產品,照明燈具,L13 感應式梯間吸頂燈 16W	組	53.000		-	M16505000084, #
壹.二.1.7.1.5	產品,照明燈具,1.2M線性燈 LED 18W	組	50.000		-	M16505000086, #
壹.二.1.7.1.6	產品,照明燈具,安定器室內型 350W	組	10.000		-	M16505000087, #
壹.二.1.7.1.7	產品,照明燈具,無邊框崁燈 LED 14W*2	組	21.000		-	M16505000088, #
壹.二.1.7.1.8	產品,照明燈具,軌道燈 LED 20W	組	21.000		-	M16505000089, #
壹.二.1.7.1.9	產品,照明燈具,照明感應器	組	104.000		-	M165050000811, #
壹.二.1.7.1.10	產品,照明燈具,層板燈	式	140.000		-	M16505000041, #
壹.二.1.7.1.11	產品,照明燈具,壁燈 10W	組	7.000		-	M165050000812, #
壹.二.1.7.2	照明燈具開關		1.000	-	-	
壹.二.1.7.2.1	產品,照明控制開關,單切暗開關 220V-15A(附白鐵蓋板)	只	239.000		-	M16581000061, #
壹.二.1.7.2.2	產品,照明控制開關,三路暗開關 220V-15A(附白鐵蓋板)	只	38.000		-	M16581000062, #
壹.二.1.7.3	一般用插座(乳白色附白鐵蓋板)(漏電器保護屬盤體設備)		1.000	-	-	
壹.二.1.7.3.1	產品,接線裝置,埋入式雙插座(附接地極) ) 1φ 110V/125V15A	只	299.000		-	M16150000061, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 122 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.7.3.2	產品,接線裝置,電視雙插座(附接地極) 1 \$ 110V/125V15A	只	10.000		-	M16150000062,#
壹.二.1.7.3.3	產品,接線裝置,地板型雙插座(附接地極) ) 1 \$ 110V/125V15A	只	39.000		-	M16150000063,#
壹.二.1.7.3.4	產品,接線裝置,弱電設備埋入式單插座(附接地極) 1 \$ 110V/125V15A	只	13.000		-	M16150000064,#
壹.二.1.7.3.5	產品,接線裝置,打臘專用插座(附接地極) ) 1 \$ 110V/125V15A	只	16.000		-	M16150000065,#
壹.二.1.7.3.6	產品,接線裝置,打臘專用插座(附接地極) ) 1 \$ 220V/250V20A	只	16.000		-	M16150000066,#
壹.二.1.7.3.7	產品,接線裝置,飲水機專用插座(附接地極) 1 \$ 220V/250V20A	只	9.000		-	M16150000067,#
壹.二.1.7.3.8	產品,接線裝置,埋入式雙插座(附接地極) ) 1 \$ 220V/250V20A	只	4.000		-	M16150000068,#
壹.二.1.7.3.9	產品,接線裝置,地板型雙插座(附接地極) ) 1 \$ 220V/250V20A	只	26.000		-	M161500000681,#
壹.二.1.7.4	緊急用插座(紅色附白鐵蓋板)(漏電器保護屬盤體設備)		1.000		-	
壹.二.1.7.4.1	產品,接線裝置,感應式水龍頭插座(附接地極) 1 \$ 110V/125V15A	只	80.000		-	M16150000069,#
壹.二.1.7.4.2	產品,接線裝置,自動門單插座(附接地極) ) 1 \$ 110V/125V15A	只	41.000		-	M161500000611,#
壹.二.1.7.4.3	產品,接線裝置,設備專用插座(附接地極) ) 1 \$ 110V/125V15A	只	3.000		-	M1615000006111,#
壹.二.1.7.5	醫療級用插座(乳白色附白鐵蓋板)(漏電器保護屬盤體設備)		1.000		-	
壹.二.1.7.5.1	產品,接線裝置,埋入式雙插座(附接地極) ) 1 \$ 110V/125V15A	只	27.000		-	M161500000612,#
壹.二.1.7.5.2	產品,接線裝置,埋入式雙插座(附接地極) ) 1 \$ 220V/250V20A	只	2.000		-	M161500000613,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 123 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.7.5.3	產品，接線裝置，UPS用埋入式雙插座(附接地極) 1φ 110V/125V15A	只	77.000		-	M161500000614,#
壹.二.1.7.5.4	產品，接線裝置，UPS用地板型雙插座(附接地極) 1φ 110V/125V15A	只	4.000		-	M161500000615,#
壹.二.1.7.5.5	產品，接線裝置，地板型雙插座(附接地極) 1φ 110V/125V15A	只	18.000		-	M16150000063,#
壹.二.1.7.6	產品，電機接線盒及配件，電源出線口(附白鐵蓋板)(1P/BOX預留)(漏電器保護屬盤體設備)	式	1.000		-	M16133000041,#
壹.二.1.7.7	產品，電機接線盒及配件，鍍鋅出線盒 2.0mmt 加深	式	1.000		-	M16133000042,#
壹.二.1.7.8	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044,#
壹.二.1.7.9	運什費	式	1.000		-	E1510700000041,#
壹.二.1.7.10	施工工資	式	1.000		-	L1613200000041,#
壹.二.1.8	不斷電設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.8.1	產品，靜態式不斷電系統，容量：50KVA / 6P / 單迴NT系列 規格：I/P：3φ 4ω 380/220V O/P：3φ 4ω 380/220V 在線模式下運行時，滿載效率97%(含)以上，具備節能模式，效率99%(含)以上含外部旁路盤鉛酸免保養電池，免加水電池容量：12V/200AH(數量依容量50KVA配置)滿載放電30分鐘(10年級鉛酸電池)，含設備安裝工料	組	2.000		-	M16245000081,#
壹.二.1.9	避雷針及接地設備工程		1.000	-	-	
壹.二.1.9.1	避雷接地系統(LPG)		1.000	-	-	
壹.二.1.9.1.1	產品，避雷設備，E.S.E.放電式避雷針(標	組	1.000		-	M13100000081,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 124 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	準準位保護半徑 $\geq 51M$ ，附原廠保護半徑規劃書,耐電流150KA及耐電壓1000KV以上(附第三外交部駐外單位證明)				-	
壹.二.1.9.1.2	產品，避雷設備，避雷針SUS304厚3mm支撐鋼架(3M)及預埋螺絲水泥固定基座(含五金配件及防水處理)	組	1.000		-	M13100000082,#
壹.二.1.9.1.3	產品，避雷設備，500KV電纜端子絕緣套件+一體成型FRP絕緣支撐管(ID60:OD68)2米長	組	1.000		-	M13100000083,#
壹.二.1.9.1.4	產品，避雷設備，高壓遮蔽電纜避雷專用同軸下導線500KV	M	58.000		-	M13100000011,#
壹.二.1.9.1.5	產品，避雷設備，PVC 2"管	M	58.000		-	M13100000012,#
壹.二.1.9.1.6	產品，避雷設備，PVC 1"管	M	212.000		-	M13100000013,#
壹.二.1.9.1.7	產品，避雷設備，PVC3/4"管	M	44.000		-	M13100000014,#
壹.二.1.9.1.8	產品，避雷設備，PVC100mm2接地線及下導體	M	212.000		-	M13100000015,#
壹.二.1.9.1.9	產品，避雷設備，PVC14mm2接地測試線	M	24.000		-	M13100000016,#
壹.二.1.9.1.10	產品，避雷設備，PVC60mm2等電位連結及與鋼構連結線	M	20.000		-	M13100000017,#
壹.二.1.9.1.11	產品，避雷設備，耐腐蝕水平鍍銅接地導體HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜厚0.25mm證明)	M	30.000		-	M13100000018,#
壹.二.1.9.1.12	產品，避雷設備，接地鋁帶25xT3mm (符合CNS、AS/NZS1768及EN62305標準)	M	40.000		-	M13100000019,#
壹.二.1.9.1.13	產品，避雷設備，雙金屬連結器25xT3mm (符合CNS、AS/NZS1768及EN62305標準)	只	3.000		-	M13100000061,#
壹.二.1.9.1.14	產品，避雷設備，鋁帶專用交接固定連結器25xT3mm (符合CNS、AS/NZS1768及EN62305標準)	只	4.000		-	M13100000062,#
壹.二.1.9.1.15	產品，避雷設備，鋁帶專用固定器25xT3mm (符合CNS、AS/NZS1768及	只	20.000		-	M13100000063,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 125 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	EN62305標準)				-	
壹.二.1.9.1.16	產品，避雷設備，屋內防塵型粉體烤漆避 雷接地測試箱(W300xH600xD200*T2.0mm,附 測試銅排)(內含機械式六位數雷擊計數器， IP68防水等級附TAF認證試驗報告及耐電流 150KA試驗證明 )	組	1.000		-	M13100000084,#
壹.二.1.9.1.17	產品，避雷設備，屋內防塵型粉體烤漆接 地箱(W400*H350*D150*T2.0mm,附測試銅排 )	組	3.000		-	M13100000085
壹.二.1.9.1.18	產品，避雷設備，接地間異常電壓消除器 TEC 100KA(10/350 $\mu$ s)	組	1.000		-	M13100000086,#
壹.二.1.9.1.19	產品，避雷設備，深植連結型鋼芯鍍銅3/ 4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚 0.25mm證明)(含測試點)	個	42.000		-	M13100000071,#
壹.二.1.9.1.20	產品，避雷設備，GRIP土質增強劑(A/B劑) 10kg/組,改良率 $\geq$ 50%附第三公證報告	組	8.000		-	M13100000087,#
壹.二.1.9.2	高壓接地系統(HVG)		1.000	-	-	
壹.二.1.9.2.1	產品，接地，屋內防塵型粉體烤漆高壓接 地測試箱(W400*H350*D150*T2.0mm,附測試 銅排)	組	1.000		-	M16061000081,#
壹.二.1.9.2.2	產品，避雷設備，接地間異常電壓消除器 TEC 100KA(10/350 $\mu$ s)	組	1.000		-	M13100000086,#
壹.二.1.9.2.3	產品，避雷設備，PVC100mm <sup>2</sup> 接地線	M	25.000		-	M131000000111,#
壹.二.1.9.2.4	產品，避雷設備，PVC60mm <sup>2</sup> 等電位連結及 與鋼構連結線	M	24.000		-	M13100000017,#
壹.二.1.9.2.5	產品，避雷設備，PVC14mm <sup>2</sup> 接地測試線	M	25.000		-	M13100000016,#
壹.二.1.9.2.6	產品，避雷設備，PVC3/4"管	M	49.000		-	M13100000014,#
壹.二.1.9.2.7	產品，避雷設備，PVC 1"管	M	25.000		-	M13100000013,#
壹.二.1.9.2.8	產品，避雷設備，耐腐蝕水平鍍銅接地導 體HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜	M	30.000		-	M13100000018,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 126 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	厚0.25mm證明)				-	
壹.二.1.9.2.9	產品, 避雷設備, 深植連結型鋼芯鍍銅3/4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚0.25mm證明)(含測試點)	個	42.000		-	M13100000071,#
壹.二.1.9.2.10	產品, 避雷設備, GRIP土質增強劑(A/B劑)10kg/組,改良率≥50%附第三公證報告	組	8.000		-	M13100000087,#
壹.二.1.9.3	電信接地系統(SIG)		1.000	-	-	
壹.二.1.9.3.1	產品, 接地, 屋內防塵型粉體烤漆電信接地測試箱(W400*H350*D150*T2.0mm,附測試銅排)	組	1.000		-	M16061000082,#
壹.二.1.9.3.2	產品, 接地, 屋內防塵型粉體烤漆接地端子箱(W350*H250*D150*T1.0mm,附絕緣銅排)	組	1.000		-	M16061000083,#
壹.二.1.9.3.3	產品, 避雷設備, 接地間異常電壓消除器TEC 100KA(10/350μs)	組	1.000		-	M13100000086,#
壹.二.1.9.3.4	產品, 避雷設備, PVC100mm2接地線	M	26.000		-	M131000000111,#
壹.二.1.9.3.5	產品, 避雷設備, PVC60mm2等電位連結及與鋼構連結線	M	43.000		-	M131000000017,#
壹.二.1.9.3.6	產品, 避雷設備, PVC14mm2接地測試線	M	34.000		-	M131000000016,#
壹.二.1.9.3.7	產品, 避雷設備, PVC3/4"管	M	77.000		-	M131000000014,#
壹.二.1.9.3.8	產品, 避雷設備, PVC 1"管	M	26.000		-	M131000000013,#
壹.二.1.9.3.9	產品, 避雷設備, 耐腐蝕水平鍍銅接地導體HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜厚0.25mm證明)	M	30.000		-	M131000000018,#
壹.二.1.9.3.10	產品, 避雷設備, 深植連結型鋼芯鍍銅3/4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚0.25mm證明)(含測試點)	個	42.000		-	M131000000071,#
壹.二.1.9.3.11	產品, 避雷設備, GRIP土質增強劑(A/B劑)10kg/組,改良率≥50%附第三公證報告	組	8.000		-	M131000000087,#
壹.二.1.9.4	醫療接地系統(MEG)		1.000	-	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 127 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.9.4.1	產品，接地，屋內防塵型粉體烤漆醫療接地測試箱(W400*H350*D150*T2.0mm,附測試銅排)	組	1.000		-	M16061000084,#
壹.二.1.9.4.2	產品，接地，屋內防塵型粉體烤漆接地端子箱(W350*H250*D150*T1.0mm,附絕緣銅排)	組	3.000		-	M16061000083,#
壹.二.1.9.4.3	產品，接地，屋內防塵型粉體烤漆接地匯流銅排J箱((W350*H150*D150*T1.0mm,附絕緣銅排)	組	8.000		-	M16061000085,#
壹.二.1.9.4.4	產品，避雷設備，PVC100mm2接地線	M	37.000		-	M131000000111,#
壹.二.1.9.4.5	產品，接地，PVC100mm2接地端子箱連結線	M	19.000		-	M16061000012,#
壹.二.1.9.4.6	產品，接地，PVC60mm2鋼構連結線	M	5.000		-	M16061000013,#
壹.二.1.9.4.7	產品，接地，PVC60mm2接地匯流銅排J箱連結線及配管	M	100.000		-	M16061000011,#
壹.二.1.9.4.8	產品，避雷設備，PVC14mm2接地測試線	M	46.000		-	M13100000016,#
壹.二.1.9.4.9	產品，避雷設備，PVC3/4"管	M	51.000		-	M13100000014,#
壹.二.1.9.4.10	產品，避雷設備，PVC 1"管	M	56.000		-	M13100000013,#
壹.二.1.9.4.11	產品，避雷設備，耐腐蝕水平鍍銅接地導體HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜厚0.25mm證明)	M	72.000		-	M13100000018,#
壹.二.1.9.4.12	產品，避雷設備，深植連結型鋼芯鍍銅3/4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚0.25mm證明)(含測試點)	個	82.000		-	M13100000071,#
壹.二.1.9.4.13	產品，避雷設備，GRIP土質增強劑(A/B劑)10kg/組,改良率≥50%附第三公證報告	組	16.000		-	M13100000087,#
壹.二.1.9.5	產品，接地，接地網施作R<10歐姆(含熔接火泥及模具耗損及止水端子)	式	1.000		-	M16061000041,#
壹.二.1.9.6	安裝工資(含高空作業、安全防護及固定五金配管另件)	式	1.000		-	L16061000041,#
壹.二.2	衛生器具及給排水系統配管及附屬設備工		1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 128 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	程					
壹.二.2.1	給排水設備工程		1.000	-	-	
壹.二.2.1.1	產品，給排水泵，陸上型揚水泵 10HP H=50M Q=620LPM D=3"(配管4")(泵浦液接部份為全不銹鋼製機械軸封為碳化矽或鎢材質)	台	2.000			M15440000000A1, - - - - -
壹.二.2.1.2	產品，給排水泵，沉水式揚水泵 15HP H=53M Q=700LPM D=3"(配管4")	台	2.000			M15440000000A2, - - -
壹.二.2.1.3	產品，給排水泵，陸上型變頻恆壓加壓泵兩台一組(自來水) 1HP H=20M Q=180LPM(合流) D=2"(合流管3")(泵浦液接部份為全不銹鋼製機械軸封為碳化矽或鎢材質)	組	1.000			M1544000000081, - - - -
壹.二.2.1.4	產品，給排水泵，陸上型變頻恆壓加壓泵兩台一組(井水) 2HP H=20M Q=420LPM(合流) D=2"(合流管3")(泵浦液接部份為全不銹鋼製機械軸封為碳化矽或鎢材質)	組	1.000			M1544000000082, - - - -
壹.二.2.1.5	產品，給排水泵，沉水式污水泵(附著脫.導桿.液位偵測器) 5HP H=8M Q=1000LPM D=3"(配管4")(全鑄渦流式,雙層機械軸封外圍應有昇油環設置,內藏過載保護開關)	台	2.000			M15440000000A3, - - - -
壹.二.2.1.6	產品，給排水泵，沉水全鑄式雨水緊急放流泵(附著脫.導桿.液位偵測器) 5HP H=8M Q=860LPM D=3"(配管4")(全鑄渦流式,雙層機械軸封外圍應有昇油環設置,內藏過載保護開關)	台	2.000			M15440000000A4, - - - -
壹.二.2.1.7	產品，給排水泵，沉水全鑄式湧水排放泵(附著脫.導桿.液位偵測器) 2HP H=8M Q=	台	4.000			M15440000000A5, - -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 129 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	370LPM D=3"(全鑄渦流式,雙層機械軸封外圍應有昇油環設置,內藏過載保護開關)				-	
壹.二.2.1.8	產品,給排水及衛生器具,座式水箱馬桶CS1303 配件全	組	55.000		-	M15410000081,#
壹.二.2.1.9	產品,給排水及衛生器具,掛牆式小便斗含自動沖水器U28Nadb-AF459A 配件全	組	12.000		-	M15410000082,#
壹.二.2.1.10	產品,給排水及衛生器具,檯面式單盆洗臉盆L337N含混合龍頭LF3188E(檯面屬建築工程) 配件全	組	9.000		-	M15410000083,#
壹.二.2.1.11	產品,給排水及衛生器具,檯面式雙盆洗臉盆含混合龍頭(檯面屬建築工程) 配件全	組	8.000		-	M15410000084,#
壹.二.2.1.12	產品,給排水及衛生器具,檯面式參盆洗臉盆含混合龍頭(檯面屬建築工程) 配件全	組	4.000		-	M15410000085,#
壹.二.2.1.13	產品,給排水及衛生器具,檯面式肆盆洗臉盆含混合龍頭(檯面屬建築工程) 配件全	組	2.000		-	M15410000086,#
壹.二.2.1.14	產品,給排水及衛生器具,社福整套坐式沖水馬桶BFF-148 配件全	組	6.000		-	M15410000087,#
壹.二.2.1.15	產品,給排水及衛生器具,社福掛牆式小便斗含自動沖水器及扶手BFF-289 配件全	組	7.000		-	M15410000088,#
壹.二.2.1.16	產品,給排水及衛生器具,社福掛牆式面盆含感應龍頭及扶手BFF-320N 配件全	組	6.000		-	M15410000089,#
壹.二.2.1.17	產品,給排水及衛生器具,拖布盆SF322N含龍頭LF609A 配件全	組	6.000		-	M154100000811,#
壹.二.2.1.18	產品,給排水及衛生器具,儲熱型電能熱水器EH8BA4附電話式淋浴龍頭BF3721 配件全	組	2.000		-	M154100000812,#
壹.二.2.1.19	產品,給排水及衛生器具,腳踏式自動龍頭(洗槽屬建築工程)AF3722A 配件全	組	37.000		-	M154100000813,#
壹.二.2.1.20	產品,給排水及衛生器具,飲水機含閘閥(溫熱二用程控殺菌飲水機)	台	9.000		-	M154100000C1,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 130 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.1.21	產品，給排水及衛生器具，廚房自由龍頭KF3555E 配件全	只	11.000		-	M15410000061,#
壹.二.2.1.22	產品，給排水及衛生器具，洗手台龍頭(洗槽屬建築工程)(洗滌室)LF608F-A1 配件全	只	4.000		-	M15410000062,#
壹.二.2.1.23	產品，給排水及衛生器具，陽台清洗龍頭LF608F-A1 配件全	只	4.000		-	M15410000063,#
壹.二.2.1.24	產品，給排水及衛生器具，浴廁清洗龍頭LF608F-A1 配件全	只	18.000		-	M15410000064,#
壹.二.2.1.25	產品，給排水及衛生器具，戶外龍頭LF608F-A1 配件全	只	9.000		-	M15410000065,#
壹.二.2.1.26	產品，給排水及衛生器具，馬桶拉伸龍頭配件全	只	61.000		-	M15410000066,#
壹.二.2.1.27	產品，給排水及衛生器具，防臭型地板落水頭BF2719 2"	只	207.000		-	M15410000067,#
壹.二.2.1.28	產品，給排水及衛生器具，高籠型地板落水頭LF783W 3"	只	33.000		-	M15410000068,#
壹.二.2.1.29	產品，給排水及衛生器具，花園地板落水頭LF783W 3"	只	40.000		-	M15410000069,#
壹.二.2.1.30	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口2"	只	57.000		-	M154100000611,#
壹.二.2.1.31	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口3"	只	15.000		-	M154100000612,#
壹.二.2.1.32	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口4"	只	60.000		-	M154100000613,#
壹.二.2.1.33	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口5"	只	4.000		-	M154100000614,#
壹.二.2.1.34	產品，給排水及衛生器具，防蟲網罩 2"	只	6.000		-	M154100000615,#
壹.二.2.1.35	產品，給排水及衛生器具，防蟲網罩 5"	只	10.000		-	M154100000616,#
壹.二.2.1.36	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1/2"	只	32.000		-	M1511000000061,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 131 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.1.37	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 3/4"	只	25.000		-	M1511000000062, - #
壹.二.2.1.38	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1"	只	40.000		-	M1511000000063, - #
壹.二.2.1.39	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/4"	只	14.000		-	M1511000000064, - #
壹.二.2.1.40	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/2"	只	2.000		-	M1511000000065, - #
壹.二.2.1.41	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 2"	只	38.000		-	M1511000000066, - #
壹.二.2.1.42	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 3"	只	4.000		-	M1511000000067, - #
壹.二.2.1.43	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 5"	只	6.000		-	M1511000000068, - #
壹.二.2.1.44	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而(泵浦) 2"	只	8.000		-	M1511000000069, - #
壹.二.2.1.45	產品，閥，不銹鋼閘門凡而(泵浦) 3"	只	14.000		-	M15110000000611 - ,#
壹.二.2.1.46	產品，閥，不銹鋼無聲緩衝逆止閥(泵浦) 3"	只	4.000		-	M15110000000612 - ,#
壹.二.2.1.47	產品，閥，不銹鋼橫式逆止閥(泵浦) 2"	只	4.000		-	M15110000000613 - ,#
壹.二.2.1.48	產品，閥，不銹鋼橫式逆止閥(泵浦) 3"	只	8.000		-	M15110000000614 - ,#
壹.二.2.1.49	產品，閥，不銹鋼防震軟管(泵浦) 2"	只	4.000		-	M15110000000615 - ,#
壹.二.2.1.50	產品，閥，不銹鋼防震軟管(泵浦) 3"	只	12.000		-	M15110000000616 - ,#
壹.二.2.1.51	產品，閥，高壓浮球凡而 1"	只	1.000		-	M15110000000617 - ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 132 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.1.52	產品，閥，定水位閥 2"	只	1.000		-	M15110000000618 -,#
壹.二.2.1.53	產品，閥，水錘吸收器 4"	只	1.000		-	M15110000000619 -,#
壹.二.2.1.54	產品，閥，油脂截留器	組	1.000		-	M1511000000081, -#
壹.二.2.1.55	產品，給排水及衛生器具，預留冷氣排水口	只	1.000		-	M154100000617,# -
壹.二.2.1.56	產品，給排水及衛生器具，消能井內置採樣井.計量水表	組	2.000		-	M154100000814,# -
壹.二.2.1.57	產品，閥，立式水表組合閘閥及持壓閥 2" GV,WM,GV	組	1.000		-	M1511000000082, -#
壹.二.2.1.58	產品，給排水及衛生器具，泵浦避震座	座	2.000		-	M154100000A1,#
壹.二.2.1.59	產品，給排水及衛生器具，組合式水箱(25T)	座	1.000		-	M154100000A2,# -
壹.二.2.1.60	另料(含彎頭)	式	1.000		-	W15410000041,#
壹.二.2.1.61	按裝工資	式	1.000		-	L15410000041,#
壹.二.2.2	給排水管路工程		1.000		-	
壹.二.2.2.1	產品，不銹鋼管及管件，不鏽鋼揚水管4"	M	192.000		-	M15223000011,#
壹.二.2.2.2	產品，不銹鋼管及管件，不鏽鋼熱水披覆管 1/2"	M	4.000		-	M15223000012,# -
壹.二.2.2.3	不鏽鋼配管另料(2"以下雙壓接接頭)	式	1.000		-	W15223000041,#
壹.二.2.2.4	不鏽鋼配管另料(2"(含)以上採機械接頭)	式	1.000		-	W15223000042,#
壹.二.2.2.5	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1/2"	M	780.000		-	M15223000013,# -
壹.二.2.2.6	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 3/4"	M	508.000		-	M15223000014,# -
壹.二.2.2.7	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1"	M	698.000		-	M15223000015,# -
壹.二.2.2.8	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管	M	170.000		-	M15223000016,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 133 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1-1/4"				-	
壹.二.2.2.9	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1-1/2"	M	100.000		-	M15223000017,#
壹.二.2.2.10	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 2"	M	730.000		-	M15223000018,#
壹.二.2.2.11	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 3"	M	282.000		-	M15223000019,#
壹.二.2.2.12	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 5"	M	220.000		-	M152230000111,#
壹.二.2.2.13	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 6"	M	16.000		-	M152230000112,#
壹.二.2.2.14	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，UPVC 給水管(R0) 1/2"	M	12.000		-	M15107000000111,#
壹.二.2.2.15	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，UPVC 給水管(R0) 3/4"	M	6.000		-	M15107000000112,#
壹.二.2.2.16	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，UPVC 給水管(R0) 1"	M	74.000		-	M15107000000113,#
壹.二.2.2.17	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，UPVC 給水管(R0) 1-1/4"	M	164.000		-	M15107000000114,#
壹.二.2.2.18	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，UPVC 給水管(R0) 1-1/2"	M	10.000		-	M15107000000115,#
壹.二.2.2.19	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC排水管(橘色管) 2"	M	600.000		-	M15107000000116,#
壹.二.2.2.20	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC排水管(橘色管) 3"	M	234.000		-	M15107000000117,#
壹.二.2.2.21	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC排水管(橘色管) 4"	M	492.000		-	M15107000000118,#
壹.二.2.2.22	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC排水管(橘色管) 5"	M	360.000		-	M15107000000119,#
壹.二.2.2.23	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC排水管	M	48.000		-	M15107000000121

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 134 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	(橘色管) 6"				-	,#
壹.二.2.2.24	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 透氣管 (A管) 2"	M	394.000		-	M15107000000122 - ,#
壹.二.2.2.25	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 透氣管 (A管) 4"	M	194.000		-	M15107000000124 - ,#
壹.二.2.2.26	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 透氣管 (A管) 5"	M	242.000		-	M15107000000131 - ,#
壹.二.2.2.27	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 雨水管 (B管) 2"	M	234.000		-	M15107000000125 - ,#
壹.二.2.2.28	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 雨水管 (B管) 3"	M	380.000		-	M15107000000126 - ,#
壹.二.2.2.29	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 雨水管 (B管) 4"	M	392.000		-	M15107000000127 - ,#
壹.二.2.2.30	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 雨水管 (B管) 5"	M	304.000		-	M15107000000128 - ,#
壹.二.2.2.31	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件, PVC 冷氣排水管 (B管) 1/2"	M	10.000		-	M15107000000129 - ,#
壹.二.2.2.32	PVC配管另料(含筏基連通管)	式	1.000		-	W16132000000451 - ,#
壹.二.2.2.33	配管工資	式	1.000		-	L1613200000042, - #
壹.二.2.2.34	運什費	式	1.000		-	E1510700000041, - #
壹.二.2.2.35	產品, 聚氯乙烯塑膠管及配件	式	1.000		-	M1510700000041, - #
壹.二.2.3	RO設備工程		1.000		-	
壹.二.2.3.1	(自來水)全自動過濾系統工程		1.000		-	
壹.二.2.3.1.1	產品, 自來水過濾系統, 電動閥(控制進水及滿水開關)	只	2.000		-	M15470000061, # -
壹.二.2.3.1.2	產品, 自來水過濾系統, 全自動錳砂過濾	只	1.000		-	M15470000062, # -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 135 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	器-300L				-	
壹.二.2.3.1.3	產品,自來水過濾系統,全自動活性炭濾器-300L	只	1.000		-	M15470000063,#
壹.二.2.3.1.4	產品,自來水過濾系統,全自動軟水過濾器-300L	只	1.000		-	M15470000064,#
壹.二.2.3.1.5	產品,自來水過濾系統,鹽水桶/含過濾杯及過濾盤	組	1.000		-	M15470000081,#
壹.二.2.3.1.6	產品,自來水過濾系統,精密過濾器TK-30材質#304拋光	組	1.000		-	M15470000082,#
壹.二.2.3.1.7	產品,自來水過濾系統,水塔-軟水桶1MM容量2T	組	1.000		-	M15470000083,#
壹.二.2.3.1.8	產品,自來水過濾系統,軟水送水加壓馬達一備一用恒壓變頻8T3K	台	1.000		-	M154700000C1,#
壹.二.2.3.1.9	產品,自來水過濾系統,控制箱系統-設備須有電力開關指示燈	組	1.000		-	M15470000084,#
壹.二.2.3.1.10	產品,自來水過濾系統,機房內設備管路連結/滾輪及不鏽鋼鐵架	式	1.000		-	M15470000041,#
壹.二.2.3.1.11	產品,自來水過濾系統,電源及液位馬達控制連結	式	1.000		-	M15470000042,#
壹.二.2.3.1.12	五金另料及試車	式	1.000		-	W15470000041,#
壹.二.2.3.1.13	吊運及運送	式	1.000		-	E15470000041,#
壹.二.2.3.2	2-3樓UV及RO系統		1.000		-	
壹.二.2.3.2.1	產品,自來水過濾系統,400GRO純水機/RO膜TDS去除偵測警示	組	1.000		-	M15470000085,#
壹.二.2.3.2.2	產品,自來水過濾系統,6GPMUV殺菌器進出水口1/2"316材質拋光殺菌能達99.9%	式	2.000		-	M15470000043,#
壹.二.2.3.2.3	產品,自來水過濾系統,300L儲水桶厚度1MM-材質316	式	1.000		-	M15470000044,#
壹.二.2.3.2.4	產品,自來水過濾系統,送水循環馬達-1/2HP材質316一備一用	式	1.000		-	M15470000045,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 136 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.3.2.5	產品，自來水過濾系統，2樓安裝RO及電控系統	式	1.000		-	M1547000046,#
壹.二.2.3.2.6	吊運及運送	式	1.000		-	E1547000041,#
壹.二.2.4	噴灌設備工程		1.000	-	-	
壹.二.2.4.1	噴灌設備工程		1.000	-	-	
壹.二.2.4.1.1	產品，景觀灌溉系統，3/4"中型隱藏式噴頭P=3.5Bar,R=11.9m,Q=12.33LPM	組	4.000		-	M02811000011,#
壹.二.2.4.1.2	產品，景觀灌溉系統，1/2"小型隱藏式定壓噴頭組(提升4"),P=30PSI,R=15',Q=1.75GPM(180°)	組	5.000		-	M02811000012,#
壹.二.2.4.1.3	產品，景觀灌溉系統，1"尼龍牙口電磁閥	組	2.000		-	M02811000013,#
壹.二.2.4.1.4	產品，景觀灌溉系統，1"隔離閥	組	2.000		-	M02811000014,#
壹.二.2.4.1.5	產品，景觀灌溉系統，圓型綠地閥箱,PP材質,L*H=241mm*264mm	組	2.000		-	M02811000015,#
壹.二.2.4.1.6	產品，景觀灌溉系統，PP材質閥箱格板L*H=640mm*480mm(配合裁切)	組	1.000		-	M02811000016,#
壹.二.2.4.1.7	產品，景觀灌溉系統，2HP電腦變頻恆壓幫浦組(含壓力桶)三相220V Q=65LPM H=50M	組	1.000		-	M02811000017,#
壹.二.2.4.1.8	產品，景觀灌溉系統，智能噴灌控制器(4區基礎擴充型)~可擴充至控制8區(另加擴充模組)	組	1.000		-	M02811000018,#
壹.二.2.4.1.9	產品，景觀灌溉系統，雨天自動停機裝置	組	1.000		-	M02811000019,#
壹.二.2.4.1.10	產品，景觀灌溉系統，防水接頭	組	4.000		-	M028110000111,#
壹.二.2.4.1.11	產品，景觀灌溉系統，1/2",3/4"隱藏式伸縮軟管	組	9.000		-	M028110000112,#
壹.二.2.4.1.12	產品，景觀灌溉系統，聚氯乙烯塑膠硬質管，(標稱25mm，厚3.2mm)，未含管配件	M	215.000		-	M02811000031,#
壹.二.2.4.1.13	產品，景觀灌溉系統，聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱20mm，厚1.8mm)，未含管配件	M	40.000		-	M02811000032,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 137 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.4.1.14	產品，景觀灌溉系統，2mm2*nc控制電纜線	M	20.000		-	M02811000033,#
壹.二.2.4.1.15	產品，景觀灌溉系統，2mm2*4c/1XLPE電纜線	M	20.000		-	M02811000034,#
壹.二.2.4.1.16	PVC管線耗材(含五金另料)	式	1.000		-	W02811000041,#
壹.二.2.4.1.17	配線工資	M	40.000		-	L02811000031,#
壹.二.2.4.1.18	配管工資	M	255.000		-	L02811000032,#
壹.二.2.4.1.19	管路挖埋回復工資	M	215.000		-	L02811000033,#
壹.二.2.4.1.20	穿孔打鑿工資	式	1.000		-	L02811000034,#
壹.二.2.4.1.21	產品，景觀灌溉系統，機房閥類管件	式	1.000		-	M02811000035,#
壹.二.2.4.1.22	噴頭(含挖埋或昇高)安裝工資	組	9.000		-	L02811000011,#
壹.二.2.4.1.23	隱藏式伸縮軟管安裝工資	組	9.000		-	L02811000012,#
壹.二.2.4.1.24	電磁閥安裝工資(含隔離閥)	組	2.000		-	L02811000013,#
壹.二.2.4.1.25	閥箱安裝工資(含格板)	組	2.000		-	L02811000014,#
壹.二.2.4.1.26	幫浦安裝工資	式	1.000		-	L02811000041,#
壹.二.2.4.1.27	機房閥類管件安裝工資	式	1.000		-	L02811000042,#
壹.二.2.4.1.28	控制箱及雨天停機安裝工資	式	1.000		-	L02811000043,#
壹.二.2.4.1.29	產品，景觀灌溉系統，試機運轉及調整費	式	1.000		-	M02811000041,#
壹.二.2.4.1.30	運雜費	式	1.000		-	E02811000041,#
壹.二.2.4.2	PW控制箱配電盤設備		1.000		-	
壹.二.2.4.2.1	產品，景觀灌溉系統，CASE:依實際需求調整尺寸	組	1.000		-	M028110000113,#
壹.二.2.4.2.2	產品，景觀灌溉系統，NFB 3-100-20 220V IC≥10KA	組	1.000		-	M028110000114,#
壹.二.2.4.2.3	產品，景觀灌溉系統，NFB 3-100-15 220V IC≥10KA	組	1.000		-	M028110000115,#
壹.二.2.4.2.4	產品，景觀灌溉系統，NFB 2-100-15 220V IC≥10KA	組	1.000		-	M028110000116,#
壹.二.2.4.2.5	產品，景觀灌溉系統，MSO 5HP	組	1.000		-	M028110000117,#
壹.二.2.4.2.6	產品，景觀灌溉系統，盤內線材	式	1.000		-	M02811000042,#
壹.二.2.4.2.7	產品，景觀灌溉系統，Timer~時間控制器(	組	1.000		-	M028110000118,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 138 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	含停電記憶)				-	
壹.二.2.4.2.8	產品,景觀灌溉系統,盤內照明 10W	組	1.000		-	M028110000119,#
壹.二.2.4.2.9	產品,景觀灌溉系統,銘牌及零料(含PB, PL)	式	1.000		-	M02811000043,#
壹.二.2.4.2.10	配盤工資含消耗另料	式	1.000		-	W02811000042,#
壹.二.3	弱電系統設備工程		1.000	-	-	
壹.二.3.1	電信資訊設備配線工程		1.000	-	-	
壹.二.3.1.1	產品,接線裝置,電信總配線架MDF-6	組	1.000		-	M16150000081,#
壹.二.3.1.2	產品,數據網路交換處理設備,光終端配線架OLDF-48	組	1.000		-	M16742000081,#
壹.二.3.1.3	產品,分電箱,電信弱電主配線箱B-155 (63x80x10)cm	組	2.000		-	M1647100000081,#
壹.二.3.1.4	產品,分電箱,電信弱電主配線箱B-84 (56x65x10)cm	組	6.000		-	M1647100000082,#
壹.二.3.1.5	產品,分電箱,電信總接地箱(40x35x15)cm	組	1.000		-	M1647100000083,#
壹.二.3.1.6	產品,分電箱,拖線箱PB	組	2.000		-	M1647100000084,#
壹.二.3.1.7	產品,分電箱,弱電接線箱CP(56x40x10)cm	組	8.000		-	M1647100000085,#
壹.二.3.1.8	產品,接線裝置,電話插座,附蓋板	只	2.000		-	M161500000616,#
壹.二.3.1.9	產品,接線裝置,電話.資訊插座,附蓋板	只	61.000		-	M161500000617,#
壹.二.3.1.10	產品,接線裝置,電話.資訊地板暗式插座,附蓋板	只	31.000		-	M161500000618,#
壹.二.3.1.11	產品,接線裝置,電信接地工程(含接地銅棒焊接.火泥.固定基座)	式	1.000		-	M16150000041,#
壹.二.3.1.12	產品,接線裝置,資訊插座,附蓋板	只	134.000		-	M161500000619,#
壹.二.3.1.13	產品,接線裝置,資訊地板暗式插座,附蓋板	只	62.000		-	M161500000621,#
壹.二.3.1.14	產品,接線裝置,電視插座,附蓋板	只	10.000		-	M161500000622,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 139 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.1.15	產品，數據網路交換處理設備，AP無線網路分享器	組	46.000		-	M167420000816,# - 硬體設備非本工程
壹.二.3.1.16	產品，數據網路交換處理設備，網路電話 19 英寸 2U 基本櫃	組	1.000		-	M16742000082,# -
壹.二.3.1.17	產品，數據網路交換處理設備，網路電話 19 英寸掛架組 (2U)	組	1.000		-	M16742000083,# -
壹.二.3.1.18	產品，數據網路交換處理設備，網路交換機,1000們電話	組	1.000		-	M16742000084,# -
壹.二.3.1.19	產品，數據網路交換處理設備，VoIP 網關	組	3.000		-	M16742000085,# -
壹.二.3.1.20	產品，數據網路交換處理設備，8L 數位話機卡	組	3.000		-	M16742000086,# -
壹.二.3.1.21	產品，數據網路交換處理設備，4L 局線母卡 (Loop start)	組	3.000		-	M16742000087,# -
壹.二.3.1.22	產品，數據網路交換處理設備，4L 局線擴充子卡	組	4.000		-	M16742000088,# -
壹.二.3.1.23	產品，數據網路交換處理設備，8L 類比話機母卡	組	1.000		-	M16742000089,# -
壹.二.3.1.24	產品，數據網路交換處理設備，IP Terminal 端末授權使用軟體	式	1.000		-	M16742000041,# -
壹.二.3.1.25	產品，數據網路交換處理設備，8迴路語音信箱	式	1.000		-	M16742000042,# -
壹.二.3.1.26	產品，數據網路交換處理設備，24鍵網路型數位話機	台	150.000		-	M167420000A1,# -
壹.二.3.1.27	產品，數據網路交換處理設備，緊急求救對講主機,具SIP電話播打功能	台	2.000		-	M167420000A2,# -
壹.二.3.1.28	產品，數據網路交換處理設備，24路網路交換器1000mbps	組	8.000		-	M167420000811,# - 硬體設備非本工程
壹.二.3.1.29	產品，數據網路交換處理設備，19" 15U壁	具	8.000		-	M167420000B1,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 140 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	掛式機櫃 (附壓克力前門,				-	硬體設備非本工程
壹.二.3.1.30	產品,數據網路交換處理設備,溫控風扇,機櫃型,具PWM溫升自動調速)	組	8.000		-	M167420000812,# - 硬體設備非本工程
壹.二.3.1.31	產品,數據網路交換處理設備,系統安裝調適設定	式	1.000		-	M16742000043,# - 硬體設備非本工程
壹.二.3.1.32	產品,數據網路交換處理設備,緊急求救按鈕	組	73.000		-	M167420000813,#
壹.二.3.1.33	產品,數據網路交換處理設備,燈光警報喇叭	組	26.000		-	M167420000814,#
壹.二.3.1.34	產品,數據網路交換處理設備,電源供應器	組	26.000		-	M167420000815,#
壹.二.3.1.35	產品,數據網路交換處理設備,室內電話電纜 0.5x200P PE-PVC	M	750.000		-	M16742000011,#
壹.二.3.1.36	產品,數據網路交換處理設備,PVC電線 14mm <sup>2</sup>	M	200.000		-	M16742000012,#
壹.二.3.1.37	產品,數據網路交換處理設備,CAT-5e網路線	M	15,500.000		-	M16742000013,#
壹.二.3.1.38	產品,數據網路交換處理設備,CAT-6網路線	M	42,500.000		-	M16742000014,#
壹.二.3.1.39	產品,數據網路交換處理設備,0.5mm*4C	M	1,120.000		-	M16742000015,#
壹.二.3.1.40	產品,數據網路交換處理設備,0.4dB-4C-SM	M	1,050.000		-	M16742000016,#
壹.二.3.1.41	產品,數據網路交換處理設備,7C2V電視線	M	1,230.000		-	M16742000017,#
壹.二.3.1.42	配管線另件及零件	式	1.000		-	W16132000048,#
壹.二.3.1.43	產品,導線管,PVC E管 52 ¢	M	620.000		-	M1613200000011
壹.二.3.1.44	產品,導線管,PVC E管 20 ¢	M	5,500.000		-	M1613200000010B

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 141 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	,#
壹.二.3.1.45	產品，數據網路交換處理設備，管線固定及吊支架	式	1.000		-	M16742000044,#
壹.二.3.1.46	產品，數據網路交換處理設備，其他耗損材料(PVC膠布.膠水.瓦斯)	式	1.000		-	M16742000045,#
壹.二.3.1.47	產品，數據網路交換處理設備，打洞及修補	式	1.000		-	M16742000046,#
壹.二.3.1.48	產品，數據網路交換處理設備，開挖與回填	M2	200.000		-	M16742000021,#
壹.二.3.1.49	產品，數據網路交換處理設備，馬路切割	M	400.000		-	M16742000018,#
壹.二.3.1.50	產品，數據網路交換處理設備，測試及調整	式	1.000		-	M16742000047,#
壹.二.3.1.51	產品，數據網路交換處理設備，電信設備竣工及相關測試檢驗	式	1.000		-	M16742000048,#
壹.二.3.1.52	按裝工資	式	1.000		-	L15410000041,#
壹.二.3.2	中央監控系統設備工程		1.000	-	-	
壹.二.3.2.1	產品，電力監視及控制設備，電腦控制主機(商用級)	台	3.000		-	M138020000A1,#
壹.二.3.2.2	產品，電力監視及控制設備，26"液晶電腦螢幕(管理室櫃檯使用)	台	3.000		-	M138020000A2,#
壹.二.3.2.3	產品，電力監視及控制設備，Microsoft Windows作業系統	台	3.000		-	M138020000A3,#
壹.二.3.2.4	產品，電力監視及控制設備，Microsoft Office中小企業版	台	3.000		-	M138020000A4,#
壹.二.3.2.5	產品，電力監視及控制設備，彩色雷射列印設備A4列印尺寸	台	1.000		-	M138020000A5,#
壹.二.3.2.6	產品，電力監視及控制設備，統計報表整合軟體	式	1.000		-	M13802000041,#
壹.二.3.2.7	產品，電力監視及控制設備，程式編輯製作費	式	1.000		-	M13802000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 142 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.2.8	產品，電力監視及控制設備，現場信號傳送控制器	式	1.000		-	M13802000043,#
壹.二.3.2.9	產品，電力監視及控制設備，32位元TCP/IP整合控制器	組	14.000		-	M13802000081,#
壹.二.3.2.10	產品，電力監視及控制設備，監控應用管理軟體	式	1.000		-	M13802000044,#
壹.二.3.2.11	產品，電力監視及控制設備，動態圖形顯示軟體	式	1.000		-	M13802000045,#
壹.二.3.2.12	產品，電力監視及控制設備，物業設施管理系統軟體	式	1.000		-	M13802000046,#
壹.二.3.2.13	產品，電力監視及控制設備，物業設施管理系統編輯製作	式	1.000		-	M13802000047,#
壹.二.3.2.14	產品，電力監視及控制設備，智慧建築圖形圖示編輯	式	1.000		-	M13802000048,#
壹.二.3.2.15	產品，電力監視及控制設備，資料庫及歷史資料製作費	式	1.000		-	M13802000049,#
壹.二.3.2.16	產品，電力監視及控制設備，設備時程控制編輯費	式	1.000		-	M138020000411,#
壹.二.3.2.17	產品，電力監視及控制設備，警報列印及警報監視紀錄編輯費	式	1.000		-	M138020000412,#
壹.二.3.2.18	產品，電力監視及控制設備，運轉時間累計及事件處理程式編輯費	式	1.000		-	M138020000413,#
壹.二.3.2.19	產品，電力監視及控制設備，電力需量監視編輯費	式	1.000		-	M138020000414,#
壹.二.3.2.20	產品，電力監視及控制設備，消防系統連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000415,#
壹.二.3.2.21	產品，電力監視及控制設備，空調系統連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000416,#
壹.二.3.2.22	產品，電力監視及控制設備，門禁系統連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000417,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 143 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.2.23	產品，電力監視及控制設備，緊急求救系統連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000418,#
壹.二.3.2.24	產品，電力監視及控制設備，安全監視系統連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000419,#
壹.二.3.2.25	產品，電力監視及控制設備，二線式照明系統連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000421,#
壹.二.3.2.26	產品，電力監視及控制設備，防盜保全系統連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000422,#
壹.二.3.2.27	產品，電力監視及控制設備，環境偵測系統整合編輯費	式	1.000		-	M138020000423,#
壹.二.3.2.28	產品，電力監視及控制設備，能源程式編輯費	式	1.000		-	M138020000424,#
壹.二.3.2.29	產品，電力監視及控制設備，類比式能源整合傳送器	式	1.000		-	M138020000425,#
壹.二.3.2.30	產品，電力監視及控制設備，電梯連動程式編輯費	式	1.000		-	M138020000426,#
壹.二.3.2.31	產品，電力監視及控制設備，系統訊息手機推送軟體	式	1.000		-	M138020000427,#
壹.二.3.2.32	產品，電力監視及控制設備，系統訊息手機推送編輯	式	1.000		-	M138020000428,#
壹.二.3.2.33	產品，電力監視及控制設備，水位浮球開關	式	6.000		-	M138020000429,#
壹.二.3.2.34	產品，電力監視及控制設備，油位液位開關(不鏽鋼浮球式)	組	1.000		-	M13802000082,#
壹.二.3.2.35	產品，電力監視及控制設備，發電機類比控制紀錄器模組(含8GSD卡)	組	1.000		-	M13802000083,#
壹.二.3.2.36	產品，電力監視及控制設備，不斷電系統3KVA	台	1.000		-	M138020000A6,#
壹.二.3.2.37	產品，電力監視及控制設備，公共門位磁簧開關	只	15.000		-	M13802000061,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 144 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.2.38	產品，電力監視及控制設備，水箱蓋偵測器	組	4.000		-	M13802000084,#
壹.二.3.2.39	產品，電力監視及控制設備，移報用乾接點,小型電驛	式	1.000		-	M138020000431,#
壹.二.3.2.40	產品，電力監視及控制設備，安全監控收容箱BA	組	10.000		-	M13802000086,#
壹.二.3.2.41	產品，電力監視及控制設備，8路網路交換器	組	10.000		-	M13802000087,#
壹.二.3.2.42	產品，電力監視及控制設備，配管 PVC PIPE	式	1.000		-	M138020000432,#
壹.二.3.2.43	產品，電力監視及控制設備，配線對絞隔離線	式	1.000		-	M138020000433,#
壹.二.3.2.44	線材及五金另料	式	1.000		-	W16120000043,#
壹.二.3.2.45	配管線設備按裝測試工資	式	1.000		-	L13802000041,#
壹.二.3.2.46	產品，電力監視及控制設備，系統調校測試	式	1.000		-	M138020000435,#
壹.二.3.2.47	產品，電力監視及控制設備，系統整合費用	式	1.000		-	M138020000434,#
壹.二.3.2.48	產品，電力監視及控制設備，教育訓練費用(含操作手冊)	式	1.000		-	M138020000436,#
壹.二.3.3	門禁管制設備工程		1.000		-	
壹.二.3.3.1	產品，門禁管制設備，電腦控制主機(商用級)	台	-		-	M137060000A1a,# - 硬體設備非本工程
壹.二.3.3.2	產品，門禁管制設備，26"液晶電腦螢幕(管理室櫃檯使用)	台	-		-	M137060000A2a,# - 硬體設備非本工程
壹.二.3.3.3	產品，門禁管制設備，Microsoft Windows作業系統	台	-		-	M137060000A3a,# - 硬體設備非本工程

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 145 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.3.4	產品，門禁管制設備，Microsoft Office中小企業版	台	-		-	M137060000A4a,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.5	產品，門禁管制設備，門禁通信界面及管理軟體	台	1.000		-	M137060000A11,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.6	產品，門禁管制設備，二線式感應式讀卡機(含電梯用及1處預留)	台	60.000		-	M137060000A5,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.7	產品，門禁管制設備，感應卡	只	502.000		-	M13706000061,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.8	產品，門禁管制設備，二線式門禁控制器(含SD卡8G及箱體)	組	8.000		-	M13706000081,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.9	產品，門禁管制設備，陽極鎖(斷電開啟式)	組	57.000		-	M13706000082,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.10	產品，門禁管制設備，門禁管制管理主機整合(含界面卡)	組	1.000		-	M13706000083,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.11	產品，門禁管制設備，接觸式開門按鈕(含1處預留)	組	57.000		-	M13706000084,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.12	產品，門禁管制設備，櫃台內開門按鈕	組	1.000		-	M13706000085,# - 硬體設備非本工 - 程
壹.二.3.3.13	產品，門禁管制設備，電源供應器	式	-		-	M13706000041a,# - 硬體設備非本工 - 程

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 146 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.3.14	管及線材及另料五金(含壓克力防水罩)	式	1.000		-	W16132000049,#
壹.二.3.3.15	連線及按裝測試施工費用	式	1.000		-	L13706000041,#
壹.二.3.4	緊急求救對講設備工程		1.000	-	-	
壹.二.3.4.1	產品,閉路電視設備,緊急求救對講控制盤	台	9.000		-	M137040000A1,#
壹.二.3.4.2	產品,閉路電視設備,語音對講控制模組	組	9.000		-	M13704000081,#
壹.二.3.4.3	產品,閉路電視設備,埋入型收音麥克風(8M拾音)	組	25.000		-	M13704000082,#
壹.二.3.4.4	產品,閉路電視設備,揚聲器3W	組	25.000		-	M13704000083,#
壹.二.3.4.5	產品,閉路電視設備,求救按鈕	組	68.000		-	M13704000084,#
壹.二.3.4.6	產品,閉路電視設備,閃光蜂鳴器	組	9.000		-	M13704000085,#
壹.二.3.4.7	產品,閉路電視設備,停車場緊急求救對講子機	組	11.000		-	M13704000086,#
壹.二.3.4.8	產品,閉路電視設備,中央監控主機整合(含RJ45界面卡)	組	1.000		-	M13704000087,#
壹.二.3.4.9	產品,閉路電視設備,8路網路交換器	只	9.000		-	M13704000061,#
壹.二.3.4.10	產品,閉路電視設備,求救對講通信界面及管理軟體	式	1.000		-	M13704000041,#
壹.二.3.4.11	產品,閉路電視設備,電源供應器	式	1.000		-	M13704000042,#
壹.二.3.4.12	線材及另料五金(含壓克力防水罩)	式	1.000		-	W16120000044,#
壹.二.3.4.13	連線及按裝測試施工費用	式	1.000		-	L13706000041,#
壹.二.3.5	車道管制系統		1.000	-	-	
壹.二.3.5.1	產品,門禁管制設備,電腦控制主機(商用級)	台	1.000		-	M137060000A6,#
壹.二.3.5.2	產品,門禁管制設備,26"液晶電腦螢幕(管理室櫃檯使用)	台	1.000		-	M137060000A7,#
壹.二.3.5.3	產品,門禁管制設備,直臂微電腦柵欄機(含一組紅外線保護開關)	台	1.000		-	M137060000A8,#
壹.二.3.5.4	產品,門禁管制設備,感應線圈	組	4.000		-	M13706000086,#
壹.二.3.5.5	產品,門禁管制設備,大型旋轉警示燈	只	2.000		-	M13706000062,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 147 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.5.6	產品，門禁管制設備，LED紅綠燈	組	2.000		-	M13706000087,#
壹.二.3.5.7	產品，門禁管制設備，柵欄機遙控主機（附動作控制選擇鈕）	台	1.000		-	M137060000A9,#
壹.二.3.5.8	產品，門禁管制設備，超高頻8米ETC讀卡器	組	1.000		-	M13706000088,#
壹.二.3.5.9	產品，門禁管制設備，車道感應刷卡機	組	1.000		-	M13706000089,#
壹.二.3.5.10	產品，門禁管制設備，車牌辨識攝影機	組	1.000		-	M137060000811,#
壹.二.3.5.11	產品，門禁管制設備，車牌讀取控制模組	組	1.000		-	M137060000812,#
壹.二.3.5.12	產品，門禁管制設備，多功能防拷遙控器(車位*2&管理室*15)	組	101.000		-	M137060000813,#
壹.二.3.5.13	產品，門禁管制設備，80cm不銹鋼反射鏡(地下室停車場,壁掛)	組	4.000		-	M137060000814,#
壹.二.3.5.14	產品，門禁管制設備，來車警示燈箱(附警示燈、蜂鳴器)	式	1.000		-	M13706000042,#
壹.二.3.5.15	產品，門禁管制設備，車道紅綠燈控制箱(含控制模組,具RS485)	組	2.000		-	M137060000815,#
壹.二.3.5.16	產品，門禁管制設備，車輛計數控制模組	組	1.000		-	M137060000816,#
壹.二.3.5.17	產品，門禁管制設備，LED車位及資訊顯示設備	組	1.000		-	M137060000817,#
壹.二.3.5.18	產品，門禁管制設備，柵欄機基礎座	式	1.000		-	M13706000043,#
壹.二.3.5.19	產品，門禁管制設備，車道管制管理主機整合(含RJ45界面卡)	式	1.000		-	M13706000044,#
壹.二.3.5.20	產品，門禁管制設備，車牌辨識及ETC微波與感應刷卡機管理軟體	式	1.000		-	M13706000045,#
壹.二.3.5.21	產品，導線管，PVC E管 28 \$	M	290.000		-	M161320000010C,#
壹.二.3.5.22	產品，導線管，PVC E管 20 \$	M	60.000		-	M161320000010B,#
壹.二.3.5.23	產品，導線管，PVC E管 16 \$	M	270.000		-	M161320000010A,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 148 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.5.24	線材及五金另料	式	1.000		-	W16120000043,#
壹.二.3.5.25	配管配線及安裝測試工資	式	1.000		-	L13706000042,#
壹.二.3.6	監視錄影設備工程		1.000	-	-	
壹.二.3.6.1	產品,閉路電視設備,200萬畫素星光IR夜視彩色攝影機	台	72.000		-	M137040000A2,#
壹.二.3.6.2	產品,閉路電視設備,200萬半球型攝影機	台	6.000		-	M137040000A3,#
壹.二.3.6.3	產品,閉路電視設備,電動355度雲台	台	72.000		-	M137040000A4,#
壹.二.3.6.4	產品,閉路電視設備,24路POE網路交換器	台	9.000		-	M137040000A5,#
壹.二.3.6.5	產品,閉路電視設備,8T硬碟	台	3.000		-	M137040000A6,#
壹.二.3.6.6	產品,閉路電視設備,專業32Port數位錄放影機NVR 4T	台	3.000		-	M137040000A7,#
壹.二.3.6.7	產品,閉路電視設備,26"液晶電腦螢幕	台	3.000		-	M137040000A8,#
壹.二.3.6.8	產品,閉路電視設備,19" 15U壁掛式機櫃(附壓克力前門)	台	8.000		-	M137040000A9,#
壹.二.3.6.9	產品,閉路電視設備,7吋LCD觸控式球機控制機	台	1.000		-	M137040000A11,#
壹.二.3.6.10	產品,閉路電視設備,旋轉雲台管理主機整合(含RJ45界面卡)	式	1.000		-	M13704000043,#
壹.二.3.6.11	產品,閉路電視設備,不斷電系統3KVA ON LINE	台	1.000		-	M137040000A12,#
壹.二.3.6.12	產品,導線管,PVC E管 20 \$	M	1,100.000		-	M161320000010B,#
壹.二.3.6.13	產品,導線管,PVC E管 28 \$	M	260.000		-	M161320000010C,#
壹.二.3.6.14	產品,閉路電視設備,UTP CAT-6	M	1,100.000		-	M13704000011,#
壹.二.3.6.15	運雜費&五金另料	式	1.000		-	E13704000041,#
壹.二.3.6.16	配管配線及安裝測試工資	式	1.000		-	L13706000042,#
壹.二.3.6.17	產品,閉路電視設備,教育訓練費用(含操作手冊)	式	1.000		-	M13704000044,#
壹.二.4	消防系統設備工程		1.000	-	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 149 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.1	火警避難設備工程		1.000	-	-	
壹.二.4.1.1	產品,火警警報設備,複合式R型受信總機4迴路508點以上	組	1.000	-	-	M13851000081,#
壹.二.4.1.2	產品,火警警報設備,消防中文圖控顯示裝置主機含24吋LCD	組	1.000	-	-	M138510000816,#
壹.二.4.1.3	產品,火警警報設備,作業軟體	式	1.000	-	-	M13851000041,#
壹.二.4.1.4	產品,火警警報設備,消防專業程式軟體及類比電力監控程式軟體.	式	1.000	-	-	M13851000042,#
壹.二.4.1.5	產品,火警警報設備,消防監控圖控應用程式製作含:a.中文動態彩色圖示控制與建築底圖建立,b.資料庫建立設計,c.程式邏輯編寫,圖控主機與中央監控主機共用.	式	1.000	-	-	M13851000043,#
壹.二.4.1.6	產品,火警警報設備,消防受信總機火警事件語音應用程式製作含:a.各別樓層與迴路區域名稱語音預錄,b.各別樓層與迴路區域名稱火警事件語音設定	式	1.000	-	-	M13851000044,#
壹.二.4.1.7	產品,火警警報設備,中央監控系統MODBUS整合輸出介面	式	1.000	-	-	M13851000045,#
壹.二.4.1.8	產品,火警警報設備,火警訊息手機推送模組	組	1.000	-	-	M13851000083,#
壹.二.4.1.9	產品,火警警報設備,火警訊息及相片推送編輯設定	式	1.000	-	-	M13851000046,#
壹.二.4.1.10	產品,火警警報設備,定址偵煙式探測器(光電二種)	組	260.000	-	-	M13851000084,#
壹.二.4.1.11	產品,火警警報設備,定址差動式探測器(局限二種)	組	6.000	-	-	M13851000085,#
壹.二.4.1.12	產品,火警警報設備,定址定溫式探測器(局限一種)	組	2.000	-	-	M13851000086,#
壹.二.4.1.13	產品,火警警報設備,差動式探測器(局限二種)	組	44.000	-	-	M13851000087,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 150 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.1.14	產品,火警警報設備,定址式火警發信機	組	24.000		-	M13851000088,#
壹.二.4.1.15	產品,火警警報設備,定址式中繼器(傳統探測器型)	組	3.000		-	M13851000089,#
壹.二.4.1.16	產品,火警警報設備,火警綜合盤(配件全,LED指示燈)	組	3.000		-	M138510000811,#
壹.二.4.1.17	產品,滅火器,水滅火器 ABC-10P 附中英文標示牌	組	69.000		-	M13901000081,#
壹.二.4.1.18	產品,緊急照明設備,避難方向指示燈C級LED-(單面單向)	組	17.000		-	M1653000000081,#
壹.二.4.1.19	產品,緊急照明設備,避難方向指示燈B級LED-(雙面單向)	組	4.000		-	M1653000000082,#
壹.二.4.1.20	產品,緊急照明設備,避難方向指示燈B級LED-(單面單向)	組	22.000		-	M1653000000083,#
壹.二.4.1.21	產品,緊急照明設備,避難方向指示燈B級LED-(單面雙向)	組	10.000		-	M1653000000084,#
壹.二.4.1.22	產品,緊急照明設備,出口標示燈B級LED	組	101.000		-	M1653000000085,#
壹.二.4.1.23	產品,緊急照明設備,出口標示燈C級LED-具閃滅功能	組	27.000		-	M1653000000086,#
壹.二.4.1.24	產品,緊急照明設備,閃滅用偵煙探測器	組	19.000		-	M1653000000088,#
壹.二.4.1.25	產品,緊急照明設備,壁掛式緊急照明燈 PL-13W	組	196.000		-	M1653000000087,#
壹.二.4.1.26	產品,火警警報設備,緩降機附不鏽鋼大型落地架(2~7F)	組	11.000		-	M138510000812,#
壹.二.4.1.27	產品,火警警報設備,3樓垂直式救助袋	組	1.000		-	M138510000813,#
壹.二.4.1.28	產品,火警警報設備,避難器具位置標示牌	只	12.000		-	M13851000061,#
壹.二.4.1.29	產品,火警警報設備,避難器具指標	只	10.000		-	M13851000062,#
壹.二.4.1.30	產品,火警警報設備,119火災通報裝置	組	1.000		-	M138510000814,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 151 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.1.31	產品，火警警報設備，119火災專用電話	組	1.000		-	M138510000815,#
壹.二.4.1.32	產品，火警警報設備，119火災通報測試(含消檢測試)	式	1.000		-	M13851000047,#
壹.二.4.1.33	產品，導線管，PVC E管 16 ϕ	M	5,500.000		-	M1613200000010A,#
壹.二.4.1.34	產品，導線管，PVC E管 28 ϕ	M	300.000		-	M1613200000010C,#
壹.二.4.1.35	產品，導線管，PVC E管 41 ϕ	M	300.000		-	M1613200000012
壹.二.4.1.36	配管 另件另料	式	1.000		-	W1613200000047,#
壹.二.4.1.37	產品，電線及電纜，耐熱線 1.2mm 認可品	M	200.000		-	M1612000000011,#
壹.二.4.1.38	產品，電線及電纜，耐熱線 1.6mm 認可品	M	2,400.000		-	M1612000000012,#
壹.二.4.1.39	產品，電線及電纜，耐熱線 1.6mm 認可品	M	600.000		-	M1612000000013,#
壹.二.4.1.40	產品，電線及電纜，對絞隔離信號線1.25/2C	M	5,500.000		-	M1612000000014,#
壹.二.4.1.41	產品，電線及電纜，STP CAT.6e線材	捲	1.000		-	M1612000000015,#
壹.二.4.1.42	電線配件另料	式	1.000		-	W13851000041,#
壹.二.4.1.43	產品，火警警報設備，接線盒及管路固定	式	1.000		-	M13851000048,#
壹.二.4.1.44	設備安裝及配管配線工資	式	1.000		-	L13851000041,#
壹.二.4.2	業務/緊急廣播設備工程		1.000		-	
壹.二.4.2.1	產品，緊急廣播設備，7吋觸控LCD緊急業務廣播主機,,含音樂播放儲存30首以上,10組定時時序設定控制	台	1.000		-	M167810000A1,#
壹.二.4.2.2	產品，緊急廣播設備，前級混音擴大機	台	1.000		-	M167810000A2,#
壹.二.4.2.3	產品，緊急廣播設備，後級擴大機：500W	台	5.000		-	M167810000A3,#
壹.二.4.2.4	產品，緊急廣播設備，總電源控制器	台	1.000		-	M167810000A4,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 152 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.2.5	產品，緊急廣播設備，直流電源供應器	台	1.000		-	M167810000A5,#
壹.二.4.2.6	產品，緊急廣播設備，系統接線面板	台	1.000		-	M167810000A6,#
壹.二.4.2.7	產品，緊急廣播設備，配線端子盤	組	1.000		-	M16781000081,#
壹.二.4.2.8	產品，緊急廣播設備，10L迴路機	組	2.000		-	M16781000082,#
壹.二.4.2.9	產品，緊急廣播設備，電源時序控制器，8迴路以上，含RS485控制，主機LCD可控制設定啟動關閉順序。	台	2.000		-	M167810000A7,#
壹.二.4.2.10	產品，緊急廣播設備，溫控散熱風扇雙組，溫度與轉速自動比例上下PWM調整，具RS485控制，主機LCD可設定數值。	台	2.000		-	M167810000A8,#
壹.二.4.2.11	產品，緊急廣播設備，智慧建築網路求救防盜語音整合介面	組	1.000		-	M16781000083,#
壹.二.4.2.12	產品，緊急廣播設備，網路語音接收控制模組	組	1.000		-	M16781000084,#
壹.二.4.2.13	產品，緊急廣播設備，網路控制迴路主機20L	組	1.000		-	M16781000085,#
壹.二.4.2.14	產品，緊急廣播設備，軟體設定	式	1.000		-	M16781000042,#
壹.二.4.2.15	產品，緊急廣播設備，乙太網路24集線器(機櫃式)	組	1.000		-	M16781000087,#
壹.二.4.2.16	產品，緊急廣播設備，標準機櫃	組	2.000		-	M16781000088,#
壹.二.4.2.17	產品，緊急廣播設備，網路桌上型遙控麥克風，7吋觸控型LCD，含音樂播放儲存30首以上，10組定時時序設定控制，主機20L控制	組	1.000		-	M16781000089,#
壹.二.4.2.18	產品，緊急廣播設備，壁掛式揚聲器5W-L級	組	264.000		-	M167810000811,#
壹.二.4.2.19	產品，緊急廣播設備，吸頂式揚聲器5W-L級	組	3.000		-	M167810000812,#
壹.二.4.2.20	產品，緊急廣播設備，迴路控制中繼器	個	15.000		-	M16781000071,#
壹.二.4.2.21	產品，導線管，PVC E管 16φ	M	3,500.000		-	M1613200000010A

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 153 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	,#
壹.二.4.2.22	產品, 導線管, PVC E管 20 ϕ	M	200.000		-	M1613200000010B - ,#
壹.二.4.2.23	產品, 導線管, PVC E管 28 ϕ	M	300.000		-	M1613200000010C - ,#
壹.二.4.2.24	配管 另件另料	式	1.000		-	W1613200000047, - #
壹.二.4.2.25	產品, 電線及電纜, 耐熱線 1.6mm 300°C	M	8,500.000		-	M1612000000019, - #
壹.二.4.2.26	產品, 電線及電纜, STP CAT.6e線材	捲	1.000		-	M1612000000015, - #
壹.二.4.2.27	電線配件另料	式	1.000		-	W13851000041,#
壹.二.4.2.28	產品, 緊急廣播設備, 系統安裝測試	式	1.000		-	M16781000041,#
壹.二.4.2.29	設備安裝及配管配線工資	式	1.000		-	L13851000041,#
壹.二.4.3	消防栓設備工程		1.000		-	
壹.二.4.3.1	產品, 消防栓及連結送水管設備, 綜合消防栓箱 第一種裝備內含: 15公尺水帶*2, 1-1/2"消防栓, 1-1/2"水霧兩用瞄子, 水帶架, DC24V指示燈(LED高亮度*5顆), DC24V泵浦啟動燈(LED高亮度), 定址式手動發信器, 緊急電源插座.	組	15.000		-	M13975000081,# - - - - -
壹.二.4.3.2	產品, 消防栓及連結送水管設備, 綜合消防栓箱 第一種裝備內含: 15公尺水帶*2, 1-1/2"消防栓, 2-1/2"單口消防栓, 1-1/2"水霧兩用瞄子, 水帶架, DC24V指示燈(LED高亮度*5顆), DC25V泵浦啟動燈(LED高亮度), 定址式手動發信器, 緊急電源插座.	組	6.000		-	M13975000082,# - - - - -
壹.二.4.3.3	產品, 消防栓及連結送水管設備, 測試用出水口2-1/2" (含標示牌)	組	1.000		-	M13975000083,# -
壹.二.4.3.4	產品, 消防栓及連結送水管設備, 測試用	組	1.000		-	M13975000084,#

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 154 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	出水口1-1/2"(含標示牌)				-	
壹.二.4.3.5	產品,消防栓及連結送水管設備,減壓閥組	組	6.000		-	M13975000085,#
壹.二.4.3.6	產品,消防栓及連結送水管設備,消防泵浦 15HP 4" H=67M Q=300l/min,含故障跳脫,啟動紀錄器'8G SD卡紀錄容量)	組	1.000		-	M13975000086,#
壹.二.4.3.7	產品,消防栓及連結送水管設備,監視型中繼器	組	3.000		-	M13975000087,#
壹.二.4.3.8	產品,消防栓及連結送水管設備,連結送水口4"*1-1/2"-1-1/2"(優美型)	組	4.000		-	M13975000088,#
壹.二.4.3.9	產品,導線管,PVC E管 28 4	M	1,200.000		-	M161320000010C ,#
壹.二.4.3.10	配管 另件另料	式	1.000		-	W1613200000047, #
壹.二.4.3.11	產品,電線及電纜,耐燃線 8mm 840°C	M	2,000.000		-	M1612000000016, #
壹.二.4.3.12	電線配件另料	式	1.000		-	W13851000041,#
壹.二.4.3.13	產品,消防管材及施工方法,CNS4626鍍鋅鐵管 B 4"	M	320.000		-	M13911000011,#
壹.二.4.3.14	產品,消防管材及施工方法,CNS6331不鏽鋼管 4"	M	6.000		-	M13911000012,#
壹.二.4.3.15	產品,消防管材及施工方法,CNS4626鍍鋅鐵管 B 1-1/2"	M	500.000		-	M13911000013,#
壹.二.4.3.16	CNS4626管配件另料	M	1.000		-	W13911000041,#
壹.二.4.3.17	產品,閥,底閥4"	組	1.000		-	M1511000000083, #
壹.二.4.3.18	產品,閥,Y型過濾器4"	組	1.000		-	M1511000000084, #
壹.二.4.3.19	產品,閥,開閥4"	組	9.000		-	M1511000000085, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 155 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.3.20	產品，閥，防震軟管4"	組	2.000		-	M1511000000086, -#
壹.二.4.3.21	產品，閥，逆止閥4"	組	5.000		-	M1511000000087, -#
壹.二.4.3.22	焊接材料與五金另件固定	式	1.000		-	W13975000041, #
壹.二.4.3.23	產品，消防栓及連結送水管設備，管路油漆與試壓	式	1.000		-	M13975000042, #
壹.二.4.3.24	產品，消防栓及連結送水管設備，泵浦耐燃配管線	式	1.000		-	M13975000044, #
壹.二.4.3.25	產品，消防栓及連結送水管設備，基礎台製作	式	1.000		-	M13975000045, #
壹.二.4.3.26	產品，導線管，PVC排水管 2"	式	1.000		-	M1613200000046, -#
壹.二.4.3.27	設備安裝及配管配線工資	式	1.000		-	L13851000041, #
壹.二.4.4	消防專用蓄水池		1.000	-	-	
壹.二.4.4.1	產品，消防泵，採水口63mm,陽式快速接頭(含標示牌)	組	1.000		-	M1392000000081, -#
壹.二.4.4.2	產品，消防泵，採水泵浦 25HP $\phi$ 4" H=68M Q=1100l/min,含故障跳脫,啟動紀錄器'8G紀錄容量,)	組	1.000		-	M1392000000082, -#
壹.二.4.4.3	產品，消防泵，監視型中繼器	組	3.000		-	M1392000000083, -#
壹.二.4.4.4	產品，消防泵，泵浦啟動開關	組	2.000		-	M1392000000084, -#
壹.二.4.4.5	產品，消防泵，消防專用蓄水池配管線	式	1.000		-	M1392000000041, -#
壹.二.4.4.6	設備安裝及配管配線工資	式	1.000		-	L13851000041, #
壹.二.4.5	撒水設備工程		1.000	-	-	
壹.二.4.5.1	產品，密閉濕式自動撒水設備，灑水頭(附豪華蓋版，感知68°C)	只	636.000		-	M13931000061, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 156 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.5.2	產品，密閉濕式自動撒水設備，流水檢知裝置4"(含閘閥)	組	3.000		-	M13931000081,#
壹.二.4.5.3	產品，密閉濕式自動撒水設備，水流警報器(電子式蜂鳴含閃光DC24V)	只	8.000		-	M13931000062,#
壹.二.4.5.4	產品，密閉濕式自動撒水設備，末端查驗管 1"	組	3.000		-	M13931000082,#
壹.二.4.5.5	產品，密閉濕式自動撒水設備，灑水送水口	組	1.000		-	M13931000083,#
壹.二.4.5.6	產品，密閉濕式自動撒水設備，監視型中繼器	組	6.000		-	M13931000084,#
壹.二.4.5.7	產品，密閉濕式自動撒水設備，控制型中繼器	組	3.000		-	M13931000085,#
壹.二.4.5.8	產品，密閉濕式自動撒水設備，灑水泵浦 50HP H=65M Q=1350L/min D=6" 3φ 3W 380V 整套型聯軸式,含故障跳脫,啟動紀錄器'8G SD卡紀錄容量,)	組	1.000		-	M13931000086,#
壹.二.4.5.9	產品，消防管材及施工方法，CNS6445鍍鋅鐵管 B 4"	M	520.000		-	M13911000014,#
壹.二.4.5.10	產品，消防管材及施工方法，CNS6331不鏽鋼管 6"	M	6.000		-	M13911000015,#
壹.二.4.5.11	產品，消防管材及施工方法，CNS6445鍍鋅鐵管 B 3"	M	180.000		-	M13911000016,#
壹.二.4.5.12	產品，消防管材及施工方法，CNS6445鍍鋅鐵管 B 2-1/2"	M	507.000		-	M13911000017,#
壹.二.4.5.13	產品，消防管材及施工方法，CNS6445鍍鋅鐵管 B 2"	M	650.000		-	M13911000018,#
壹.二.4.5.14	產品，消防管材及施工方法，CNS6445鍍鋅鐵管 B 1-1/2"	M	650.000		-	M13911000019,#
壹.二.4.5.15	產品，消防管材及施工方法，CNS6445鍍鋅鐵管 B 1"	M	810.000		-	M139110000111,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 157 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.5.16	牙口另件(料)-1?"以下	式	1.000		-	W13911000042,#
壹.二.4.5.17	機械接頭另件(料)-2"以上	式	1.000		-	W13911000043,#
壹.二.4.5.18	產品,導線管,PVC管 2"	M	120.000		-	M1613200000013
壹.二.4.5.19	產品,導線管,PVC管 1/2"	M	300.000		-	M1613200000014
壹.二.4.5.20	配管 另件另料	式	1.000		-	W1613200000047, -#
壹.二.4.5.21	產品,電線及電纜,HR 1.6mm(300°C)	M	40.000		-	M16120000000111 -,#
壹.二.4.5.22	配管 另件另料	式	1.000		-	W1613200000047, -#
壹.二.4.5.23	產品,閥,閘閥 4"鑄鐵 法蘭口	組	1.000		-	M1511000000088, -#
壹.二.4.5.24	固定五金另件	式	1.000		-	W161200000045,#
壹.二.4.5.25	設備安裝及配管配線工資	式	1.000		-	L13851000041,#
壹.二.4.6	泡沫設備		1.000		-	
壹.二.4.6.1	產品,固定式泡沫滅火設備,泡沫頭	只	164.000		-	M13956000061,#
壹.二.4.6.2	產品,固定式泡沫滅火設備,感知灑水頭	只	164.000		-	M13956000062,#
壹.二.4.6.3	產品,固定式泡沫滅火設備,泡沫原液槽 400L	組	1.000		-	M13956000081,# -
壹.二.4.6.4	產品,固定式泡沫滅火設備,比例混合器 4"	組	1.000		-	M13956000082,# -
壹.二.4.6.5	產品,固定式泡沫滅火設備,流水檢知裝 置4"(含閘閥)	組	1.000		-	M13956000083,# -
壹.二.4.6.6	產品,固定式泡沫滅火設備,一起開放閥 2"(含前後閘閥)	組	13.000		-	M13956000084,# -
壹.二.4.6.7	產品,固定式泡沫滅火設備,一起開放閥 2 1/2"(含前後閘閥)	組	4.000		-	M13956000085,# -
壹.二.4.6.8	產品,固定式泡沫滅火設備,泡沫原液3%, 含測試與驗收使用	L	600.000		-	M139560000B1,# -
壹.二.4.6.9	產品,固定式泡沫滅火設備,水流警報器(	組	2.000		-	M13956000086,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 158 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	電子式含閃光警告)				-	
壹.二.4.6.10	產品, 固定式泡沫滅火設備, 監視控制中繼器	組	4.000		-	M13956000087,#
壹.二.4.6.11	產品, 固定式泡沫滅火設備, 控制型中繼器	組	1.000		-	M13956000088,#
壹.二.4.6.12	產品, 固定式泡沫滅火設備, 泡沫泵浦 20HP H=60M Q=900L/min D=4" 3 $\phi$ 3W 380V 整套型聯軸式, 含故障跳脫, 啟動紀錄器'8G紀錄容量,)	組	1.000		-	M13956000089,#
壹.二.4.6.13	產品, 固定式泡沫滅火設備, 手動啟動裝置1/2"	組	17.000		-	M139560000811,#
壹.二.4.6.14	產品, 固定式泡沫滅火設備, 手動測試閥1"	組	17.000		-	M139560000812,#
壹.二.4.6.15	產品, 消防管材及施工方法, SGP鍍鋅鐵管 B 4"	M	115.000		-	M139110000112,#
壹.二.4.6.16	產品, 消防管材及施工方法, SGP鍍鋅鐵管 B 2-1/2"	M	30.000		-	M139110000113,#
壹.二.4.6.17	產品, 消防管材及施工方法, SGP鍍鋅鐵管 B 2"	M	48.000		-	M139110000114,#
壹.二.4.6.18	產品, 消防管材及施工方法, SGP鍍鋅鐵管 B 1 1/2"	M	42.000		-	M139110000115,#
壹.二.4.6.19	產品, 消防管材及施工方法, SGP鍍鋅鐵管 B 1 1/4"	M	48.000		-	M139110000116,#
壹.二.4.6.20	產品, 消防管材及施工方法, SGP鍍鋅鐵管 B 1"	M	550.000		-	M139110000117,#
壹.二.4.6.21	產品, 消防管材及施工方法, SGP鍍鋅鐵管 B 1/2"	M	620.000		-	M139110000118,#
壹.二.4.6.22	配管 另件另料	式	1.000		-	W1613200000047, #
壹.二.4.6.23	產品, 電線及電纜, 隔離信號對絞線線	M	120.000		-	M16120000000112

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 159 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1.25/2C				-	,#
壹.二.4.6.24	配管 另件另料	式	1.000		-	W1613200000047, -#
壹.二.4.6.25	產品, 閥, 底閥4"	組	1.000		-	M1511000000083, -#
壹.二.4.6.26	產品, 閥, Y型過濾器4"	組	1.000		-	M1511000000084, -#
壹.二.4.6.27	產品, 閥, 閘閥4"	組	2.000		-	M1511000000085, -#
壹.二.4.6.28	產品, 閥, 防震軟管4"	組	1.000		-	M1511000000086, -#
壹.二.4.6.29	產品, 消防栓及連結送水管設備, 管路油漆與試壓	式	1.000		-	M13975000042, #
壹.二.4.6.30	產品, 消防栓及連結送水管設備, 泵浦耐燃配管線	式	1.000		-	M13975000044, #
壹.二.4.6.31	產品, 消防栓及連結送水管設備, 基礎台製作	式	1.000		-	M13975000045, #
壹.二.4.6.32	產品, 導線管, PVC排水管 2"	式	1.000		-	M1613200000046, -#
壹.二.4.6.33	設備安裝及配管配線工資	式	1.000		-	L13851000041, #
壹.二.4.7	排煙設備工程		1.000		-	
壹.二.4.7.1	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 排煙閘門60X60cm(淨面積)	只	64.000		-	M15811000063, #
壹.二.4.7.2	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 排煙閘門85X85cm(淨面積)	只	1.000		-	M15811000062, #
壹.二.4.7.3	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 鍍鋅鐵皮 #22	個	680.000		-	M15811000071, #
壹.二.4.7.4	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 風管法蘭吊架	式	1.000		-	M15811000041, #
壹.二.4.7.5	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 帆布	組	11.000		-	M15811000081, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 160 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	布接頭				-	
壹.二.4.7.6	風管安裝工資	式	1.000		-	L15811000041,#
壹.二.4.7.7	風管製作工資	式	1.000		-	L15811000042,#
壹.二.4.7.8	產品，消防系統排煙設備用防火風管，排煙風機(3φ 380V)20HP Q=350cmm 80mmAq及控制箱(含啟動停止跳脫等8G事件紀錄資料等),ISO1941或AMCA標準，作動靜平衡校正，附測試報告及相關證明文件。	個	1.000		-	M15811000072,#
壹.二.4.7.9	產品，消防系統排煙設備用防火風管，排煙風機(3φ 380V)15HP Q=500cmm 40mmAq及控制箱(含啟動停止跳脫等8G事件紀錄資料等),ISO1941或AMCA標準，作動靜平衡校正，附測試報告及相關證明文件。	個	1.000		-	M15811000073,#
壹.二.4.7.10	產品，消防系統排煙設備用防火風管，排煙風機(3φ 380V)15HP Q=300cmm 70mmAq及控制箱(含啟動停止跳脫等8G事件紀錄資料等),ISO1941或AMCA標準，作動靜平衡校正，附測試報告及相關證明文件。	個	3.000		-	M15811000074,#
壹.二.4.7.11	產品，消防系統排煙設備用防火風管，排煙風機(3φ 380V)10HP Q=300cmm 50mmAq及控制箱(含啟動停止跳脫等8G事件紀錄資料等),ISO1941或AMCA標準，作動靜平衡校正，附測試報告及相關證明文件。	個	1.000		-	M15811000075,#
壹.二.4.7.12	產品，消防系統排煙設備用防火風管，排煙風機(3φ 380V)7.5HP Q=250cmm 50mmAq及控制箱(含啟動停止跳脫等8G事件紀錄資料等),ISO1941或AMCA標準，作動靜平衡校正，附測試報告及相關證明文件。	個	5.000		-	M15811000076,#
壹.二.4.7.13	產品，消防系統排煙設備用防火風管，手動啟動裝置	只	67.000		-	M15811000061,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 161 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.7.14	產品，消防系統排煙設備用防火風管，風機出口電動百葉(現場責任施工),含控制及定位中繼器(依現場責任施工),需風啟動前打開,風機停止後百葉再關閉,啟動.停止定位信號須回火警系統.	組	11.000		-	M15811000082,#
壹.二.4.7.15	產品，消防系統排煙設備用防火風管，風車彈簧避震器	式	1.000		-	M15811000042,#
壹.二.4.7.16	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鑲鐵絲網玻離防煙垂壁(含安裝)	M	62.000		-	M15811000011,#
壹.二.4.7.17	產品，消防系統排煙設備用防火風管，輸入型中繼器	組	65.000		-	M15811000083,#
壹.二.4.7.18	產品，消防系統排煙設備用防火風管，輸出型中繼器	組	76.000		-	M15811000084,#
壹.二.4.7.19	閘門安裝工資	式	65.000		-	L15811000043,#
壹.二.4.7.20	風機安裝工資	式	1.000		-	L15811000044,#
壹.二.4.7.21	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044,#
壹.二.4.7.22	運什費	式	1.000		-	E1510700000041,#
壹.二.4.7.23	產品，消防系統排煙設備用防火風管，打鑿與修補	式	1.000		-	M15811000043,#
壹.二.4.7.24	產品，消防系統排煙設備用防火風管，排煙設備配管線	式	1.000		-	M15811000044,#
壹.二.4.8	柴油引擎發電機設備工程		1.000		-	
壹.二.4.8.1	產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發電機組3φ4W380/220V 500 KW以上功因：0.8四行程引擎,附集合電錶控制盤含數位輸出,(含啟動'跳脫'輸出電壓,輸出電流,油箱低油訊號及8G事件紀錄SD卡等)量,電瓶低電量	組	1.000		-	M16231000081,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 162 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.8.2	產品,柴油引擎發電機組,黑煙淨化裝置	組	1.000		-	M16231000082,#
壹.二.4.8.3	產品,柴油引擎發電機組,分散式控制箱,含控制模組(詳圖)	組	1.000		-	M16231000083,#
壹.二.4.8.4	產品,柴油引擎發電機組,阻油堤 1/2B磚造1:3水泥粉光漆二度	台	1.000		-	M162310000A1,#
壹.二.4.8.5	產品,柴油引擎發電機組,排氣鋼管6"外包岩棉及鋁皮被覆	式	1.000		-	M16231000041,#
壹.二.4.8.6	產品,柴油引擎發電機組,進排風風機 15HP Q=650CMM SP=25mmAq及控制箱(含啟動停止跳脫等8G事件紀錄SD卡等),ISO1941或AMCA標準,作動靜平衡校正,附測試報告及相關證明文件.	組	2.000		-	M16231000084,#
壹.二.4.8.7	產品,柴油引擎發電機組,發電機極盡排風機出風口鋁製電動百葉,含控制及定位中繼器(依現場責任施工),需風啟動前打開,風機停止後百葉再關閉,啟動.停止定位信號須回火警系統.	組	2.000		-	M16231000085,#
壹.二.4.8.8	產品,柴油引擎發電機組,散熱鍍鋅鐵皮風管	式	1.000		-	M16231000042,#
壹.二.4.8.9	產品,柴油引擎發電機組,基礎台座 3000PSI 10CMPC 1:3水泥粉光水	式	1.000		-	M16231000043,#
壹.二.4.8.10	產品,柴油引擎發電機組,泥漆二度	式	1.000		-	M16231000044,#
壹.二.4.8.11	產品,柴油引擎發電機組,遮煙捲連連動控制盤	組	2.000		-	M16231000086,#
壹.二.4.8.12	產品,柴油引擎發電機組,防火門門扣	組	30.000		-	M16231000087,#
壹.二.4.8.13	產品,柴油引擎發電機組,輸入型中繼器	組	1.000		-	M16231000088,#
壹.二.4.8.14	產品,柴油引擎發電機組,輸出型中繼器	組	17.000		-	M16231000089,#
壹.二.4.8.15	產品,柴油引擎發電機組,定址偵煙式探測器(光電二種)	組	33.000		-	M162310000811,#
壹.二.4.8.16	產品,柴油引擎發電機組,吊桿及角鋼固	式	1.000		-	M16231000045,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 163 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	定				-	
壹.二.4.8.17	產品,柴油引擎發電機組,柴油(含滿載試車2小時)驗收前加滿油位	式	1.000		-	M16231000046,#
壹.二.4.8.18	產品,柴油引擎發電機組,配管線(含發電機耐燃耐熱配管線)	式	1.000		-	M16231000047,#
壹.二.4.8.19	產品,柴油引擎發電機組,試車調整含噪音測試	式	1.000		-	M16231000048,#
壹.二.4.8.20	發電機設備安裝工資	式	1.000		-	L16231000041,#
壹.二.4.9	竣工消防會勘測試與文件製作費	式	1.000		-	
壹.二.5	醫療氣體系統工程		1.000		-	
壹.二.5.1	B1樓主機工程		1.000		-	
壹.二.5.1.1	產品,壓縮空氣系統,LO2氧氣主機設備安裝	式	1.000		-	M15211000041,#
壹.二.5.1.2	產品,壓縮空氣系統,N2氮氣主機設備安裝	式	1.000		-	M15211000042,#
壹.二.5.1.3	產品,壓縮空氣系統,Air醫療空氣主機設備	式	1.000		-	M15211000043,#
壹.二.5.1.4	產品,壓縮空氣系統,Vac負壓抽吸主機設備	式	1.000		-	M15211000044,#
壹.二.5.1.5	產品,壓縮空氣系統,機房內醫療氣體銅管及銅配件	式	1.000		-	M15211000045,#
壹.二.5.1.6	產品,壓縮空氣系統,閥件	式	1.000		-	M15211000046,#
壹.二.5.1.7	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044,#
壹.二.5.1.8	配管及安裝工資	式	1.000		-	L15211000041,#
壹.二.5.1.9	產品,壓縮空氣系統,系統測試	式	1.000		-	M15211000047,#
壹.二.5.2	一樓氣體設備工程		1.000		-	
壹.二.5.2.1	產品,壓縮空氣系統,數位式三氣源氣體警報器(O,A,V)	組	1.000		-	M15211000081,#
壹.二.5.2.2	產品,壓縮空氣系統,三氣源閥箱(3/4"0,	組	1.000		-	M15211000082,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 164 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	3/4"A,1"V)				-	
壹.二.5.2.3	產品，壓縮空氣系統，埋入式氣體出口組(0,V,S)	式	16.000		-	M15211000048,#
壹.二.5.2.4	產品，壓縮空氣系統，埋入式氣體出口組(0,A,V,S)	式	7.000		-	M15211000049,#
壹.二.5.2.5	產品，壓縮空氣系統，O2氧氣氣體出口	組	23.000		-	M15211000083,#
壹.二.5.2.6	產品，壓縮空氣系統，Air空氣氣體出口	組	7.000		-	M15211000084,#
壹.二.5.2.7	產品，壓縮空氣系統，Vac負壓氣體出口	組	23.000		-	M15211000085,#
壹.二.5.2.8	產品，壓縮空氣系統，抽吸瓶掛架 Slide	個	23.000		-	M15211000071,#
壹.二.5.2.9	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 1"	m	42.000		-	M1510500000011,#
壹.二.5.2.10	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 3/4"	m	126.000		-	M1510500000012,#
壹.二.5.2.11	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 1/2"	m	300.000		-	M1510500000013,#
壹.二.5.2.12	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 3/8"	m	380.000		-	M1510500000014,#
壹.二.5.2.13	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 1/2"	組	1.000		-	M15110000000813,#
壹.二.5.2.14	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 3/4"	組	5.000		-	M15110000000812,#
壹.二.5.2.15	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 1"	組	3.000		-	M15110000000811,#
壹.二.5.2.16	產品，壓縮空氣系統，銅配件及銀焊料	式	1.000		-	M152110000411,#
壹.二.5.2.17	產品，壓縮空氣系統，銅管吊架	式	1.000		-	M152110000412,#
壹.二.5.2.18	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044,#
壹.二.5.2.19	配管工資	式	1.000		-	L1613200000042,#
壹.二.5.2.20	設備安裝工資	式	1.000		-	L15211000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 165 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.5.3	二樓氣體設備工程		1.000	-	-	
壹.二.5.3.1	產品，壓縮空氣系統，數位式四氣源氣體警報器(O,A,N,V)	組	1.000	-	-	M15211000086,#
壹.二.5.3.2	產品，壓縮空氣系統，四氣源閥箱(1"O,1" A,1"N,1-1/4"V)	組	3.000	-	-	M15211000087,#
壹.二.5.3.3	產品，壓縮空氣系統，刷手抬	台	1.000	-	-	M152110000A1,#
壹.二.5.3.4	產品，壓縮空氣系統，無影燈	組	3.000	-	-	M15211000088,#
壹.二.5.3.5	產品，壓縮空氣系統，氣體吊塔( O,O,A, V,V,S,S)	組	3.000	-	-	M15211000089,#
壹.二.5.3.6	產品，壓縮空氣系統，N2氮氣控制箱	組	3.000	-	-	M152110000811,#
壹.二.5.3.7	產品，壓縮空氣系統，豪華埋入式氣體出口組( O,O,A,V,V,S,S)	組	3.000	-	-	M152110000812,#
壹.二.5.3.8	產品，壓縮空氣系統，O2氧氣氣體出口	組	12.000	-	-	M15211000083,#
壹.二.5.3.9	產品，壓縮空氣系統，Air空氣氣體出口	組	6.000	-	-	M15211000084,#
壹.二.5.3.10	產品，壓縮空氣系統，Vac負壓氣體出口	組	12.000	-	-	M15211000085,#
壹.二.5.3.11	產品，壓縮空氣系統，抽吸瓶掛架 Slide	個	12.000	-	-	M15211000071,#
壹.二.5.3.12	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 1-1/4"	m	66.000	-	-	M1510500000015,#
壹.二.5.3.13	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 1"	m	108.000	-	-	M1510500000011,#
壹.二.5.3.14	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 3/4"	m	186.000	-	-	M1510500000012,#
壹.二.5.3.15	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 1/2"	m	240.000	-	-	M1510500000013,#
壹.二.5.3.16	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 3/8"	m	252.000	-	-	M1510500000014,#
壹.二.5.3.17	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 1/2"	組	13.000	-	-	M15110000000813,#
壹.二.5.3.18	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 1"	組	4.000	-	-	M15110000000811,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 166 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.5.3.19	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 1-1/4"	組	1.000		-	M1511000000814, #
壹.二.5.3.20	產品，壓縮空氣系統，銅配件及銀焊料	式	1.000		-	M152110000411,#
壹.二.5.3.21	產品，壓縮空氣系統，銅管吊架	式	1.000		-	M152110000412,#
壹.二.5.3.22	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044, #
壹.二.5.3.23	配管工資	式	1.000		-	L1613200000042, #
壹.二.5.3.24	設備安裝工資	式	1.000		-	L15211000042,#
壹.二.5.4	三樓氣體設備工程		1.000	-	-	
壹.二.5.4.1	產品，壓縮空氣系統，數位式四氣源氣體警報器(O,A,N,V)	組	1.000		-	M15211000086,#
壹.二.5.4.2	產品，壓縮空氣系統，四氣源閥箱(1"O,1" A,1"N,1-1/4"V)	組	2.000		-	M15211000087,#
壹.二.5.4.3	產品，壓縮空氣系統，無影燈	組	1.000		-	M15211000088,#
壹.二.5.4.4	產品，壓縮空氣系統，氣體吊塔( O,O,A, V,V,S,S)	組	1.000		-	M15211000089,#
壹.二.5.4.5	產品，壓縮空氣系統，N2氣氣控制箱	組	1.000		-	M152110000811,#
壹.二.5.4.6	產品，壓縮空氣系統，豪華埋入式氣體出口組( O,O,A,V,V,S,S)	組	1.000		-	M152110000812,#
壹.二.5.4.7	產品，壓縮空氣系統，埋入式氣體出口組(O2)	組	16.000		-	M152110000813,#
壹.二.5.4.8	產品，壓縮空氣系統，埋入式氣體出口組(O,A)	組	1.000		-	M152110000814,#
壹.二.5.4.9	產品，壓縮空氣系統，埋入式氣體出口組(O,A,V,S)	式	2.000		-	M15211000049,#
壹.二.5.4.10	產品，壓縮空氣系統，O2氧氣氣體出口	組	23.000		-	M15211000083,#
壹.二.5.4.11	產品，壓縮空氣系統，Air空氣氣體出口	組	5.000		-	M15211000084,#
壹.二.5.4.12	產品，壓縮空氣系統，Vac負壓氣體出口	組	6.000		-	M15211000085,#
壹.二.5.4.13	產品，壓縮空氣系統，抽吸瓶掛架 Slide	個	6.000		-	M15211000071,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 167 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.5.4.14	產品, 管材, 醫療級氣體紫銅管 1-1/4"	m	42.000		-	M1510500000015, - #
壹.二.5.4.15	產品, 管材, 醫療級氣體紫銅管 1"	m	72.000		-	M1510500000011, - #
壹.二.5.4.16	產品, 管材, 醫療級氣體紫銅管 3/4"	m	144.000		-	M1510500000012, - #
壹.二.5.4.17	產品, 管材, 醫療級氣體紫銅管 1/2"	m	180.000		-	M1510500000013, - #
壹.二.5.4.18	產品, 管材, 醫療級氣體紫銅管 3/8"	m	186.000		-	M1510500000014, - #
壹.二.5.4.19	產品, 閥, 三片式球塞凡爾開關 1/2"	組	4.000		-	M15110000000813 - ,#
壹.二.5.4.20	產品, 閥, 三片式球塞凡爾開關 3/4"	組	5.000		-	M15110000000812 - ,#
壹.二.5.4.21	產品, 閥, 三片式球塞凡爾開關 1"	組	3.000		-	M15110000000811 - ,#
壹.二.5.4.22	產品, 閥, 三片式球塞凡爾開關 1-1/4"	組	1.000		-	M15110000000814 - ,#
壹.二.5.4.23	產品, 壓縮空氣系統, 銅配件及銀焊料	式	1.000		-	M152110000411, #
壹.二.5.4.24	產品, 壓縮空氣系統, 銅管吊架	式	1.000		-	M152110000412, #
壹.二.5.4.25	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044, - #
壹.二.5.4.26	配管工資	式	1.000		-	L1613200000042, - #
壹.二.5.4.27	設備安裝工資	式	1.000		-	L15211000042, #
壹.二.5.5	配管工程		1.000		-	
壹.二.5.5.1	產品, 管材, 醫療級氣體紫銅管 3/4"	m	48.000		-	M1510500000012, - #
壹.二.5.5.2	產品, 管材, 醫療級氣體紫銅管 1"	m	156.000		-	M1510500000011, - #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 168 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.5.5.3	產品，管材，醫療級氣體紫銅管 1-1/4"	m	60.000		-	M151050000015, #
壹.二.5.5.4	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 3/4"	組	3.000		-	M15110000000812, #
壹.二.5.5.5	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 1"	組	4.000		-	M15110000000811, #
壹.二.5.5.6	產品，閥，三片式球塞凡爾開關 1 1/4"	組	1.000		-	M1511000000089, #
壹.二.5.5.7	產品，壓縮空氣系統，銅配件及銀焊料	式	1.000		-	M152110000411, #
壹.二.5.5.8	產品，壓縮空氣系統，銅管吊架	式	1.000		-	M152110000412, #
壹.二.5.5.9	五金另料	式	1.000		-	W1613200000044, #
壹.二.5.5.10	配管工資	式	1.000		-	L1613200000042, #
壹.二.5.5.11	產品，壓縮空氣系統，物料運輸費	式	1.000		-	M152110000413, #
壹.二.6	防火阻絕工程		1.000		-	
壹.二.6.1	管線管穿防火時效牆面及樓板防火阻絕		1.000		-	
壹.二.6.1.1	產品，防火阻絕，膨脹型防火板 24*32英吋/片	個	70.000		-	M07840000071, #
壹.二.6.1.2	產品，防火阻絕，防火灰泥 44磅/包	個	20.000		-	M07840000072, #
壹.二.6.1.3	產品，防火阻絕，膨脹型防火帶 15米/箱	組	10.000		-	M07840000081, #
壹.二.6.1.4	產品，防火阻絕，防火帶用金屬套環及搭扣	式	1.000		-	M07840000041, #
壹.二.6.2	管線管穿各管道間牆面防火阻絕		1.000		-	
壹.二.6.2.1	產品，防火阻絕，膨脹型防火板 24*32英吋/片	個	200.000		-	M07840000071, #
壹.二.6.2.2	產品，防火阻絕，膨脹型防火帶 15米/箱	組	20.000		-	M07840000081, #
壹.二.6.2.3	產品，防火阻絕，防火帶用金屬套環及搭扣	式	1.000		-	M07840000041, #
壹.二.6.3	管線管穿各管道間樓板防火阻絕		1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 169 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.6.3.1	產品, 防火阻絕, 防火灰泥 44磅/包	個	200.000		-	M07840000072, #
壹.二.6.3.2	產品, 防火阻絕, 膨脹型防火帶 15米/箱	組	20.000		-	M07840000081, #
壹.二.6.3.3	產品, 防火阻絕, 防火帶用金屬套環及搭扣	式	1.000		-	M07840000041, #
壹.二.6.4	雜項另料(運費、支撐件及施工損耗材料)	式	1.000		-	W07840000041, #
壹.二.6.5	產品, 防火阻絕, 施作位置、數量明細、施工照片製作費用	式	1.000		-	M07840000042, #
壹.二.6.6	責任施作工資(含責任施工標籤張貼)	式	1.000		-	L07840000041, #
壹.二.7	假設工程	式	1.000		-	
壹.二.8	施工界面整合、竣工圖製作費	式	1.000		-	
壹.二.9	智慧建築申請費	式	1.000		-	
壹.三	空調工程		1.000		-	
壹.三.1	空調工程-一般空調工程		1.000		-	
壹.三.1.1	機械設備工程		1.000		-	
壹.三.1.1.1	多聯式變頻室外機(上吹式)(詳規範)		1.000		-	日立、大金、三菱、國際或同等品
壹.三.1.1.1.1	產品, 分離式空調機組, R-10	台	1.000		-	M157370000A1
壹.三.1.1.1.2	產品, 分離式空調機組, R-18	台	2.000		-	M157370000A2
壹.三.1.1.1.3	產品, 分離式空調機組, R-18(冷暖型)	台	1.000		-	M157370000A3
壹.三.1.1.1.4	產品, 分離式空調機組, R-24	台	1.000		-	M157370000A4
壹.三.1.1.1.5	產品, 分離式空調機組, R-28	台	1.000		-	M157370000A5
壹.三.1.1.1.6	產品, 分離式空調機組, R-44	台	1.000		-	M157370000A6
壹.三.1.1.1.7	產品, 分離式空調機組, R-46	台	1.000		-	M157370000A7
壹.三.1.1.2	多聯變頻室內機(詳規範)(冷暖型)		1.000		-	日立、大金、三菱、國際或同等品
壹.三.1.1.2.1	產品, 分離式空調機組, FX-20	台	14.000		-	M157370000A9
壹.三.1.1.2.2	產品, 分離式空調機組, FX-25	台	8.000		-	M157370000A10
壹.三.1.1.2.3	產品, 分離式空調機組, FX-32	台	4.000		-	M157370000A11

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 170 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.1.2.4	產品，分離式空調機組,FX-40	台	9.000		-	M157370000A12
壹.三.1.1.2.5	產品，分離式空調機組,FX-50	台	22.000		-	M157370000A13
壹.三.1.1.2.6	產品，分離式空調機組,FX-63	台	14.000		-	M157370000A14
壹.三.1.1.2.7	產品，分離式空調機組,RU-70(壁掛型)(附遙控器)	台	4.000		-	M157370000A15
壹.三.1.1.2.8	產品，分離式空調機組,FX-80	台	11.000		-	M157370000A16
壹.三.1.1.2.9	產品，分離式空調機組,FX-100	台	4.000		-	M157370000A17
壹.三.1.1.2.10	產品，分離式空調機組,FX-125	台	1.000		-	M157370000A18
壹.三.1.1.3	氣冷分離式冷氣機(附遙控器)(詳規範)(冷暖型)		1.000	-	-	日立、大金、三菱、國際、東元或同等品
壹.三.1.1.3.1	產品，分離式空調機組,RX-22+RI-22(壁掛式冷專型)	組	2.000		-	M15737000081
壹.三.1.1.3.2	產品，分離式空調機組,RX-36+RI-36(壁掛式冷專型)	組	1.000		-	M15737000083
壹.三.1.1.3.3	產品，分離式空調機組,RX-50+RI-50(壁掛式冷專型)	組	1.000		-	M15737000084
壹.三.1.1.3.4	產品，分離式空調機組,RX-63+RI-63(壁掛式冷專型)	組	3.000		-	M15737000085
壹.三.1.1.3.5	產品，分離式空調機組,RX-36+RI-36(壁掛式冷暖型)	組	3.000		-	M15737000088
壹.三.1.1.3.6	產品，分離式空調機組,RX-50+RI-50(壁掛式冷暖型)	組	3.000		-	M15737000089
壹.三.1.1.3.7	產品，分離式空調機組,RX-71+RI-71(壁掛式冷暖型)	組	1.000		-	M157370000810
壹.三.1.1.3.8	產品，分離式空調機組,RX-80+RI-80(壁掛式冷暖型)	組	2.000		-	M157370000811
壹.三.1.1.3.9	產品，分離式空調機組,RX-90+RI-90(壁掛式冷暖型)	組	2.000		-	M157370000812
壹.三.1.1.4	全熱交換器(附控制面板)(詳規範)		1.000	-	-	日立、大金、三

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 171 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	菱、國際或同等品
壹.三.1.1.4.1	產品，空氣對空氣熱回收設備-THE-250	台	4.000		-	M157810000A1
壹.三.1.1.4.2	產品，空氣對空氣熱回收設備-THE-350	台	1.000		-	M157810000A2
壹.三.1.1.4.3	產品，空氣對空氣熱回收設備-THE-500	台	1.000		-	M157810000A3
壹.三.1.1.4.4	產品，空氣對空氣熱回收設備-THE-650	台	4.000		-	M157810000A4
壹.三.1.1.4.5	產品，空氣對空氣熱回收設備-THE-800	台	4.000		-	M157810000A5
壹.三.1.1.4.6	產品，空氣對空氣熱回收設備-THE-1000	台	2.000		-	M157810000A6
壹.三.1.1.5	進排氣風機(詳規範)		1.000		-	KRUGER、EURO、和旭或同等品
壹.三.1.1.5.1	產品，離心式風機,EF-01,風量:27000CMH	台	1.000		-	M158310000A1
壹.三.1.1.5.2	產品，離心式風機,SF-01,風量:27000CMH	台	1.000		-	M158310000A2
壹.三.1.1.5.3	產品，離心式風機,EF-02,風量:1300CMH	台	2.000		-	M158310000A3
壹.三.1.1.5.4	產品，離心式風機,EF-03,風量:1500CMH	台	1.000		-	M158310000A4
壹.三.1.1.5.5	產品，離心式風機,EF-04,風量:300CMH	台	1.000		-	M158310000A5
壹.三.1.1.5.6	產品，離心式風機,EF-05,風量:600CMH	台	1.000		-	M158310000A6
壹.三.1.1.5.7	產品，離心式風機,EF-06,風量:1100CMH	台	4.000		-	M158310000A7
壹.三.1.1.5.8	產品，離心式風機,EF-07,風量:1800CMH	台	1.000		-	M158310000A8
壹.三.1.1.5.9	產品，離心式風機,EF-08,風量:2100CMH	台	1.000		-	M158310000A9
壹.三.1.1.5.10	產品，離心式風機,EF-09,風量:6600CMH	台	1.000		-	M158310000A10
壹.三.1.1.6	吊隱式除濕機(附出回風箱、控制面板)		1.000		-	
壹.三.1.1.6.1	產品，箱型空調設備,DH-1,除濕能力:20(L/D)	台	3.000		-	M157300000A1
壹.三.1.1.7	產品，軸流式風機,導流風機 VF	台	16.000		-	M158320000A1
壹.三.1.1.8	產品，動力通風機,壁扇附機械式防火風門	台	17.000		-	M158330000A1
壹.三.1.1.9	產品，動力通風機,空氣門	台	4.000		-	M158330000A2
	小計				-	
壹.三.1.2	設備安裝工程		1.000		-	
壹.三.1.2.1	多聯變頻室外機		1.000		-	
壹.三.1.2.1.1	安裝費,吊運安裝定位	台	8.000		-	W012719000C1

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 172 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.2.1.2	產品，基礎台,RC基礎座(H:15cm)含防水	台	8.000		-	M15063000082
壹.三.1.2.1.3	安裝另料,橡膠避震墊	台	8.000		-	W01271C000C04
壹.三.1.2.2	進排氣風機		1.000	-	-	
壹.三.1.2.2.1	安裝費,吊運安裝定位	台	14.000		-	W012719000C1
壹.三.1.2.2.2	產品，基礎台,RC基礎座(H:15cm)含防水	台	3.000		-	M15063000082
壹.三.1.2.2.3	安裝另料,彈簧避震器	台	3.000		-	W01271C000C08
壹.三.1.2.2.4	安裝另料,懸吊式彈簧避震器	台	11.000		-	W01271C000C09
壹.三.1.2.3	安裝費,多聯變頻室內機吊裝定位工料	台	91.000		-	W012719000C2
壹.三.1.2.4	安裝費,全熱交換器吊裝定位工料	台	16.000		-	W012719000C3
壹.三.1.2.5	安裝費,氣冷分離式冷氣機(室內外機)吊裝定位工料含不鏽鋼安裝架	台	18.000		-	W012719000C4
壹.三.1.2.6	安裝費,吊隱式除濕機吊裝定位工料	台	3.000		-	W012719000C5
壹.三.1.2.7	安裝費,導流風機吊裝定位工料(含懸吊式彈簧避震器)	台	16.000		-	W012719000C6
壹.三.1.2.8	安裝費,壁扇附機械式防火風門吊裝定位工料	台	17.000		-	W012719000C7
壹.三.1.2.9	產品，基礎台,落地型電盤體RC基礎座(H:15cm)含防水	座	8.000		-	M150630000A01,#
壹.三.1.2.10	安裝費,空氣門吊運安裝定位含工料	台	4.000		-	W012719000C8
壹.三.1.2.11	雜費,現場清潔及廢棄物清運雜費	式	1.000		-	W01271500042
壹.三.1.2.12	雜費,設備吊運及安全措施防護工料	式	1.000		-	W01271500041
壹.三.1.2.13	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	小計				-	
壹.三.1.3	冷媒配管工程		1.000	-	-	
壹.三.1.3.1	冷媒專用被覆銅管		1.000	-	-	
壹.三.1.3.1.1	產品，冷媒被覆銅管,TS1冷媒管(液管 $\phi$ 6.4氣管 $\phi$ 9.5)	M	110.000		-	M1510590000011
壹.三.1.3.1.2	產品，冷媒被覆銅管,TS2冷媒管(液管 $\phi$ 6.4氣管 $\phi$ 12.7)	M	90.000		-	M1510590000012
壹.三.1.3.1.3	產品，冷媒被覆銅管,TS3冷媒管(液管 $\phi$	M	170.000		-	M1510590000013

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 173 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	9.5氣管 \$ 15.9)				-	
壹.三.1.3.1.4	產品,冷媒被覆銅管,TR1冷媒管(液管 \$ 6.4氣管 \$ 12.7)	M	200.000		-	M1510590000014
壹.三.1.3.1.5	產品,冷媒被覆銅管,TR2冷媒管(液管 \$ 6.4氣管 \$ 15.9)	M	140.000		-	M1510590000015
壹.三.1.3.1.6	產品,冷媒被覆銅管,TR3冷媒管(液管 \$ 9.5氣管 \$ 15.9)	M	470.000		-	M1510590000016
壹.三.1.3.1.7	產品,冷媒被覆銅管,TR4冷媒管(液管 \$ 9.5氣管 \$ 19.1)	M	60.000		-	M1510590000017
壹.三.1.3.1.8	產品,冷媒被覆銅管,TR5冷媒管(液管 \$ 9.5氣管 \$ 22.2)	M	70.000		-	M1510590000018
壹.三.1.3.1.9	產品,冷媒被覆銅管,TR6冷媒管(液管 \$ 12.7氣管 \$ 25.4)	M	80.000		-	M1510590000019
壹.三.1.3.1.10	產品,冷媒被覆銅管,TR7冷媒管(液管 \$ 12.7氣管 \$ 28.6)	M	25.000		-	M15105900000110
壹.三.1.3.1.11	產品,冷媒被覆銅管,TR8冷媒管(液管 \$ 15.9氣管 \$ 28.6)	M	210.000		-	M15105900000111
壹.三.1.3.1.12	產品,冷媒被覆銅管,TR9冷媒管(液管 \$ 19.1氣管 \$ 31.8)	M	490.000		-	M15105900000112
壹.三.1.3.1.13	產品,冷媒被覆銅管,TR10冷媒管(液管 \$ 19.1氣管 \$ 38.1)	M	230.000		-	M15105900000113
壹.三.1.3.2	產品,冷媒被覆銅管,安裝另料,冷媒銅管及燒焊另料	式	1.000		-	M1510590000D4A1 - 1
壹.三.1.3.3	產品,冷媒被覆銅管,安裝另料,五金吊支架(戶外採不鏽鋼)	式	1.000		-	M1510590000D4A1 - 2
壹.三.1.3.4	產品,冷媒被覆銅管,管件,分歧頭	組	85.000		-	M1510590000361, - #
壹.三.1.3.5	產品,冷媒被覆銅管,安裝另料,冷媒室外管路不鏽鋼管槽/PVC管槽(含接頭、彎頭...等)	式	1.000		-	M1510590000D4A1 - 3

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 174 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.3.6	雜費,冷媒填充	式	1.000		-	W012715000408
壹.三.1.3.7	零星工料,系統抽真空及氮氣站壓	式	1.000		-	W01271100042
壹.三.1.3.8	技術工,配管、燒焊工資	工	555.000		-	L00000500000201 -,#
壹.三.1.3.9	零星工料,"PVC給,排水管材(含幹管),保溫(PE 10 mmt) 及安裝工資"	式	1.000		-	W01271100041
壹.三.1.3.10	產品,冷媒被覆銅管,管線試壓及調整,試車調整	式	1.000		-	M1510590000A4,#
壹.三.1.3.11	零星工料,預留套管,防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	W01271100043
壹.三.1.3.12	安裝另料,五金消耗另料	式	1.000		-	W01271C000401
	小計				-	
壹.三.1.4	風管工程		1.000		-	
壹.三.1.4.1	鍍鋅風管		1.000		-	
壹.三.1.4.1.1	產品,風管,鍍鋅鐵皮,#22	M2	90.000		-	M15810100021
壹.三.1.4.1.2	產品,風管,鍍鋅鐵皮,#24	M2	120.000		-	M15810100022
壹.三.1.4.1.3	產品,風管,鍍鋅鐵皮,#26	M2	150.000		-	M15810100023
壹.三.1.4.2	P.P風管		1.000		-	
壹.三.1.4.2.1	產品,風管,25x25	M	80.000		-	M15810000011
壹.三.1.4.2.2	產品,風管,20x30	M	10.000		-	M15810000012
壹.三.1.4.2.3	產品,風管,20x25	M	25.000		-	M15810000013
壹.三.1.4.2.4	產品,風管,15x15	M	8.000		-	M15810000014
壹.三.1.4.3	產品,風管,管配件,風管法蘭組、大小頭、彎頭、順風片、分岐開關等另料(戶外採不鏽鋼)	式	1.000		-	M15810000A41
壹.三.1.4.4	吊掛及支撐,風管吊支架(戶外採不鏽鋼)	式	1.000		-	150600000411
壹.三.1.4.5	技術工,鍍鋅風管風管製作及安裝工資	工	95.000		-	L00000500000202
壹.三.1.4.6	技術工,P.P風管製作及安裝工資	工	140.000		-	L00000500000203
壹.三.1.4.7	產品,空調用保溫,PE保溫板 THK'=25mm (具非鹵素+UL耐燃認證)	M2	270.000		-	M1508000000021

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 175 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.4.8	產品,空調用保溫,風管外保溫,另料及另件,PE保溫另料	式	1.000		-	M1508010000941
壹.三.1.4.9	技術工,風管保溫工資	工	35.000		-	L00000500000204
壹.三.1.4.10	螺旋風管		1.000	-	-	
壹.三.1.4.10.1	產品,風管,螺旋式,Φ100mm(含保溫THK'=19mm)	M	36.000		-	M15810B00011
壹.三.1.4.10.2	產品,風管,螺旋式,Φ125mm(含保溫THK'=19mm)	M	30.000		-	M15810B00012
壹.三.1.4.10.3	產品,風管,螺旋式,Φ150mm(含保溫THK'=19mm)	M	276.000		-	M15810B00013
壹.三.1.4.10.4	產品,風管,螺旋式,Φ150mm	M	15.000		-	M15810B00014
壹.三.1.4.10.5	產品,風管,螺旋式,Φ200mm(含保溫THK'=19mm)	M	300.000		-	M15810B00015
壹.三.1.4.10.6	產品,風管,螺旋式,Φ250mm(含保溫THK'=19mm)	M	200.000		-	M15810B00016
壹.三.1.4.11	產品,風管,管配件,螺旋風管法蘭組,大小頭,彎頭,順風片、吊支架等另料	式	1.000		-	M15810000A415
壹.三.1.4.12	技術工,螺旋風管製作及安裝工資	工	200.000		-	L00000500000205
壹.三.1.4.13	伸縮保溫軟管 24K級,尺寸詳圖說 伸縮保溫軟管 24K級,尺寸詳圖說		1.000	-	-	
壹.三.1.4.13.1	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 4"	M	20.000		-	M15810900011
壹.三.1.4.13.2	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 5"	M	2.000		-	M15810900012
壹.三.1.4.13.3	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 6"	M	85.000		-	M15810900013
壹.三.1.4.13.4	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 8"	M	200.000		-	M15810900014
壹.三.1.4.13.5	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 10"	M	260.000		-	M15810900015

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 176 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.4.13.6	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 12"	M	60.000		-	M15810900016
壹.三.1.4.14	安裝另料,伸縮軟管用塑膠管束及膠帶	式	1.000		-	W01271C000404
壹.三.1.4.15	產品,風管,管配件,伸縮軟管吊支架附U型栓及另料	式	1.000		-	M15810000A42
壹.三.1.4.16	技術工,伸縮軟管安裝工資	工	40.000		-	L00000500000206
壹.三.1.4.17	線型風口(鋁擠型)(單位:cm) B		1.000	-	-	
壹.三.1.4.17.1	產品,風管,管配件,110x15	只	4.000		-	M15810000A61
壹.三.1.4.17.2	產品,風管,管配件,130x15	只	6.000		-	M15810000A63
壹.三.1.4.18	ABS風口		1.000	-	-	
壹.三.1.4.18.1	產品,風管,管配件,ABS擴散型風口 60x60 CM,附V.D	只	153.000		-	M15810000A65
壹.三.1.4.18.2	產品,風管,管配件,ABS回風口 60x60 CM(附濾網)	只	168.000		-	M15810000A66
壹.三.1.4.18.3	產品,風管,管配件,ABS回風口 60x30 CM(附濾網)	只	4.000		-	M15810000A67
壹.三.1.4.18.4	ABS格柵風口(cm)附可調式開關		1.000	-	-	
壹.三.1.4.18.4.1	產品,風管,管配件,30x30	只	27.000		-	M15810000A68
壹.三.1.4.18.4.2	產品,風管,管配件,20x15	只	1.000		-	M15810000A69
壹.三.1.4.18.4.3	產品,風管,管配件,30x15	只	2.000		-	M15810000A610
壹.三.1.4.18.4.4	產品,風管,管配件,35x25	只	1.000		-	M15810000A611
壹.三.1.4.19	產品,風管,管配件,室內機及吊隱除濕機集(回)風箱(含保溫及開孔)	只	92.000		-	M15810000A612
壹.三.1.4.20	產品,風管,管配件,線型風口風箱	只	10.000		-	M15810000A613
壹.三.1.4.21	產品,風管,管配件,不鏽鋼鵝頸彎頭附防蟲網 25cmx25cm	只	1.000		-	M15810000A614,#
壹.三.1.4.22	不鏽鋼防蟲網(1x1cm)		1.000	-	-	
壹.三.1.4.22.1	產品,不鏽鋼防鳥網,300x75(cm)	只	1.000		-	M15916000061
壹.三.1.4.23	不鏽鋼魚眼罩(mm)		1.000	-	-	
壹.三.1.4.23.1	產品,風管,管配件,Φ150	只	8.000		-	M15810000A615

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 177 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.4.23.2	產品,風管,管配件,Φ200	只	2.000		-	M15810000A616
壹.三.1.4.23.3	產品,風管,管配件,Φ250	只	2.000		-	M15810000A617
壹.三.1.4.24	產品,風管,管配件,防火帆布防震接頭	式	1.000		-	M15810000A411
壹.三.1.4.25	產品,風管,管配件,手動風門V.D	式	1.000		-	M15810000A412
壹.三.1.4.26	產品,風管,管配件,防火風門F.D(符合消防署認可)	式	1.000		-	M15810000A413
壹.三.1.4.27	產品,風管,管配件,逆止風門	式	1.000		-	M15810000A414
壹.三.1.4.28	技術工,風口,百葉,風箱,鵝頸彎頭,防蟲網,魚眼罩,風門,帆布接頭安裝工資	工	350.000		-	L00000500000207
壹.三.1.4.29	零星工料,預留套管,防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	W01271100043
壹.三.1.4.30	安裝另料,五金消耗另料	式	1.000		-	W01271C000401
	小計				-	
壹.三.1.5	配電工程		1.000	-	-	
壹.三.1.5.1	ACMP-1 PANEL		1.000	-	-	
壹.三.1.5.1.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.1.5.1.2	產品,比流器,CT 600V 40VA 1000/5A	只	3.000		-	M1629110000061
壹.三.1.5.1.3	產品,儀表、電驛及控制裝置,數位式集合電錶	只	1.000		-	M1629100000061
壹.三.1.5.1.4	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.1.5.1.5	產品,低壓空氣斷路器,ACB 3-1000AF-1000AT 50KA/380V	只	1.000		-	M1641200000061
壹.三.1.5.1.6	產品,無熔線斷路器,NFB 3-600AF-500AT 50KA/380V	只	1.000		-	M1641100000061a -,士林,東元或同等品
壹.三.1.5.1.7	產品,無熔線斷路器,NFB 3-225AF-175AT 50KA/380V	只	1.000		-	M1641100000062a -,士林,東元或同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 178 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.5.1.8	產品，無熔線斷路器,NFB 3-225AF-150AT 50KA/380V	只	2.000		-	M1641100000063a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.1.9	產品，無熔線斷路器,NFB 3-225AF-125AT 50KA/380V	只	3.000		-	M1641100000064a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.1.10	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-75AT 50KA/380V	只	1.000		-	M1641100000065a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.1.11	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-60AT 50KA/380V	只	1.000		-	M1641100000066a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.1.12	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-30AT 50KA/380V	只	1.000		-	M16411000000630 -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.1.13	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-20AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000611 -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.1.14	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	2.000		-	M16411000000612 -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.1.15	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,盤內照明 8W	式	1.000		-	M16050100042 -
壹.三.1.5.1.16	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、礙子、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100046 -
壹.三.1.5.1.17	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044 -
壹.三.1.5.1.18	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 179 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.5.2	ACP-B1F PANEL		1.000	-	-	
壹.三.1.5.2.1	產品，分電箱，電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000	-	-	M16471D00000A2
壹.三.1.5.2.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-225AF- 125AT 15KA/380V	只	1.000	-	-	M1641100000069a -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.2.3	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-30AT 15KA/380V	只	3.000	-	-	M16411000000610 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.2.4	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-20AT 15KA/380V	只	1.000	-	-	M16411000000611 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.2.5	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	15.000	-	-	M16411000000612 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.2.6	產品，儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 7.5KW	只	2.000	-	-	M1629100000062
壹.三.1.5.2.7	產品，儀表、電驛及控制裝置,MC 3Φ 380V 7.5KW	只	4.000	-	-	M1629100000063
壹.三.1.5.2.8	產品，變頻器,變頻器 380V 7.5KW (內建 或外掛EMC濾波器)	只	2.000	-	-	M16266000061, -,Schneider, -,Vacon、ABB或同 - 等品
壹.三.1.5.2.9	產品，指示燈,PBL 22 $\phi$ LED TYPE	式	1.000	-	-	M16291G00000461
壹.三.1.5.2.10	產品，指示燈,PL 22 $\phi$ LED TYPE	式	1.000	-	-	M16291G00000462
壹.三.1.5.2.11	產品，控制開關,CS 22 $\Phi$ 2a2b	式	1.000	-	-	M16291D0000041
壹.三.1.5.2.12	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,D-FUSE	式	1.000	-	-	M16050100041
壹.三.1.5.2.13	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,盤內散熱風扇+溫控開關	式	1.000	-	-	M16050100045

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 180 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.5.2.14	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,盤內照明 8W	式	1.000		-	M16050100042
壹.三.1.5.2.15	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、礙子、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100046
壹.三.1.5.2.16	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.1.5.2.17	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.1.5.3	R-10 PANEL		1.000	-	-	
壹.三.1.5.3.1	產品，分電箱，電源開關箱,不鏽鋼戶外盤體SUS304 2.0/2.0T	座	1.000		-	M16471D00000A3
壹.三.1.5.3.2	產品，漏電斷路器,ELCB 4-100AF-30AT 15KA/380V 150mA/0.1Sec	只	1.000		-	M1641300000061a - ,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.3.3	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000		-	M16050100047
壹.三.1.5.3.4	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.1.5.3.5	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.1.5.4	ACP-1F PANEL		1.000	-	-	
壹.三.1.5.4.1	產品，分電箱，電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.1.5.4.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-75AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000613 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.4.3	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-20AT 15KA/380V	只	3.000		-	M16411000000611 - a,士林,東元或同

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 181 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	等品
壹.三.1.5.4.4	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	7.000			M16411000000612 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.4.5	產品，儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 0.37KW	只	2.000			M1629100000064 -
壹.三.1.5.4.6	產品，指示燈,PBL 22Φ LED TYPE	式	1.000			M16291G0000041 -
壹.三.1.5.4.7	產品，指示燈,PL 22Φ LED TYPE	式	1.000			M16291G0000042 -
壹.三.1.5.4.8	產品，控制開關,CS 22Φ 1a1b	式	1.000			M16291D0000042 -
壹.三.1.5.4.9	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,D-FUSE	式	1.000			M16050100041 -
壹.三.1.5.4.10	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,盤內照明 8W	式	1.000			M16050100042 -
壹.三.1.5.4.11	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、礙子、PVC WIRE 電線	式	1.000			M16050100046 - -
壹.三.1.5.4.12	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	1.000			M16050100044 - -
壹.三.1.5.4.13	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000			W0127190004011 -
壹.三.1.5.5	ACP-2F PANEL		1.000		-	
壹.三.1.5.5.1	產品，分電箱，電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000			M16471D00000A2 -
壹.三.1.5.5.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-60AT 15KA/380V	只	1.000			M16411000000614 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.5.3	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-20AT 15KA/380V	只	6.000			M16411000000611 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.5.4	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT	只	8.000			M16411000000612

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 182 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15KA/220V				-	a,士林,東元或同等品
壹.三.1.5.5.5	產品,儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 0.37KW	只	5.000		-	M1629100000064
壹.三.1.5.5.6	產品,指示燈,PBL 22Φ LED TYPE	式	1.000		-	M16291G00000041
壹.三.1.5.5.7	產品,指示燈,PL 22Φ LED TYPE	式	1.000		-	M16291G00000042
壹.三.1.5.5.8	產品,控制開關,CS 22Φ 1a1b	式	1.000		-	M16291D00000042
壹.三.1.5.5.9	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,D-FUSE	式	1.000		-	M160501000041
壹.三.1.5.5.10	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,盤內照明 8W	式	1.000		-	M160501000042
壹.三.1.5.5.11	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、礙子、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M160501000046
壹.三.1.5.5.12	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	1.000		-	M160501000044
壹.三.1.5.5.13	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.1.5.6	ACP-3F PANEL		1.000		-	
壹.三.1.5.6.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D000000A2
壹.三.1.5.6.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-225AF- 125AT 15KA/380V	只	1.000		-	M1641100000069a - ,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.6.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-75AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000613 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.6.4	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-20AT 15KA/380V	只	4.000		-	M16411000000611 - a,士林,東元或同 - 等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 183 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.5.6.5	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-30AT 15KA/220V	只	4.000		-	M16411000000618 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.6.6	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	11.000		-	M16411000000612 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.6.7	產品，漏電斷路器,ELCB 2-50AF-20AT 15KA/220V 150mA/0.1Sec	只	3.000		-	M1641300000062a - ,士林,東元或同 - 等品
壹.三.1.5.6.8	產品，儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 0.37KW	只	2.000		-	M1629100000064 -
壹.三.1.5.6.9	產品，儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 0.75KW	只	1.000		-	M1629100000065 -
壹.三.1.5.6.10	產品，儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 3.75KW	只	1.000		-	M1629100000066 -
壹.三.1.5.6.11	產品，指示燈,PBL 22Φ LED TYPE	式	1.000		-	M16291G0000041 -
壹.三.1.5.6.12	產品，指示燈,PL 22Φ LED TYPE	式	1.000		-	M16291G0000042 -
壹.三.1.5.6.13	產品，控制開關,CS 22Φ 1a1b	式	1.000		-	M16291D0000042 -
壹.三.1.5.6.14	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041 -
壹.三.1.5.6.15	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,盤內照明 8W	式	1.000		-	M16050100042 -
壹.三.1.5.6.16	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、礙子、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100046 - -
壹.三.1.5.6.17	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	1.000		-	M16050100044 - -
壹.三.1.5.6.18	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011 -
壹.三.1.5.7	3F-1~3F-5 PANEL		1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 184 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.5.7.1	產品，分電箱，電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	5.000		-	M16471D00000A2 -
壹.三.1.5.7.2	產品，漏電斷路器,ELCB 2-50AF-30AT 15KA/220V 150mA/0.1Sec	只	4.000		-	M1641300000063a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.7.3	產品，漏電斷路器,ELCB 2-50AF-20AT 15KA/220V 150mA/0.1Sec	只	5.000		-	M1641300000062a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.7.4	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	5.000		-	M16050100047 - -
壹.三.1.5.7.5	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	5.000		-	M16050100044 - -
壹.三.1.5.7.6	安裝費,箱體組裝工資	式	5.000		-	W0127190004011 -
壹.三.1.5.8	ACP-RF PANEL		1.000		-	
壹.三.1.5.8.1	產品，分電箱，電源開關箱,不鏽鋼戶外盤 體SUS304 2.0/2.0T	座	1.000		-	M16471D00000A3 -
壹.三.1.5.8.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-600AF- 500AT 25KA/380V	只	1.000		-	M16411000000619 -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.3	產品，無熔線斷路器,NFB 3-400AF- 300AT 25KA/380V	只	1.000		-	M16411000000623 -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.4	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-20AT 25KA/380V	只	1.000		-	M16411000000621 -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.5	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 25KA/220V	只	1.000		-	M16411000000622 -,士林,東元或同 -等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 185 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.5.8.6	產品，漏電斷路器,ELCB 4-225AF-150AT 25KA/380V 150mA/0.1Sec	只	1.000			M164130000064a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.7	產品，漏電斷路器,ELCB 4-100AF-100AT 25KA/380V 150mA/0.1Sec	只	1.000			M164130000065a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.8	產品，漏電斷路器,ELCB 4-100AF-75AT 25KA/380V 150mA/0.1Sec	只	2.000			M164130000066a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.9	產品，漏電斷路器,ELCB 4-100AF-50AT 15KA/380V 150mA/0.1Sec	只	2.000			M1641300000610 a,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.10	產品，漏電斷路器,ELCB 4-100AF-50AT 25KA/380V 150mA/0.1Sec	只	2.000			M164130000067a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.11	產品，漏電斷路器,ELCB 3-100AF-20AT 25KA/380V 150mA/0.1Sec	只	2.000			M164130000068a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.12	產品，漏電斷路器,ELCB 2-50AF-20AT 25KA/220V 150mA/0.1Sec	只	2.000			M164130000069a -,士林,東元或同 -等品
壹.三.1.5.8.13	產品，儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 0.75KW	只	2.000			M162910000065 -
壹.三.1.5.8.14	產品，指示燈,PBL 22Φ LED TYPE	式	1.000			M16291G0000041 -
壹.三.1.5.8.15	產品，指示燈,PL 22Φ LED TYPE	式	1.000			M16291G0000042 -
壹.三.1.5.8.16	產品，控制開關,CS 22Φ 1a1b	式	1.000			M16291D0000042 -
壹.三.1.5.8.17	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,D-FUSE	式	1.000			M16050100041 -
壹.三.1.5.8.18	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,盤內照明 8W	式	1.000			M16050100042 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 186 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.5.8.19	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、礙子、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100046
壹.三.1.5.8.20	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.1.5.8.21	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.1.5.9	安裝費,盤體現場組裝工資、吊掛定位	式	1.000		-	W0127190004012
壹.三.1.5.10	空調配管線工程		1.000	-	-	
壹.三.1.5.10.1	XLPE 電力線		1.000	-	-	太平洋,華新麗華 或同等品
壹.三.1.5.10.1.1	產品,電線及電纜,150mm2	M	600.000		-	M16120000011
壹.三.1.5.10.1.2	產品,電線及電纜,60mm2	M	100.000		-	M16120000013
壹.三.1.5.10.1.3	產品,電線及電纜,50mm2	M	400.000		-	M16120000014
壹.三.1.5.10.1.4	產品,電線及電纜,38mm2	M	150.000		-	M16120000015
壹.三.1.5.10.1.5	產品,電線及電纜,22mm2	M	500.000		-	M16120000016
壹.三.1.5.10.1.6	產品,電線及電纜,14mm2	M	750.000		-	M16120000017
壹.三.1.5.10.1.7	產品,電線及電纜,5.5mm2	M	131.000		-	M16120000018
壹.三.1.5.10.2	600V級 PVC絕緣銅導線		1.000	-	-	太平洋,華新麗華 或同等品
壹.三.1.5.10.2.1	產品,電線及電纜,38mm2	M	75.000		-	M16120000015
壹.三.1.5.10.2.2	產品,電線及電纜,14mm2	M	125.000		-	M16120000017
壹.三.1.5.10.2.3	產品,電線及電纜,8mm2	M	713.000		-	M16120000019
壹.三.1.5.10.2.4	產品,電線及電纜,5.5mm2	M	9,469.000		-	M16120000018
壹.三.1.5.10.2.5	產品,電線及電纜,3.5mm2	M	4,531.000		-	M161200000110
壹.三.1.5.10.3	產品,電線及電纜,配線另料	式	1.000		-	M16120000041
壹.三.1.5.10.4	EMT 管 CNS 2606		1.000	-	-	
壹.三.1.5.10.4.1	產品,導線管,Φ63	M	125.000		-	M1613200000012a ,#
壹.三.1.5.10.4.2	產品,導線管,Φ51	M	163.000		-	M1613200000013a

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 187 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	,#
壹.三.1.5.10.4.3	產品, 導線管, Φ39	M	188.000		-	M1613200000014a
壹.三.1.5.10.4.4	產品, 導線管, Φ25	M	44.000		-	M1613200000015
壹.三.1.5.10.5	PVC E管 CNS 1302		1.000	-	-	
壹.三.1.5.10.5.1	產品, 導線管, Φ28	M	163.000		-	M1613200000016
壹.三.1.5.10.5.2	產品, 導線管, Φ20	M	4,325.000		-	M1613200000017
壹.三.1.5.10.6	RSG 管 CNS 2606		1.000	-	-	
壹.三.1.5.10.6.1	產品, 導線管, (電線用鋼管, 塗絕緣漆), RSG, 標稱82mm, 厚鋼導線管	M	150.000		-	M1613223080011
壹.三.1.5.10.7	產品, 電線及電纜, 配管另料	式	1.000		-	M16120000042
壹.三.1.5.10.8	技術工, 配線、結線工資	工	395.000		-	L00000500000208
壹.三.1.5.10.9	技術工, 配管工資	工	85.000		-	L00000500000209
壹.三.1.5.11	產品, 鋁製電纜托架, 陽極處理, 厚3mm, 含五金另料, 符合CNS13303 C4466 1.5C級標準, 10 CM (H)連接片, 10 CM (H)固定勾 SUS 304, 馬車螺絲 SUS 304, 接地銅片等五金另料	式	1.000		-	M1613700013B41
壹.三.1.5.12	產品, 金屬導線槽, 不鏽鋼線槽含五金另料	式	1.000		-	M1613600000041
壹.三.1.5.13	其他技術工, 電纜架及不鏽鋼線槽工資	工	30.000		-	L00000500000201
壹.三.1.5.14	配管線另件, 金屬軟管等配料	式	1.000		-	W01271D00042
壹.三.1.5.15	吊掛及支撐, 配管吊支架及固定架(屋外採不銹鋼)	式	1.000		-	15060000041
壹.三.1.5.16	操作及維護, 配電盤測試報告, 操作說明書, 保養手冊, 技術測試作業費, 證明費用	式	1.000		-	01830000041
壹.三.1.5.17	多聯變頻室內機		1.000	-	-	
壹.三.1.5.17.1	中央監視主控制設備, 周邊設備, 一對一 LCD顯示溫度設定面板	只	87.000		-	13801M00061
壹.三.1.5.18	零星工料, 預留套管, 防水工事, 防火填塞(	式	1.000		-	W01271100043

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 188 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	符合消防局認可材料)				-	
壹.三.1.5.19	安裝另料,五金消耗另料	式	1.000		-	W01271C000401
	小計				-	
壹.三.1.6	自動控制工程		1.000	-	-	
壹.三.1.6.1	中央監控電腦主機 *微處理機採六核心 Core i5-10400(含)以上相同等級 *RAM : DDR4 2666雙通道記憶體8GB(含)以上 * HDD : SATA-III 1TB +256G SSD *獨立顯示卡2GB DDR3 *鍵盤光學滑鼠及原版作業系統WIN-10	台	1.000		-	Z062100034,#
壹.三.1.6.2	LCD液晶螢幕 *24型, 16:9寬螢幕, LCD面板 *解析度1920X1080(Full HD 1080P)	台	1.000		-	Z062100035,#
壹.三.1.6.3	10/100乙太網路集線器(8 Port Hub)	只	1.000		-	Z062100001
壹.三.1.6.4	中央空調監控系統軟體(無限點數版)	式	1.000		-	Z062100002
壹.三.1.6.5	32位元網頁通訊伺服器(含箱體) *32 bit / 266Mhz / 8MB Flash / 64MB SDRAM *俱RS485埠口*3,RJ45埠口*2 *10/100M乙太網路接口,俱IP位址設定 *俱 Modbus TCP/IP&BACnet通訊傳輸協定 * RS485通訊抗干擾隔離器*3組	套	1.000		-	Z062100003
壹.三.1.6.6	VFM多聯變頻連結介面(VFM需提供通訊介面)	式	1.000		-	Z062100004
壹.三.1.6.7	RS485通訊介面整合軟體	式	1.000		-	Z062100005
壹.三.1.6.8	系統資料庫建立設計規劃編輯	式	1.000		-	Z062100006
壹.三.1.6.9	WEB彩色動態圖控系統設計發展製作	式	1.000		-	Z062100007
壹.三.1.6.10	控制程式應用軟體設計	式	1.000		-	Z062100008
壹.三.1.6.11	除濕機		1.000	-	-	
壹.三.1.6.11.1	數位控制器	組	3.000		-	Z062100037,#
壹.三.1.6.11.2	控制箱(含端子及內部配線變壓器 220/24/50VA)	只	3.000		-	Z062100011

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 189 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.6.11.3	濕度傳訊器(俱RS485通訊)	只	3.000		-	Z062100038,#
壹.三.1.6.12	停車場監控系統DDC		1.000	-	-	
壹.三.1.6.12.1	32位元網頁伺服可程式控制器 *CPU 32位元,128MB SDRAM,128MB Flash *俱DO*5 DI*12 AO*4 AI*5,RS485埠口*3 *10/100M乙太網路接口,俱IP位址設定 *俱Modbus TCP/IP&BACnet通訊傳輸協定	只	1.000		-	Z062100040,#
壹.三.1.6.12.2	風差壓開關	只	2.000		-	Z062100012
壹.三.1.6.12.3	LCD顯示室內型一氧化碳傳訊器(RS485)	只	8.000		-	Z062100041,#
壹.三.1.6.12.4	控制箱(含端子及內部配線)	只	1.000		-	Z062100042,#
壹.三.1.6.13	排風機(EF)		1.000	-	-	
壹.三.1.6.13.1	排風機用可程式控制器	組	15.000		-	Z062100010
壹.三.1.6.13.2	控制箱(含端子及內部配線變壓器 220/24/50VA)	只	15.000		-	Z062100011
壹.三.1.6.13.3	風差壓開關	只	15.000		-	Z062100012
壹.三.1.6.14	全熱交換器		1.000	-	-	
壹.三.1.6.14.1	全熱交換器用數位控制器	組	16.000		-	Z062100014
壹.三.1.6.14.2	控制箱(含端子及內部配線變壓器 220/24/50VA)	只	16.000		-	Z062100011
壹.三.1.6.14.3	二氧化碳傳訊器(俱RS485通訊)	只	16.000		-	Z062100015
壹.三.1.6.15	多聯變頻系統		1.000	-	-	
壹.三.1.6.15.1	BACnet GATEWAY (BACnet介面)	式	1.000		-	Z062100017
壹.三.1.6.15.2	VRV訊號介面整合(含壁掛箱體、網路整合至資訊網路)	式	1.000		-	Z062100018
壹.三.1.6.15.3	控制箱(含端子及內部配線變壓器 220/24/50VA)	式	1.000		-	Z062100019
壹.三.1.6.16	控制管線材料及五金另料(含PVC管及被覆銅網隔離雙絞控制線 Cat.5e...等)	式	1.000		-	Z062100029
壹.三.1.6.17	配管,配線,結線工資	工	240.000		-	Z062100030
壹.三.1.6.18	試俾調整及教育訓練(含操作手冊)	式	1.000		-	Z062100031

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 190 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.1.6.19	防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	Z062100032
壹.三.1.6.20	五金消耗另料	式	1.000		-	Z062100033
壹.三.1.7	測試調整平衡(TAB)約1%需委託第三方	式	1.000		-	
	小計				-	
壹.三.2	空調工程-特殊空調工程		1.000	-	-	
壹.三.2.1	機械設備工程		1.000	-	-	
壹.三.2.1.1	多聯式變頻室外機(上吹式)(詳規範)		1.000	-	-	日立、大金、三菱、國際或同等品
壹.三.2.1.1.1	產品,分離式空調機組,R-8	台	3.000		-	M157370000A19
壹.三.2.1.1.2	產品,分離式空調機組,R-16	台	1.000		-	M157370000A20
壹.三.2.1.1.3	產品,分離式空調機組,R-18	台	1.000		-	M157370000A2
壹.三.2.1.2	多聯變頻室內機(詳規範)(冷暖型)		1.000	-	-	日立、大金、三菱、國際或同等品
壹.三.2.1.2.1	產品,分離式空調機組,FX-32	台	1.000		-	M157370000A11
壹.三.2.1.2.2	產品,分離式空調機組,FX-40	台	1.000		-	M157370000A12
壹.三.2.1.2.3	產品,分離式空調機組,FX-50	台	5.000		-	M157370000A13
壹.三.2.1.2.4	產品,分離式空調機組,FX-80	台	3.000		-	M157370000A16
壹.三.2.1.2.5	產品,分離式空調機組,FX-100	台	1.000		-	M157370000A17
壹.三.2.1.2.6	產品,分離式空調機組,FX-200	台	4.000		-	M157370000A21
壹.三.2.1.3	全熱交換器(附控制面板)(詳規範)		1.000	-	-	日立、大金、三菱、國際或同等品
壹.三.2.1.3.1	產品,空氣對空氣熱回收設備-THE-250	台	2.000		-	M157810000A31
壹.三.2.1.3.2	產品,空氣對空氣熱回收設備-THE-500	台	1.000		-	M157810000A3
壹.三.2.1.3.3	產品,空氣對空氣熱回收設備-THE-800	台	1.000		-	M157810000A32
壹.三.2.1.3.4	產品,空氣對空氣熱回收設備-THE-1000	台	1.000		-	M157810000A6
壹.三.2.1.3.5	產品,空氣對空氣熱回收設備-THE-1500	台	1.000		-	M157810000A8

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 191 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.1.4	進排氣風機(詳規範)		1.000	-	-	KRUGER、EURO、 和旭或同等品
壹.三.2.1.4.1	產品，離心式風機,EF-06,風量:1100CMH	台	1.000	-	-	M158310000A7
壹.三.2.1.5	氣冷式冰水主機(詳規範)		1.000	-	-	
壹.三.2.1.5.1	產品，冰水機組,ACH-1,2,製冷能力 65.0kW	台	2.000	-	-	M156200000A1
壹.三.2.1.6	循環水泵(詳規範)		1.000	-	-	
壹.三.2.1.6.1	產品，空調用泵,CHP-1,SP-1,馬力≤ 3.75kW	台	2.000	-	-	M151310000A1
壹.三.2.1.6.2	不鏽鋼防雨罩	台	2.000	-	-	
壹.三.2.1.7	立式開放儲水槽含開孔及保溫+鋁皮包覆		1.000	-	-	
壹.三.2.1.7.1	產品，金屬製品,TK-1,開放桶槽,容量 1500L	座	1.000	-	-	M055000000B1
壹.三.2.1.7.2	膨脹水箱 20L	台	2.000	-	-	M055000000B11
	小計					
壹.三.2.2	設備安裝工程		1.000	-	-	
壹.三.2.2.1	多聯變頻室外機		1.000	-	-	
壹.三.2.2.1.1	安裝費,吊運安裝定位	台	5.000	-	-	W012719000C1
壹.三.2.2.1.2	產品，基礎台,RC基礎座(H:15cm)含防水	台	5.000	-	-	M15063000082
壹.三.2.2.1.3	安裝另料,橡膠避震墊	台	5.000	-	-	W01271C000C04
壹.三.2.2.2	進排氣風機		1.000	-	-	
壹.三.2.2.2.1	安裝費,吊運安裝定位	台	1.000	-	-	W012719000C1
壹.三.2.2.2.2	安裝另料,懸吊式彈簧避震器	台	1.000	-	-	W01271C000C09
壹.三.2.2.3	氣冷式冰水主機		1.000	-	-	
壹.三.2.2.3.1	安裝費,吊運安裝定位	台	2.000	-	-	W012719000C1
壹.三.2.2.3.2	產品，基礎台,RC基礎座含防水(H:20cm)	台	2.000	-	-	M15063000083
壹.三.2.2.3.3	安裝另料,橡膠避震墊 50mm	台	2.000	-	-	W01271C000C010, 兆山辰、固安震 或同等品
壹.三.2.2.4	循環水泵		1.000	-	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 192 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.2.4.1	安裝費,吊運安裝定位	台	2.000		-	W012719000C1
壹.三.2.2.4.2	產品,基礎台,RC基礎座(H:15cm)含防水	台	2.000		-	M15063000082
壹.三.2.2.4.3	安裝另料,彈簧避震基座(RC型)	台	2.000		-	W01271C000C011, - 兆山辰、固安震 - 或同等品
壹.三.2.2.5	立式開放儲水槽		1.000	-	-	
壹.三.2.2.5.1	立式開放儲水槽吊裝定位工料	座	1.000		-	
壹.三.2.2.5.2	產品,基礎台,基礎座含防水(H:15cm)	座	1.000		-	M150630000A1
壹.三.2.2.6	安裝費,多聯變頻室內機吊裝定位工料	台	15.000		-	W012719000C2
壹.三.2.2.7	安裝費,全熱交換器吊裝定位工料	台	6.000		-	W012719000C3
壹.三.2.2.8	膨脹水箱吊裝定位工料	台	2.000		-	W012719000C31
壹.三.2.2.9	產品,基礎台,落地型電盤體RC基礎座(H:15cm)含防水	座	3.000		-	M150630000A01,# -
壹.三.2.2.10	雜費,現場清潔及廢棄物清運雜費	式	1.000		-	W01271500042
壹.三.2.2.11	雜費,設備吊運及安全措施防護工料	式	1.000		-	W01271500041
壹.三.2.2.12	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	小計				-	
壹.三.2.3	冷媒配管工程		1.000	-	-	
壹.三.2.3.1	冷媒專用被覆銅管		1.000	-	-	
壹.三.2.3.1.1	產品,冷媒被覆銅管,TR1冷媒管(液管 \$ 6.4氣管 \$ 12.7)	M	10.000		-	M1510590000014 -
壹.三.2.3.1.2	產品,冷媒被覆銅管,TR2冷媒管(液管 \$ 6.4氣管 \$ 15.9)	M	32.000		-	M1510590000015 -
壹.三.2.3.1.3	產品,冷媒被覆銅管,TR3冷媒管(液管 \$ 9.5氣管 \$ 15.9)	M	63.000		-	M1510590000016 -
壹.三.2.3.1.4	產品,冷媒被覆銅管,TR4冷媒管(液管 \$ 9.5氣管 \$ 19.1)	M	385.000		-	M1510590000017 -
壹.三.2.3.1.5	產品,冷媒被覆銅管,TR5冷媒管(液管 \$ 9.5氣管 \$ 22.2)	M	11.000		-	M1510590000018 -
壹.三.2.3.1.6	產品,冷媒被覆銅管,TR6冷媒管(液管 \$	M	16.000		-	M1510590000019

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 193 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	12.7氣管 § 25.4)				-	
壹.三.2.3.1.7	產品,冷媒被覆銅管,TR7冷媒管(液管 § 12.7氣管 § 28.6)	M	95.000		-	M1510590000110
壹.三.2.3.1.8	產品,冷媒被覆銅管,TR9冷媒管(液管 § 19.1氣管 § 31.8)	M	95.000		-	M1510590000112
壹.三.2.3.2	產品,冷媒被覆銅管,安裝另料,冷媒銅管及燒焊另料	式	1.000		-	M1510590000D4A1 - 1
壹.三.2.3.3	產品,冷媒被覆銅管,安裝另料,五金吊支架(戶外採不鏽鋼)	式	1.000		-	M1510590000D4A1 - 2
壹.三.2.3.4	產品,冷媒被覆銅管,管件,分歧頭	組	10.000		-	M1510590000361, - #
壹.三.2.3.5	產品,冷媒被覆銅管,安裝另料,冷媒室外管路不鏽鋼管槽/PVC管槽(含接頭、彎頭…等)	式	1.000		-	M1510590000D4A1 - 3
壹.三.2.3.6	雜費,冷媒填充	式	1.000		-	W012715000408
壹.三.2.3.7	零星工料,系統抽真空及氮氣站壓	式	1.000		-	W01271100042
壹.三.2.3.8	技術工,配管、燒焊工資	工	140.000		-	L00000500000201 - ,#
壹.三.2.3.9	零星工料,"PVC給,排水管材(含幹管),保溫(PE 10 mmt) 及安裝工資"	式	1.000		-	W01271100041
壹.三.2.3.10	產品,冷媒被覆銅管,管線試壓及調整,試車調整	式	1.000		-	M1510590000A4,#
壹.三.2.3.11	零星工料,預留套管,防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	W01271100043
壹.三.2.3.12	安裝另料,五金消耗另料	式	1.000		-	W01271C000401
	小計				-	
壹.三.2.4	風管工程		1.000		-	
壹.三.2.4.1	鍍鋅風管		1.000		-	
壹.三.2.4.1.1	產品,風管,鍍鋅鐵皮,#24	M2	150.000		-	M15810100022
壹.三.2.4.1.2	產品,風管,鍍鋅鐵皮,#26	M2	130.000		-	M15810100023

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 194 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.4.2	產品,風管,管配件,風管法蘭組、大小頭、彎頭、順風片、分岐開關等另料(戶外採不鏽鋼)	式	1.000		-	M15810000A41
壹.三.2.4.3	吊掛及支撐,風管吊支架(戶外採不鏽鋼)	式	1.000		-	150600000411
壹.三.2.4.4	技術工,鍍鋅風管風管製作及安裝工資	工	60.000		-	L00000500000202
壹.三.2.4.5	產品,空調用保溫,PE保溫板 THK'=25mm (具非鹵素+UL耐燃認證)	M2	280.000		-	M1508000000021
壹.三.2.4.6	產品,空調用保溫,風管外保溫,另料及另件,PE保溫另料	式	1.000		-	M1508010000941
壹.三.2.4.7	技術工,風管保溫工資	工	35.000		-	L00000500000204
壹.三.2.4.8	螺旋風管		1.000		-	
壹.三.2.4.8.1	產品,風管,螺旋式,Φ150mm(含保溫THK'=19mm)	M	66.000		-	M15810B00013
壹.三.2.4.8.2	產品,風管,螺旋式,Φ200mm(含保溫THK'=19mm)	M	40.000		-	M15810B00015
壹.三.2.4.8.3	產品,風管,螺旋式,Φ250mm(含保溫THK'=19mm)	M	22.000		-	M15810B00016
壹.三.2.4.8.4	產品,風管,螺旋式,Φ300mm(含保溫THK'=19mm)	M	18.000		-	M15810B00017
壹.三.2.4.8.5	產品,風管,螺旋式,Φ350mm(含保溫THK'=19mm)	M	18.000		-	M15810B00018
壹.三.2.4.9	產品,風管,管配件,螺旋風管法蘭組,大小頭,彎頭,順風片、吊支架等另料	式	1.000		-	M15810000A415
壹.三.2.4.10	技術工,螺旋風管製作及安裝工資	工	40.000		-	L00000500000205
壹.三.2.4.11	伸縮保溫軟管 24K級,尺寸詳圖說 伸縮保溫軟管 24K級,尺寸詳圖說		1.000		-	
壹.三.2.4.11.1	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 6"	M	5.000		-	M15810900013
壹.三.2.4.11.2	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 8"	M	45.000		-	M15810900014

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 195 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.4.11.3	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 10"	M	40.000		-	M15810900015
壹.三.2.4.11.4	產品,風管,保溫撓性風管,保溫型自由軟管 12"	M	20.000		-	M15810900016
壹.三.2.4.12	安裝另料,伸縮軟管用塑膠管束及膠帶	式	1.000		-	W01271C000404
壹.三.2.4.13	產品,風管,管配件,伸縮軟管吊支架附U型栓及另料	式	1.000		-	M15810000A42
壹.三.2.4.14	技術工,伸縮軟管安裝工資	工	8.000		-	L00000500000206
壹.三.2.4.15	線型風口(鋁擠型)(單位:cm)		1.000	-	-	
壹.三.2.4.15.1	產品,風管,管配件,120x15	只	12.000		-	M15810000A62
壹.三.2.4.16	ABS風口		1.000	-	-	
壹.三.2.4.16.1	產品,風管,管配件,ABS擴散型風口 60x60 CM,附V.D	只	16.000		-	M15810000A65
壹.三.2.4.16.2	產品,風管,管配件,ABS回風口 60x60 CM(附濾網)	只	8.000		-	M15810000A66
壹.三.2.4.17	產品,風管,管配件,室內機集(回)風箱(含保溫及開孔)	只	24.000		-	M15810000A620
壹.三.2.4.18	產品,風管,管配件,線型風口風箱	只	12.000		-	M15810000A613
壹.三.2.4.19	不鏽鋼魚眼罩(mm)		1.000	-	-	
壹.三.2.4.19.1	產品,風管,管配件,Φ150	只	2.000		-	M15810000A615
壹.三.2.4.20	產品,風管,管配件,防火帆布防震接頭	式	1.000		-	M15810000A411
壹.三.2.4.21	產品,風管,管配件,手動風門V.D	式	1.000		-	M15810000A412
壹.三.2.4.22	產品,風管,管配件,防火風門F.D(符合消防署認可)	式	1.000		-	M15810000A413
壹.三.2.4.23	技術工,風口,百葉,風箱,魚眼罩,風門,帆布接頭安裝工資	工	90.000		-	L00000500000201 - 1
壹.三.2.4.24	零星工料,預留套管,防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	W01271100043
壹.三.2.4.25	安裝另料,五金消耗另料	式	1.000		-	W01271C000401
	小計				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 196 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.5	水管工程		1.000	-	-	
壹.三.2.5.1	鍍鋅鋼管 CNS 6445		1.000	-	-	美亞,遠東,高興 昌或同等品
壹.三.2.5.1.1	產品,配管用碳鋼鋼管(SGP),SGP管 CNS6445 2"	M	100.000	-	-	M1510550000011
壹.三.2.5.2	管材,安裝另料,鍍鋅鋼管配件(含三通, 彎頭,接頭,由令等)	式	1.000	-	-	1510500000D41
壹.三.2.5.3	PE保溫管(具非鹵素+UL耐燃認證)		1.000	-	-	
壹.三.2.5.3.1	Φ50-32mmt	M	100.000	-	-	M150801242004,#
壹.三.2.5.4	產品,空調用保溫,水管保溫,保溫板(閥 件,泵體等)	式	1.000	-	-	M15080B0000041
壹.三.2.5.5	產品,空調用保溫,水管保溫,另料及另 件,保溫另料,膠帶及加工另料	式	1.000	-	-	M15080B0000941
壹.三.2.5.6	露明及戶外冰水保溫管路採鋁皮包覆	式	1.000	-	-	
壹.三.2.5.7	二片式全流量球塞閥(不鏽鋼 牙口)		1.000	-	-	
壹.三.2.5.7.1	產品,球塞閥,標稱口徑20mm,Φ20	只	10.000	-	-	M15110E000506
壹.三.2.5.7.2	產品,球塞閥,標稱口徑25mm,Φ25	只	2.000	-	-	M15110E0005061
壹.三.2.5.7.3	產品,球塞閥,標稱口徑50mm,Φ50	只	20.000	-	-	M15110E000B06
壹.三.2.5.8	單球防震軟管(高壓橡膠)(白鐵法蘭),耐壓 :10 kg/cm2		1.000	-	-	
壹.三.2.5.8.1	產品,防振接頭,Φ50(白鐵法蘭)	只	8.000	-	-	M15072000061
壹.三.2.5.9	靜音式逆止閥(不鏽鋼)10 kg/cm2		1.000	-	-	
壹.三.2.5.9.1	逆止閥,標稱口徑50mm,Φ50	只	4.000	-	-	15110Q00B6,#
壹.三.2.5.10	Y型過濾器 不鏽鋼,耐壓:10 kg/cm2		1.000	-	-	
壹.三.2.5.10.1	產品,閥,標稱口徑50mm,Φ50	只	4.000	-	-	M151100000B06,#
壹.三.2.5.11	產品,管材,安裝另料,L型9"溫度計附套 筒(0~50℃)	只	2.000	-	-	M1510500000D61
壹.三.2.5.12	產品,管材,安裝另料,不銹鋼4"充油壓力 錶不銹鋼曲管考克	只	12.000	-	-	M1510500000D62
壹.三.2.5.13	產品,釋氣閥,標稱口徑25mm,鑄鐵大排氣	只	1.000	-	-	M15110V0006061

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 197 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	量釋氣閥 Φ25(含不鏽鋼球塞閥)				-	
壹.三.2.5.14	技術工,配管,車牙,閥件安裝工資(含施工架及安全防護)	工	30.000		-	L00000500000201 - 2
壹.三.2.5.15	技術工,保溫工資	工	20.000		-	L00000500000201 - 3
壹.三.2.5.16	吊掛及支撐,水管吊支架(屋外採不銹鋼角架)	式	1.000		-	15060000042 -
壹.三.2.5.17	零星工料,氧氣乙炔焊條…等另料	式	1.000		-	W01271100044 -
壹.三.2.5.18	零星工料,系統試車完成管路過濾器拆洗工料	式	1.000		-	W01271100045 -
壹.三.2.5.19	零星工料,預留套管,防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	W01271100043 -
壹.三.2.5.20	零星工料,管路流向標示及閥門壓克力標示牌工料	式	1.000		-	W01271100046 -
壹.三.2.5.21	零星工料,管路試水站壓及探漏	式	1.000		-	W01271100047 -
壹.三.2.5.22	安裝另料,五金消耗另料	式	1.000		-	W01271C000401 -
	小計				-	
壹.三.2.6	配電工程		1.000		-	
壹.三.2.6.1	EACMP-01 PANEL		1.000		-	
壹.三.2.6.1.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2 -
壹.三.2.6.1.2	產品,比流器,CT 600V 40VA 300/5A	只	3.000		-	M1629110000062 -
壹.三.2.6.1.3	產品,儀表、電驛及控制裝置,數位式集合電錶	只	1.000		-	M1629100000061 -
壹.三.2.6.1.4	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041 -
壹.三.2.6.1.5	產品,無熔線斷路器,NFB 3-400AF-300AT 25KA/380V	只	1.000		-	M16411000000623 - a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.1.6	產品,無熔線斷路器,NFB 3-225AF-	只	1.000		-	M16411000000624 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 198 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	200AT 25KA/380V				-	a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.1.7	產品,無熔線斷路器,NFB 3-225AF-150AT 25KA/380V	只	1.000		-	M16411000000625 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.1.8	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-100AT 25KA/380V	只	1.000		-	Z042000355,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.1.9	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-75AT 25KA/380V	只	2.000		-	M16411000000626 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.1.10	產品,無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 25KA/220V	只	1.000		-	M16411000000622 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.1.11	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.1.12	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.1.13	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.2	OR-1 PANEL		1.000		-	
壹.三.2.6.2.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.2.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-30AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000610 士林,東元或同等品
壹.三.2.6.2.3	產品,無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	3.000		-	M16411000000612 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.2.4	產品,電機基本材料及施工方法,五金及	式	1.000		-	M16050100041

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 199 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	另料,D-FUSE				-	
壹.三.2.6.2.5	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.2.6	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.2.7	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.3	OR-2 PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.3.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.3.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-30AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000610 士林,東元或同等品
壹.三.2.6.3.3	產品,無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	3.000		-	M16411000000612 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.3.4	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.2.6.3.5	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.3.6	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.3.7	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.4	OR-3 PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.4.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.4.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-30AT	只	1.000		-	M16411000000610

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 200 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15KA/380V				-	,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.4.3	產品,無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	4.000		-	M1641100000612 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.4.4	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.2.6.4.5	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.4.6	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.4.7	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.5	OR-4 PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.5.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.5.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-30AT 15KA/380V	只	1.000		-	M1641100000610 ,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.5.3	產品,無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	3.000		-	M1641100000612 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.5.4	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.2.6.5.5	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.5.6	產品,電機基本材料及施工方法,五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單	式	1.000		-	M16050100044

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 201 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	線圖				-	
壹.三.2.6.5.7	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.6	ACOR-4 PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.6.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.6.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-30AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000610 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.6.3	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖,PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100049 - -
壹.三.2.6.6.4	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.7	E-AC1F PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.7.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2 -
壹.三.2.6.7.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-75AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000613 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.7.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-40AT 15KA/380V	只	3.000		-	M16411000000628 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.7.4	產品,無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	1.000		-	M16411000000612 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.7.5	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041 -
壹.三.2.6.7.6	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電 線	式	1.000		-	M16050100048 - -
壹.三.2.6.7.7	產品,電機基本材料及施工方法,五金及	式	1.000		-	M16050100044

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 202 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖				-	
壹.三.2.6.7.8	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.8	E-AC2F PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.8.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.8.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-75AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000613 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.8.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3-100AF-40AT 15KA/380V	只	4.000		-	M16411000000628 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.8.4	產品,無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	2.000		-	M16411000000612 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.8.5	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.2.6.8.6	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電 線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.8.7	產品,電機基本材料及施工方法,五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.8.8	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.9	E-ACRF PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.9.1	產品,分電箱,電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.9.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3-225AF- 150AT 15KA/380V	只	-		-	M16411000000617 - ,士林,東元或同 - 等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 203 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.6.9.3	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	2.000		-	M16411000000612 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.9.4	產品，漏電斷路器,ELCB 4-100AF-50AT 15KA/380V 150mA/0.1Sec	只	2.000		-	M16413000000610 - ,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.9.5	產品，漏電斷路器,ELCB 4-100AF-20AT 15KA/380V 150mA/0.1Sec	只	4.000		-	M16413000000611 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.9.6	產品，漏電斷路器,ELCB 3-225AF-150AT 15KA/380V 150mA/0.1Sec	只	1.000		-	M16413000000612 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.9.7	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041 -
壹.三.2.6.9.8	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電 線	式	1.000		-	M16050100048 - -
壹.三.2.6.9.9	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	1.000		-	M16050100044 - -
壹.三.2.6.9.10	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011 -
壹.三.2.6.10	MRI PANEL		1.000		-	
壹.三.2.6.10.1	產品，分電箱，電源開關箱,2.0/2.0T粉體 烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2 -
壹.三.2.6.10.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-40AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000628 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.10.3	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	4.000		-	M16411000000612 - a,士林,東元或同 - 等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 204 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.6.10.4	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.2.6.10.5	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.10.6	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.10.7	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.11	CT PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.11.1	產品，分電箱，電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2
壹.三.2.6.11.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-40AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000628 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.11.3	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	3.000		-	M16411000000612 a,士林,東元或同等品
壹.三.2.6.11.4	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.2.6.11.5	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100048
壹.三.2.6.11.6	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.11.7	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011
壹.三.2.6.12	X RAY PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.12.1	產品，分電箱，電源開關箱,2.0/2.0T粉體烤漆,附中蓋板	座	1.000		-	M16471D00000A2

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 205 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.6.12.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF-40AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000628 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.12.3	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	3.000		-	M16411000000612 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.12.4	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041 -
壹.三.2.6.12.5	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、PVC WIRE 電 線	式	1.000		-	M16050100048 - -
壹.三.2.6.12.6	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	1.000		-	M16050100044 - -
壹.三.2.6.12.7	安裝費,箱體組裝工資	式	1.000		-	W0127190004011 -
壹.三.2.6.13	E-ACMRI PANEL		1.000	-	-	
壹.三.2.6.13.1	產品，分電箱，電源開關箱,不鏽鋼戶外盤 體SUS304 2.0/2.0T	座	1.000		-	M16471D00000A3 -
壹.三.2.6.13.2	產品，無熔線斷路器,NFB 3-100AF- 100AT 15KA/380V	只	1.000		-	M16411000000631 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.13.3	產品，無熔線斷路器,NFB 2-50AF-20AT 15KA/220V	只	1.000		-	M16411000000612 - a,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.13.4	產品，漏電斷路器,ELCB 3-100AF-75AT 15KA/380V 150mA/0.1Sec	只	2.000		-	M16413000000613 -,士林,東元或同 - 等品
壹.三.2.6.13.5	產品，漏電斷路器,ELCB 3-100AF-20AT 25KA/380V 150mA/0.1Sec	只	2.000		-	M1641300000068a -,士林,東元或同 - 等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 206 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.6.13.6	產品，儀表、電驛及控制裝置,MS 3Φ 380V 7.5KW	只	2.000		-	M162910000062
壹.三.2.6.13.7	產品，儀表、電驛及控制裝置,MC 3Φ 380V 7.5KW	只	4.000		-	M162910000063
壹.三.2.6.13.8	產品，變頻器,變頻器 380V 7.5KW (內建 或外掛EMC濾波器)	只	2.000		-	M16266000061, - Schneider, - Vacon、ABB或同 - 等品
壹.三.2.6.13.9	產品，指示燈,PBL 22 \$ LED TYPE	只	1.000		-	M16291G0000061
壹.三.2.6.13.10	產品，指示燈,PL 22 \$ LED TYPE	只	1.000		-	M16291G0000062
壹.三.2.6.13.11	產品，控制開關,CS 22Φ 2a2b	式	1.000		-	M16291D0000041
壹.三.2.6.13.12	產品，控制開關,CS 22Φ 1a1b	式	1.000		-	M16291D0000042
壹.三.2.6.13.13	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,D-FUSE	式	1.000		-	M16050100041
壹.三.2.6.13.14	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,盤內散熱風扇+溫控開關	式	1.000		-	M16050100045
壹.三.2.6.13.15	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,CU BUS BAR 鍍錫銅排、礙子、PVC WIRE 電線	式	1.000		-	M16050100046
壹.三.2.6.13.16	產品，電機基本材料及施工方法，五金及 另料,壓克力銘牌,五金另料,迴路標示,單 線圖	式	1.000		-	M16050100044
壹.三.2.6.13.17	安裝費,原廠裝配工資	式	1.000		-	W0127190004013
壹.三.2.6.14	安裝費,盤體現場組裝工資、吊掛定位	式	1.000		-	W0127190004012
壹.三.2.6.15	空調配管線工程		1.000		-	
壹.三.2.6.15.1	XLPE 電力線		1.000		-	太平洋,華新麗華 - 或同等品
壹.三.2.6.15.1.1	產品，電線及電纜,60mm2	M	252.000		-	M16120000013
壹.三.2.6.15.1.2	產品，電線及電纜,38mm2	M	120.000		-	M16120000015
壹.三.2.6.15.1.3	產品，電線及電纜,22mm2	M	556.000		-	M16120000016

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 207 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.6.15.1.4	產品，電線及電纜,14mm2	M	268.000		-	M16120000017
壹.三.2.6.15.1.5	產品，電線及電纜,5.5mm2	M	520.000		-	M16120000018
壹.三.2.6.15.2	600V級 PVC絕緣銅導線		1.000	-	-	太平洋,華新麗華 或同等品
壹.三.2.6.15.2.1	產品，電線及電纜,30mm2	M	84.000		-	M161200000111
壹.三.2.6.15.2.2	產品，電線及電纜,14mm2	M	599.000		-	M16120000017
壹.三.2.6.15.2.3	產品，電線及電纜,8mm2	M	805.000		-	M16120000019
壹.三.2.6.15.2.4	產品，電線及電纜,5.5mm2	M	835.000		-	M16120000018
壹.三.2.6.15.2.5	產品，電線及電纜,3.5mm2	M	362.000		-	M161200000110
壹.三.2.6.15.3	產品，電線及電纜,配線另料	式	1.000		-	M16120000041
壹.三.2.6.15.4	EMT 管 CNS 2606		1.000	-	-	
壹.三.2.6.15.4.1	產品，導線管,Φ63	M	63.000		-	M1613200000012a - -,#
壹.三.2.6.15.4.2	產品，導線管,Φ51	M	169.000		-	M1613200000013a - -,#
壹.三.2.6.15.4.3	產品，導線管,Φ39	M	67.000		-	M1613200000014a - -,#
壹.三.2.6.15.4.4	產品，導線管,Φ31	M	130.000		-	M1613200000019
壹.三.2.6.15.5	PVC E管 CNS 1302		1.000	-	-	
壹.三.2.6.15.5.1	產品，導線管,Φ41	M	29.000		-	M16132000000110
壹.三.2.6.15.5.2	產品，導線管,Φ35	M	134.000		-	M1613200000018
壹.三.2.6.15.5.3	產品，導線管,Φ28	M	152.000		-	M1613200000016
壹.三.2.6.15.5.4	產品，導線管,Φ20	M	232.000		-	M1613200000017
壹.三.2.6.15.6	產品，電線及電纜,配管另料	式	1.000		-	M16120000042
壹.三.2.6.15.7	技術工,配線、結線工資	工	110.000		-	L00000500000208
壹.三.2.6.15.8	技術工,配管工資	工	30.000		-	L00000500000209
壹.三.2.6.15.9	產品，鋁製電纜托架，陽極處理，厚3mm， 含五金另料,符合CNS13303 C4466 1.5C級 標準,10 CM (H)連接片,10 CM (H)固定勾 SUS 304,馬車螺絲 SUS 304,接地銅片	式	1.000		-	M1613700013B41 - - -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 208 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	等五金另料				-	
壹.三.2.6.15.10	產品,金屬導線槽,不鏽鋼線槽含五金另料	式	1.000		-	M1613600000041
壹.三.2.6.15.11	其他技術工,電纜架及不鏽鋼線槽工資	工	15.000		-	L00000500000201 0
壹.三.2.6.15.12	配管線另件,金屬軟管等配料	式	1.000		-	W01271D00042
壹.三.2.6.15.13	吊掛及支撐,配管吊支架及固定架(屋外採不銹鋼)	式	1.000		-	15060000041
壹.三.2.6.15.14	操作及維護,配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊,技術測試作業費,證明費用	式	1.000		-	01830000041
壹.三.2.6.15.15	多聯變頻室內機		1.000		-	
壹.三.2.6.15.15.1	中央監視主控制設備,周邊設備,一對一LCD顯示溫度設定面板	只	12.000		-	13801M00061
壹.三.2.6.15.16	零星工料,預留套管,防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	W01271100043
壹.三.2.6.15.17	安裝另料,五金消耗另料	式	1.000		-	W01271C000401
	小計				-	
壹.三.2.7	自動控制工程		1.000		-	
壹.三.2.7.1	10/100乙太網路集線器(8 Port Hub)	只	1.000		-	Z062100001
壹.三.2.7.2	中央空調監控系統軟體(無限點數版)	式	1.000		-	Z062100002
壹.三.2.7.3	32位元網頁通訊伺服器(含箱體) *32 bit / 266Mhz / 8MB Flash / 64MB SDRAM *俱RS485埠口*3,RJ45埠口*2 *10/100M乙太網路接口,俱IP位址設定 *俱Modbus TCP/IP&BACnet通訊傳輸協定 * RS485通訊抗干擾隔離器*3組	套	1.000		-	Z062100003
壹.三.2.7.4	VFM多聯變頻連結介面(VFM需提供通訊介面)	式	1.000		-	Z062100004
壹.三.2.7.5	RS485通訊介面整合軟體	式	1.000		-	Z062100005
壹.三.2.7.6	系統資料庫建立設計規劃編輯	式	1.000		-	Z062100006
壹.三.2.7.7	WEB彩色動態圖控系統設計發展製作	式	1.000		-	Z062100007

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 209 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.7.8	控制程式應用軟體設計	式	1.000		-	Z062100008
壹.三.2.7.9	排風機(EF)		1.000	-	-	
壹.三.2.7.9.1	排風機用可程式控制器	組	1.000		-	Z062100010
壹.三.2.7.9.2	控制箱(含端子及內部配線變壓器 220/ 24/50VA)	只	1.000		-	Z062100011
壹.三.2.7.9.3	風差壓開關	只	1.000		-	Z062100012
壹.三.2.7.10	全熱交換器		1.000	-	-	
壹.三.2.7.10.1	全熱交換器用數位控制器	組	6.000		-	Z062100014
壹.三.2.7.10.2	控制箱(含端子及內部配線變壓器 220/ 24/50VA)	只	6.000		-	Z062100011
壹.三.2.7.10.3	二氧化碳傳訊器(俱RS485通訊)	只	6.000		-	Z062100015
壹.三.2.7.11	多聯變頻系統		1.000	-	-	
壹.三.2.7.11.1	BACnet GATEWAY (BACnet介面)	式	1.000		-	Z062100017
壹.三.2.7.11.2	VRV訊號介面整合(含壁掛箱體、網路整合 至資訊網路)	式	1.000		-	Z062100018
壹.三.2.7.11.3	控制箱(含端子及內部配線變壓器 220/ 24/50VA)	式	1.000		-	Z062100019
壹.三.2.7.12	冰水主機群控制系統		1.000	-	-	
壹.三.2.7.12.1	32位元網頁伺服可程式控制器 *CPU 32位 元,128MB SDRAM,128MB Flash *俱DO*5 DI*12 AO*4 AI*5,RS485埠口*3 *10/ 100M乙太網路接口,俱IP位址設定 *俱 Modbus TCP/IP&BACnet通訊傳輸協定	套	1.000		-	Z062100021,#
壹.三.2.7.12.2	數位控制器輸入/輸出擴充模組	式	1.000		-	Z062100022,#
壹.三.2.7.12.3	15" TFT觸控人機控制面板	只	1.000		-	Z062100023,#
壹.三.2.7.12.4	水流開關	只	2.000		-	Z061600736
壹.三.2.7.12.5	水位開關	只	3.000		-	Z062100024,#
壹.三.2.7.12.6	LCD水管型溫度傳訊器(俱RS485通訊)	只	6.000		-	Z062100025,#
壹.三.2.7.12.7	LCD顯示水差壓傳訊器(RS485)	只	1.000		-	Z062100026,#
壹.三.2.7.12.8	外氣濕球溫度傳訊器	只	1.000		-	Z062100027,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 210 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.2.7.12.9	控制箱(含端子及內部配線)	式	1.000		-	Z062100028,#
壹.三.2.7.13	控制管線材料及五金另料(含PVC管及被覆銅網隔離雙絞控制線 Cat.5e...等)	式	1.000		-	Z062100029
壹.三.2.7.14	配管,配線,結線工資	工	80.000		-	Z062100030
壹.三.2.7.15	試俾調整及教育訓練(含操作手冊)	式	1.000		-	Z062100031
壹.三.2.7.16	防水工事,防火填塞(符合消防局認可材料)	式	1.000		-	Z062100032
壹.三.2.7.17	五金消耗另料	式	1.000		-	Z062100033
壹.三.2.8	測試調整平衡(TAB)約1%需委託第三方	式	1.000		-	
壹.三.2.9	測試調整平衡(TAB)需委託第三方(手術室功能檢測(壓差值,氣流,換氣數,出口風速,溫度及檢測報告(含簽證)等)	式	1.000		-	
	小計(壹.一+壹.二+壹.三)				-	
壹.四	職業安全衛生管理費	式	1.000		-	015740000424, 0.3%,*
壹.五	品質管理,品質管制作業及材料試驗費(含監造單位抽驗)	式	1.000		-	Z092300050,0.7% ,*
壹.六	工程綜合保險費	式	1.000		-	0.15%
壹.七	利潤雜費及管理費	式	1.000		-	8%
	小計(壹.一~壹.七)				-	
壹.八	營業稅	式	1.000		-	
	合計(壹.一~壹.八)				-	
壹.九	土方及原有構造物拆除有價物料販售所得(為負值,繳回給主辦機關)	式	1.000		-	
	土方工作,土石方運費,有價土石方(需含搬運及流向證明)數量依實際開挖取得之有價土石方為主 單價 元 /單位					#0000001,#概估 約 礫石=3370 m3*單價=200 元 m/3=674,000( - 元)
	原有構造物拆除鋼料折價,數量依實際拆					#0000003,#概估

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

國立中興大學  
詳細價目表[標單]

第 211 頁 共 211 頁

工程名稱	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1110701	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	除取得為主 單價 元/單位					約 廢鐵料=230,000 kg*單價=9元/ kg=2,070,000(元)
	原有構造物拆除廢金屬折價，數量依實際拆除取得為主 單價 元/單位					#0000004,#概估約 廢鋁料=500kg*單價=20 元/ kg=10,000(元)
	總價(總計)					
註						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]