不同鋼板厚之對接詳細圖

a. 同心接合



a1 — t2 -t1 ＜12 mm



a2 — t2 -t1 ≧12 mm



a3 — 梁腹板不同厚時

b. 偏心接合



b1 — t2-t1＜6 mm



b2 — t2-t1 ≧6 mm



b3 — 梁翼板不同厚時

不同寬度鋼板銲接之對接詳細圖



梁腹板電銲孔詳細圖

a. 以開槽銲組合之組合型鋼 (熱軋型鋼同此)



先將斷面組合完成後挖除銲接孔

b. 以填角銲組合之組合型鋼



先挖除銲接孔後再行斷面組合

張 號 SHEET NO.

工程名稱 PROJECT NAME

樂迦再生科技股份有限公司
竹北生醫園區廠房新建工程

圖 名 INDEX

鋼結構標準圖(四)

彭 定 吉
建築師事務所
T.C.PENG
ARCHITECT & ASSOCIATES
新竹市東大路三段453號
TEL:5364542
FAX:5362681

本圖說應配合其它施工說明及合約條件共為工程合約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理，如有未盡事宜或未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所持用圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。

圖號 DRAWING NO.	張號 SHEET NO.
S0-13	

繪圖 DRAWN BY	
設計 DESIGNED BY	
建築師 ARCHITECT	
日期 DATE	111.08.02
比例 SCALE	

修 正 REVISION

NO.	DATE	REVISION
△		
△		
△		

業務號 JOB NO.	
簽證	

S:\PLAN\111\22B08 樂迦公司新建工程\結構圖\111.08.02\DWG\S0\22B08-S0-13.dwg, 2022/8/1 下午 04:57:41, 1:2