



"□"型鋼尺寸表示為：

□ H x B x tw x tf


1F 鋼構尺寸表: 單位:MM

	編號	鋼構尺寸	備註(材質)
SRC梁 (寬 x 深)	G2,G2a~G2d,G3, G3a~G3e,G4a~G4e, G5a~G5e,B1c~B1f, B2c~B2f,B3c~B3f, B4d~B4f,WB2, B4c	BH- 550x300x16x35	SN490B
		BH- 1600x300x16x35	

鋼構尺寸表: 單位:MM

	編 號	鋼 構 尺 寸	備 註 (材 質)
鋼 柱	SC1	□ 700x700x38(柱內灌漿)	SN490B
	SC2	□ 700x700x35(柱內灌漿)	
	SC2	□ 700x700x28(柱內灌漿)	
	SC4	□ 700x700x28	
	SC5	□ 700x700x25	
	SC6	□ 500x500x20	
	SC7	RH- 400x400x13x21	
	SC8	RH- 300x300x10x15	
鋼 梁	SG1	RH- 800x300x14x26	SN490B
	SG2	RH- 792x300x14x22	
	SG3	RH- 700x300x13x24	
	SG4	BH- 800-300x200x10x20	
	SG5,SJ1	RH- 600x200x11x17	A572 SN490B
	SJ2	RH- 500x200x10x16	
	SJ3	RH- 496x199x9x14	
	SJ4	RH- 450x200x9x14	
	SJ5	RH- 350x175x7x11	A36
	SJ6	RH- 250x125x6x9	
	SJ7	RH- 488x300x11x18	A572
	SJ7*	RH- 500-294x200x8x12	

註：加"＊"編號之鋼梁為於梁兩側加PL-12之側封板



樂迦再生科技股份有限公司
竹北生醫園區廠房新建工程

構架立面圖(五)

彭定吉
建築師事務所
T.C.PENG
ARCHITECT & ASSOCIATES
新竹市東大路三段453號

本圖說應配合其它施工說明及合約條件共為工程合約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理，如有未盡事宜或應未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所持用圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。

圖 號 DRAWING NO.		張 號 SHEET NO.	
S1-25			
繪 圖 DRAWN BY			
設 計 DESIGNED BY			
建 築 師 ARCHITECT			
日 期 DATE		111.09.05	
比 例 SCALE			
修 正		REVISION	
NO.	DATE	REVISION	
△			
△			
△			
業 務 號 JOB NO.			
簽			
證			