

裝修空間構件計算詳細列式□□

案名: 臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程--圖號: 1F (代表樓層:1F->1F)

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -292

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$6.35 \times 3.05 = 19.368 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W2\text{-切}]1.50 \times 0.60 + [\text{收邊}](1.50 + 0.60 \times 2) \times 0.07 - [W3\text{-切}]1.50 \times 0.60 + [\text{收邊}](1.50 + 0.60 \times 2) \times 0.07 - [W2\text{-切}]1.50 \times 0.60 + [\text{收邊}](1.50 + 0.60 \times 2) \times 0.07 - [W3\text{-切}]1.50 \times 0.60 + [\text{收邊}](1.50 + 0.60 \times 2) \times 0.07 = -2.844 \text{ m}^2$$

$$(1.50 + 0.60 \times 2) \times 0.07 - [W3\text{-切}]1.50 \times 0.60 + [\text{收邊}](1.50 + 0.60 \times 2) \times 0.07 = -2.844 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +19.368 - 2.844 = 16.524 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -293

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.35 \times 3.05 = 1.068 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.068 = 1.068 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -256

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.383 = 1.383 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -257

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.64 = 2.912 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.912 = 2.912 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -258

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.383 = 1.383 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -294

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 1.60 = 1.600 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.600 = 1.600 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -295

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$4.35 \times 3.00 = 13.050 \text{ m}^2$$

門窗-全□□(扣):

$$-[W9]2 \times 1.8 + (2 + 1.8) \times 2 \times 0.07 - [W8]0.6 \times 1.8 + (0.6 + 1.8) \times 2 \times 0.07 = -3.812 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +13.050 - 3.812 = 9.238 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -259

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $3.73 = 3.730 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
-[D6-切] $0.90 \times 2.80 + [\text{收邊}] (0.90 + 2.80 \times 2) \times 0.07 = -2.065 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.730 - 2.065 = 1.665 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -296

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $13.61 = 13.610 \text{ m}^2$
門窗-全口□ (扣):
-[W9] $2 \times 1.8 + (2 + 1.8) \times 2 \times 0.07 = -3.068 \text{ m}^2$
以上小計: $+13.610 - 3.068 = 10.542 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -297

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.65 \times 3.00 = 1.950 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.950 = 1.950 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -260

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.14 = 2.140 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.140 = 2.140 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -834

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.25 = 0.040 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.040 = 0.040 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G33 ,位置序號: -835

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.60 \times 3.35 = 2.010 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.010 = 2.010 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -836

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.25 = 0.040 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.040 = 0.040 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -585

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.20 \times 4.40 = 0.880 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.880 = 0.880 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -586

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:

0.20*4.40 = 0.880 m2
以上小計: +0.880 = 0.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -587

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.25*4.40 = 1.100 m2
以上小計: +1.100 = 1.100 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C37 ,位置序號: -588

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.99*4.40 = 4.356 m2
以上小計: +4.356 = 4.356 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -589

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.16*4.40 = 0.704 m2
以上小計: +0.704 = 0.704 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -590

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.20*4.40 = 0.880 m2
以上小計: +0.880 = 0.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -591

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.20*4.40 = 0.880 m2
以上小計: +0.880 = 0.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -592

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.20*4.40 = 0.880 m2
以上小計: +0.880 = 0.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -593

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.16*4.40 = 0.704 m2
門窗-切割(扣):
-[W21-切]0.16*0.60+[收邊](0.16+0.60*2)*0.07 = -0.001 m2
以上小計: +0.704-0.001 = 0.703 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -594

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.16*4.40 = 0.704 m2
門窗-切割(扣):
-[W21-切]0.16*0.60+[收邊](0.60*2)*0.07 = -0.012 m2
以上小計: +0.704-0.012 = 0.692 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -595

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*4.40 = 0.704 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[W21-切]0.16*0.60+[收邊](0.60*2)*0.07 = -0.012 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.704-0.012 = 0.692 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -596

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*4.40 = 0.704 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[W21-切]0.16*0.60+[收邊](0.60*2)*0.07 = -0.012 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.704-0.012 = 0.692 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -597

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*4.40 = 0.704 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[W21-切]0.16*0.60+[收邊](0.16+0.60*2)*0.07 = -0.001 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.704-0.001 = 0.703 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -598

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.18*4.24 = 0.763 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.763 = 0.763 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -111

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.10*1.20+[牆頂收邊-牆長]2.10*([牆厚]0.15+[\square\square\square]0) = 2.835 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.835 = 2.835 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -112

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15*1.20+[牆頂收邊-牆長]0.15*([牆厚]0.15+[\square\square\square]0) = 0.203 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.203 = 0.203 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -113

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.30*1.20+[牆頂收邊-牆長]3.30*([牆厚]0.15+[\square\square\square]0) = 4.455 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.455 = 4.455 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -118

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.10*1.20+[牆頂收邊-牆長]2.10*([牆厚]0.15+[\square\square\square]0) = 2.835 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.835 = 2.835 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -119

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.15*1.20+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.203 \text{ m2}$

以上小計: +0.203 = 0.203 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -120

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.30*1.20+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 4.455 \text{ m2}$

以上小計: +4.455 = 4.455 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -125

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$2.10*1.20+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]2.10*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 2.835 \text{ m2}$

以上小計: +2.835 = 2.835 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -126

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.15*1.20+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.203 \text{ m2}$

以上小計: +0.203 = 0.203 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -127

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.30*1.20+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 4.455 \text{ m2}$

以上小計: +4.455 = 4.455 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -84

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m2}$

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -85

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.30*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.660 \text{ m2}$

以上小計: +0.660 = 0.660 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -86

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m2}$

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -87

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.10*0.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.020 m2
以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -88

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

3.30*0.10+[牆頂收邊-牆長]3.30*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.660 m2

以上小計: +0.660 = 0.660 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C25 ,位置序號: -380

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.90*3.80 = 3.420 m2

以上小計: +3.420 = 3.420 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -471

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.47 = 0.075 m2

以上小計: +0.075 = 0.075 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -472

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.40 = 0.064 m2

以上小計: +0.064 = 0.064 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -473

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M7 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)

主尺寸:

0.16*0.25 = 0.040 m2

以上小計: +0.040 = 0.040 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -474

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.20 = 0.032 m2

以上小計: +0.032 = 0.032 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -475

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.40 = 0.064 m2

以上小計: +0.064 = 0.064 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -476

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.43 = 0.069 m2

以上小計: +0.069 = 0.069 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -477

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.064 = 0.064 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -478

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.27 = 0.043 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.043 = 0.043 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -479

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.42 = 0.067 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.067 = 0.067 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -480

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.19 = 0.030 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.030 = 0.030 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -481

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M7 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.16 = 0.026 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.026 = 0.026 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -482

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.18 = 0.029 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.029 = 0.029 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -483

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.19 = 0.030 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.030 = 0.030 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -238

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.383 = 1.383 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C23 ,位置序號: -281

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50 \times 3.00 = 1.500 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.500 = 1.500 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -282

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$4.35 \times 3.00 = 13.050 \text{ m}^2$$

門窗-全口 (扣):

$$-[W9]2 \times 1.8 + (2 + 1.8) \times 2 \times 0.07 - [W8]0.6 \times 1.8 + (0.6 + 1.8) \times 2 \times 0.07 = -3.812 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +13.050 - 3.812 = 9.238 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -239

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.82 = 3.820 \text{ m}^2$$

門窗-全口 (扣):

$$-[D6]0.9 \times 2.8 + (0.9 + 2.8 \times 2) \times 0.07 = -2.065 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.820 - 2.065 = 1.755 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -283

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 13.61 = 13.610 \text{ m}^2$$

門窗-全口 (扣):

$$-[W9]2 \times 1.8 + (2 + 1.8) \times 2 \times 0.07 = -3.068 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +13.610 - 3.068 = 10.542 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -284

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.65 \times 3.00 = 1.950 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.950 = 1.950 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C22 ,位置序號: -240

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.14 = 2.140 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.140 = 2.140 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C22 ,位置序號: -285

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.96 = 2.960 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.960 = 2.960 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -241

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.383 = 1.383 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -242

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.64 = 2.912 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.912 = 2.912 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -243

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.37 \times 3.64 = 1.347 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.347 = 1.347 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -244

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.37 \times 3.64 = 1.347 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.347 = 1.347 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -245

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.64 = 2.912 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.912 = 2.912 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -710

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.210 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -711

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.210 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -712

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.210 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -713

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.210 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -714

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.210 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -715

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.210 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -716

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -717

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -718

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -719

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:座椅 ,位置序號: -720

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.28 = 3.280 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.280 = 3.280 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:座椅 ,位置序號: -725

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.09 = 0.090 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.090 = 0.090 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -832

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.15 = 0.024 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -833

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.25 = 0.040 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.040 = 0.040 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C3 ,位置序號: -254

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $1.73 = 1.730 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.730 = 1.730 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C3 ,位置序號: -255

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 3.80 = 3.040 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.040 = 3.040 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C3 ,位置序號: -291

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.35 \times 3.05 = 1.068 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.068 = 1.068 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -837

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -838

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -839

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G33 ,位置序號: -840

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.60 \times 1.10 + [\text{收邊}] (1.10 + 1.10) \times 0.35 = 1.430 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.430 = 1.430 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -841

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -842

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B28 ,位置序號: -848

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70 \times 0.25 = 0.175 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.175 = 0.175 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C31 ,位置序號: -852

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.96 = 2.960 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.960 = 2.960 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C31 ,位置序號: -883

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.91 = 0.910 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.910 = 0.910 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -884

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.35 \times 3.20 = 10.720 \text{ m}^2$$

門窗-全□ (扣):

$$-[W18] 0.65 \times 2.6 + (0.65 + 2.6) \times 2 \times 0.07 = -1.235 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +10.720 - 1.235 = 9.485 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -733

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$1.20 \times 0.42 = 0.504 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.504 = 0.504 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -470

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.42 \times 1.20 = 0.504 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.504 = 0.504 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -469

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.42 \times 1.20 = 0.504 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.504 = 0.504 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -468

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.42 \times 1.20 = 0.504 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.504 = 0.504 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -462

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.42 \times 1.20 = 0.504 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.504 = 0.504 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -464

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.42*1.20 = 0.504 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.504 = 0.504 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -881

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$1.20*0.42 = 0.504 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.504 = 0.504 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1001

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1002

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.200 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.200 = 0.200 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1003

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1004

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1005

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1006

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -968

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.70*0.42 = 0.294 m2
以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -973

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$0.60*0.30 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.60*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.240 \text{ m2}$

以上小計: +0.240 = 0.240 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -974

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$0.10*0.65 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.075 \text{ m2}$

以上小計: +0.075 = 0.075 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -975

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$0.50*0.35 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.225 \text{ m2}$

以上小計: +0.225 = 0.225 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -976

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}]0.15 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.42*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.192 \text{ m2}$

以上小計: +0.192 = 0.192 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -977

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.32*0.30 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -978

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.50*0.30 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.200 \text{ m2}$

以上小計: +0.200 = 0.200 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -983

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.40*0.35 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.40*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -984

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.32*0.35 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -997

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.60 \times 0.30 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.60 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.240 \text{ m}^2$
以上小計: +0.240 = 0.240 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -998

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.10 \times 0.65 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.075 \text{ m}^2$
以上小計: +0.075 = 0.075 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -999

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.50 \times 0.35 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.225 \text{ m}^2$
以上小計: +0.225 = 0.225 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1000

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $0.15 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.42 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.192 \text{ m}^2$
以上小計: +0.192 = 0.192 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1007

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□
主尺寸:
 $0.40 \times 0.35 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.40 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m}^2$
以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -1008

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□
主尺寸:
 $0.32 \times 0.35 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m}^2$
以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -302

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.88 = 0.621 \text{ m}^2$
以上小計: +0.621 = 0.621 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -303

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.57 = 0.571 \text{ m}^2$
以上小計: +0.571 = 0.571 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -304

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.87 = 0.619 \text{ m}^2$
以上小計: +0.619 = 0.619 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -305

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 3.58 = 0.573 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.573 = 0.573 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B5 ,位置序號: -306

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.80 \times 0.55 + [\text{收邊}] (0.55 + 0.55) \times 0.35 = 0.825 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.825 = 0.825 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -307

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 2.10 = 0.336 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.336 = 0.336 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -308

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.55 = 0.088 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.088 = 0.088 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -309

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -317

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.15 = 0.038 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.038 = 0.038 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -318

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.10 = 0.025 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.025 = 0.025 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G8 ,位置序號: -319

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.65 \times 2.60 = 1.690 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.690 = 1.690 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -320

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -321

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.064 = 0.064 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -322

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B16 ,位置序號: -323

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 5.30 + [\text{收邊}] (5.30 + 5.30) \times 0.35 = 7.950 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +7.950 = 7.950 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -324

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -325

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.064 = 0.064 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -326

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.064 = 0.064 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -327

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B18 ,位置序號: -328

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 0.80 + [\text{收邊}] (0.80 + 0.80) \times 0.00 = 0.640 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.640 = 0.640 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B18 ,位置序號: -329

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.80*4.50+[收邊](4.50+4.50)*0.00 = 3.600 m2
以上小計: +3.600 = 3.600 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B17 ,位置序號: -330

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.80*2.30 = 1.840 m2
以上小計: +1.840 = 1.840 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -331

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.16*3.88 = 0.621 m2
以上小計: +0.621 = 0.621 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -332

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.16*3.58 = 0.573 m2
以上小計: +0.573 = 0.573 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -333

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.16*3.87 = 0.619 m2
以上小計: +0.619 = 0.619 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -334

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.16*3.58 = 0.573 m2
以上小計: +0.573 = 0.573 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -335

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.16*3.87 = 0.619 m2
以上小計: +0.619 = 0.619 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -336

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.16*3.58 = 0.573 m2
以上小計: +0.573 = 0.573 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B17 ,位置序號: -337

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.80*2.30+[收邊](2.30+2.30)*0.35 = 3.450 m2
以上小計: +3.450 = 3.450 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -338

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*0.30 = 0.075 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.075 = 0.075 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G40 ,位置序號: -339

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*8.10 = 6.480 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +6.480 = 6.480 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -346

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 59.93 = 59.930 \text{ m}^2$$

門窗-全□□ (扣):

$$\begin{aligned} & -[D5]1.1*2.1+(1.1+2.1*2)*0.07-[D5]1.1*2.1+(1.1+2.1*2)*0.07-[D5]1.1*2.1+(1.1+2.1*2)*0.07-[D5]1.1*2.1+(1.1+2.1*2)*0.07 \\ & -[W7]4*1.9+(4+1.9)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07-[W7]4*1.9+(4+1.9)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07 = -23.376 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{以上小計: } +59.930-23.376 = 36.554 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -347

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.55*3.00 = 1.650 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.650 = 1.650 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -348

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 8.69 = 8.690 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +8.690 = 8.690 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -349

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.55*3.64 = 2.002 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.002 = 2.002 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -350

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.15*3.64 = 0.546 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.546 = 0.546 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -357

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15*3.55 = 0.533 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.533 = 0.533 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -358

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $0.35 = 0.350 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.350 = 0.350 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -359

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $2.60 \times 3.15 = 8.190 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
 $-[\text{SD9-切}]2.60 \times 2.50 + [\text{收邊}](2.60 + 2.50 \times 2) \times 0.07 = -5.968 \text{ m}^2$
以上小計: $+8.190 - 5.968 = 2.222 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C9 ,位置序號: -360

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.590 = 2.590 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C9 ,位置序號: -361

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.96 = 2.960 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.960 = 2.960 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C9 ,位置序號: -362

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.14 = 2.140 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.140 = 2.140 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -363

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $5.30 \times 3.00 = 15.900 \text{ m}^2$
以上小計: $+15.900 = 15.900 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C4 ,位置序號: -364

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.14 = 2.140 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.140 = 2.140 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C4 ,位置序號: -365

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.96 = 2.960 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.960 = 2.960 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C22 ,位置序號: -366

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.96 = 2.960 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.960 = 2.960 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C22 ,位置序號: -367

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.590 = 2.590 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C22 ,位置序號: -368

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.90 \times 3.80 = 3.420 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.420 = 3.420 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C22 ,位置序號: -369

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.90 \times 3.80 = 3.420 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.420 = 3.420 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -370

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 3.00 = 2.400 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.400 = 2.400 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -371

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$4.50 \times 3.00 = 13.500 \text{ m}^2$

以上小計: $+13.500 = 13.500 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C26 ,位置序號: -372

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.90 \times 3.80 = 3.420 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.420 = 3.420 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -373

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$2.30 \times 3.00 = 6.900 \text{ m}^2$

以上小計: $+6.900 = 6.900 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -374

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $29.74 = 29.740 \text{ m}^2$

門窗-全口□(扣):

$-[D5]1.1 \times 2.1 + (1.1 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [D5]1.1 \times 2.1 + (1.1 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [W7]4 \times 1.9 + (4 + 1.9) \times 2 \times 0.07 - [W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \times 2 \times 0.07 -$

$[W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \times 2 \times 0.07 = -11.688 \text{ m}^2$

以上小計: $+29.740 - 11.688 = 18.052 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -375

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $29.74 = 29.740 \text{ m}^2$

門窗-全口(扣):

$-[D5]1.1*2.1+(1.1+2.1*2)*0.07-[W7]4*1.9+(4+1.9)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07 = -9.749 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[D5-切]1.10*2.10+[收邊](1.10+2.10*2)*0.07 = -1.939 \text{ m}^2$

以上小計: $+29.740-11.688 = 18.052 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -376

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $30.19 = 30.190 \text{ m}^2$

門窗-全口(扣):

$-[D5]1.1*2.1+(1.1+2.1*2)*0.07-[W7]4*1.9+(4+1.9)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07-[W6]1.1*0.7+(1.1+0.7)*2*0.07 = -9.749 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[D5-切]1.10*2.10+[收邊](1.10+2.10*2)*0.07 = -1.939 \text{ m}^2$

以上小計: $+30.190-11.688 = 18.502 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -377

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$2.30*3.00 = 6.900 \text{ m}^2$

以上小計: $+6.900 = 6.900 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C28 ,位置序號: -378

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.12 = 2.120 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.120 = 2.120 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -379

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$8.10*3.00 = 24.300 \text{ m}^2$

門窗-全口(扣):

$-[W5]3*0.6+(3+0.6)*2*0.07-[W4]3*0.6+(3+0.6)*2*0.07-[W21]0.8*0.6+(0.8+0.6)*2*0.07 = -2.876 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[SD2-切]2.50*2.50+[收邊](2.50+2.50*2)*0.07 = -5.725 \text{ m}^2$

以上小計: $+24.300-8.601 = 15.699 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -484

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16*0.11 = 0.018 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.018 = 0.018 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -485

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16*0.17 = 0.027 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.027 = 0.027 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -486

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.17 = 0.027 m2
以上小計: +0.027 = 0.027 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -487

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.16*0.17 = 0.027 m2
以上小計: +0.027 = 0.027 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -488

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.16*0.25 = 0.040 m2
以上小計: +0.040 = 0.040 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -537

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.47*4.24 = 1.993 m2
以上小計: +1.993 = 1.993 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -538

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.40*4.24 = 1.696 m2
以上小計: +1.696 = 1.696 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -539

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.33*4.40 = 1.452 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.20*2.30+[收邊](0.20+2.30*2)*0.07 = -0.124 m2
以上小計: +1.452-0.124 = 1.328 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -540

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.30*4.40 = 1.320 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.30*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.368 m2
以上小計: +1.320-0.368 = 0.952 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -541

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.26*4.40 = 1.144 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.10*2.30+[收邊](0.10+2.30*2)*0.07 = 0.099 m2
以上小計: +1.144+0.099 = 1.243 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -542

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:

0.01*4.40 = 0.044 m2
以上小計: +0.044 = 0.044 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -543

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)
主尺寸:
0.61*4.40 = 2.684 m2
以上小計: +2.684 = 2.684 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -544

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)
主尺寸:
0.15*4.40 = 0.660 m2
以上小計: +0.660 = 0.660 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -545

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)
主尺寸:
0.60*4.40 = 2.640 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.00*2.30+[收邊](0.00+2.30*2)*0.07 = 0.322 m2
以上小計: +2.640+0.322 = 2.962 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -546

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M7 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)
主尺寸:
0.16*4.40 = 0.704 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.16*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.046 m2
以上小計: +0.704-0.046 = 0.658 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -547

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M7 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)
主尺寸:
0.16*4.40 = 0.704 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.16*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.046 m2
以上小計: +0.704-0.046 = 0.658 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -548

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M7 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)
主尺寸:
0.16*4.40 = 0.704 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.16*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.046 m2
以上小計: +0.704-0.046 = 0.658 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -549

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M7 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)
主尺寸:
0.25*4.24 = 1.060 m2
門窗-切割(扣):
-[W11-切]0.12*2.30+[收邊](0.12+2.30*2)*0.07 = 0.054 m2
以上小計: +1.060+0.054 = 1.114 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -550

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20*4.40 = 0.880 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.00*2.30+[收邊](0.00+2.30*2)*0.07 = 0.322 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.880+0.322 = 1.202 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -551

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.12*4.40 = 0.528 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.12*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07-[W11-切]0.12*2.30+[收邊](0.12+2.30*2)*0.07 = 0.100 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.528+0.100 = 0.628 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -552

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.18*4.40 = 0.792 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.18*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07-[W11-切]0.18*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.184 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.792-0.184 = 0.608 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -553

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.18*4.40 = 0.792 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.18*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07-[W11-切]0.18*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.184 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.792-0.184 = 0.608 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -554

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.12*4.40 = 0.528 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.12*2.30+[收邊](0.12+2.30*2)*0.07-[W11-切]0.12*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = 0.100 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.528+0.100 = 0.628 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -555

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.15*4.40 = 0.660 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.00*2.30+[收邊](0.00+2.30*2)*0.07 = 0.322 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.660+0.322 = 0.982 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -556

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.17*4.40 = 0.748 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.00*2.30+[收邊](0.00+2.30*2)*0.07 = 0.322 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.748+0.322 = 1.070 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -557

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20*4.24 = 0.848 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.20*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.138 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.848-0.138 = 0.710 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -558

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20*4.40 = 0.880 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.20*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.138 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.880-0.138 = 0.742 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -559

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20*4.40 = 0.880 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.20*2.30+[收邊](0.20+2.30*2)*0.07 = -0.124 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.880-0.124 = 0.756 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -560

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*4.40 = 0.704 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.704 = 0.704 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -561

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.13 = 2.130 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.130 = 2.130 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -562

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.06*4.40 = 0.264 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.264 = 0.264 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -563

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.43*4.24 = 1.823 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.823 = 1.823 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -564

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.40*4.24 = 1.696 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.696 = 1.696 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -565

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.27*4.24 = 1.145 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.145 = 1.145 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -566

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.42*4.24 = 1.781 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.781 = 1.781 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -567

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.23*4.40 = 1.012 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11\text{-切}]0.00*2.30+[收邊](0.00+2.30*2)*0.07 = 0.322 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.012+0.322 = 1.334 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -568

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.18*4.40 = 0.792 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11\text{-切}]0.18*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.092 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.792-0.092 = 0.700 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -569

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*4.40 = 0.704 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11\text{-切}]0.16*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = -0.046 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.704-0.046 = 0.658 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -570

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.12*4.40 = 0.528 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11\text{-切}]0.12*2.30+[收邊](2.30*2)*0.07 = 0.046 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.528+0.046 = 0.574 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -273

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 13.61 = 13.610 \text{ m}^2$$

門窗-全口(扣):

$$-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07 = -3.068 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +13.610-3.068 = 10.542 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -274

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.65*3.00 = 1.950 m2
以上小計: +1.950 = 1.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C23 ,位置序號: -230

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 2.14 = 2.140 m2
以上小計: +2.140 = 2.140 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C23 ,位置序號: -275

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 2.96 = 2.960 m2
以上小計: +2.960 = 2.960 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -231

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.38*3.64 = 1.383 m2
以上小計: +1.383 = 1.383 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -232

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.80*3.64 = 2.912 m2
以上小計: +2.912 = 2.912 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -233

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.38*3.64 = 1.383 m2
以上小計: +1.383 = 1.383 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C23 ,位置序號: -276

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.50*3.00 = 1.500 m2
以上小計: +1.500 = 1.500 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -277

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
4.35*3.00 = 13.050 m2
門窗-全口□ (扣):
-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07-[W8]0.6*1.8+(0.6+1.8)*2*0.07 = -3.812 m2
以上小計: +13.050-3.812 = 9.238 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -234

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 3.82 = 3.820 m2
門窗-全口□ (扣):
-[D6]0.9*2.8+(0.9+2.8*2)*0.07 = -2.065 m2
以上小計: +3.820-2.065 = 1.755 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -278

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $13.61 = 13.610 \text{ m}^2$

門窗-全口□ (扣):

-[W9] $2*1.8+(2+1.8)*2*0.07 = -3.068 \text{ m}^2$

以上小計: $+13.610-3.068 = 10.542 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -279

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.65*3.00 = 1.950 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.950 = 1.950 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C23 ,位置序號: -235

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.14 = 2.140 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.140 = 2.140 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G21 ,位置序號: -77

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80*7.50 = 6.000 \text{ m}^2$

以上小計: $+6.000 = 6.000 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G21 ,位置序號: -78

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80*7.50+[\text{收邊}](7.50+7.50)*0.35 = 11.250 \text{ m}^2$

以上小計: $+11.250 = 11.250 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -138

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$1.83*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.83*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 1.373 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.373 = 1.373 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -139

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $7.02+[\text{牆頂收邊-牆長}]11.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 8.775 \text{ m}^2$

以上小計: $+8.775 = 8.775 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -140

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $6.93+[\text{牆頂收邊-牆長}]11.55*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 8.663 \text{ m}^2$

以上小計: $+8.663 = 8.663 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -141

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$1.68*0.60+[牆頂收邊-牆長]1.68*([牆厚]0.15+[\square\square\square]0) = 1.260 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.260 = 1.260 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -128

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$7.50*1.20+[牆頂收邊-牆長]7.50*([牆厚]0.15+[\square\square\square]0) = 10.125 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +10.125 = 10.125 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -129

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$7.50*1.20+[牆頂收邊-牆長]7.50*([牆厚]0.15+[\square\square\square]0) = 10.125 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +10.125 = 10.125 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b0 ,位置序號: -79

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.45*1.83 = 0.824 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.824 = 0.824 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b0 ,位置序號: -80

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.45*3.10 = 1.395 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.395 = 1.395 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b0 ,位置序號: -81

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.45*3.10+[收邊](3.10+3.10)*0.01 = 1.457 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.457 = 1.457 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b0 ,位置序號: -82

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.45*0.01 = 0.005 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.005 = 0.005 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b0 ,位置序號: -83

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.45*1.52+[收邊](1.52+1.52)*0.01 = 0.714 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.714 = 0.714 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CG1 ,位置序號: -526

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*3.45 = 2.415 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.415 = 2.415 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -987

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.225 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.225 = 0.225 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -988

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.15+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.42*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.192 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.192 = 0.192 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -989

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -990

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.200 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.200 = 0.200 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -995

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.40*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.40*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -996

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -979

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -980

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -981

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -982

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -991

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -992

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -993

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -994

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -11

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.60*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.60*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.240 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.240 = 0.240 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -12

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.10*0.65+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.075 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.075 = 0.075 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -13

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.225 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.225 = 0.225 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -14

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.15+[牆頂收邊-牆長]0.42*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.192 m2
以上小計: +0.192 = 0.192 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -15

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.10+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.132 m2

以上小計: +0.132 = 0.132 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -16

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

0.50*0.30+[牆頂收邊-牆長]0.50*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.200 m2

以上小計: +0.200 = 0.200 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -21

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

0.40*0.35+[牆頂收邊-牆長]0.40*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.180 m2

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -22

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.11+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.142 m2

以上小計: +0.142 = 0.142 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -59

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.60*0.30+[牆頂收邊-牆長]0.60*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.240 m2

以上小計: +0.240 = 0.240 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -60

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.10*0.65+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.075 m2

以上小計: +0.075 = 0.075 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -61

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.50*0.35+[牆頂收邊-牆長]0.50*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.225 m2

以上小計: +0.225 = 0.225 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -62

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.15+[牆頂收邊-牆長]0.42*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.192 m2

以上小計: +0.192 = 0.192 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -571

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15 \times 4.40 = 0.660 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.14 \times 2.30 + [收邊](0.14 + 2.30 \times 2) \times 0.07 = 0.010 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.660 + 0.010 = 0.670 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -572

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.16 \times 4.40 = 0.704 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.704 = 0.704 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -573

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.21 \times 4.40 = 0.924 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.06 \times 2.30 + [收邊](0.06 + 2.30 \times 2) \times 0.07 = 0.188 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.924 + 0.188 = 1.112 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -574

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20 \times 4.40 = 0.880 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.20 \times 2.30 + [收邊](2.30 \times 2) \times 0.07 = -0.138 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.880 - 0.138 = 0.742 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -575

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20 \times 4.40 = 0.880 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.20 \times 2.30 + [收邊](2.30 \times 2) \times 0.07 = -0.138 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.880 - 0.138 = 0.742 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -576

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.19 \times 4.24 = 0.806 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.14 \times 2.30 + [收邊](0.14 + 2.30 \times 2) \times 0.07 = 0.010 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.806 + 0.010 = 0.815 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -577

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.19 \times 4.40 = 0.836 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.836 = 0.836 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -578

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.17 \times 4.40 = 0.748 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W11-切]0.10 \times 2.30 + [收邊](0.10 + 2.30 \times 2) \times 0.07 = 0.099 \text{ m}^2$$

以上小計: +0.748+0.099 = 0.847 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -579

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M7 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)

主尺寸:

$0.16 \times 4.40 = 0.704 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W11\text{-}切]0.16 \times 2.30 + [收邊](2.30 \times 2) \times 0.07 = -0.046 \text{ m}^2$

以上小計: +0.704-0.046 = 0.658 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -580

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M7 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)

主尺寸:

$0.18 \times 4.40 = 0.792 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W11\text{-}切]0.18 \times 2.30 + [收邊](2.30 \times 2) \times 0.07 = -0.092 \text{ m}^2$

以上小計: +0.792-0.092 = 0.700 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -581

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M7 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)

主尺寸:

$0.16 \times 4.24 = 0.678 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W11\text{-}切]0.16 \times 2.30 + [收邊](2.30 \times 2) \times 0.07 = -0.046 \text{ m}^2$

以上小計: +0.678-0.046 = 0.632 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -582

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.20 \times 4.40 = 0.880 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W11\text{-}切]0.00 \times 2.30 + [收邊](0.00 + 2.30 \times 2) \times 0.07 = 0.322 \text{ m}^2$

以上小計: +0.880+0.322 = 1.202 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -583

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.20 \times 4.40 = 0.880 \text{ m}^2$

以上小計: +0.880 = 0.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -584

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.20 \times 4.40 = 0.880 \text{ m}^2$

以上小計: +0.880 = 0.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -599

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.18 \times 4.40 = 0.792 \text{ m}^2$

以上小計: +0.792 = 0.792 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -600

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.18 \times 4.40 = 0.792 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.792 = 0.792 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -601

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.18 \times 4.40 = 0.792 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.792 = 0.792 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -602

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.18 \times 4.40 = 0.792 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.792 = 0.792 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -603

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.11 \times 4.40 = 0.484 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.484 = 0.484 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -604

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.12 \times 4.40 = 0.528 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
 $-[W21\text{-}切]0.05 \times 0.60 + [\text{收邊}](0.05 + 0.60 \times 2) \times 0.07 = 0.058 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.528 + 0.058 = 0.586 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -605

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.13 \times 4.40 = 0.572 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
 $-[W21\text{-}切]0.13 \times 0.60 + [\text{收邊}](0.60 \times 2) \times 0.07 = 0.006 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.572 + 0.006 = 0.578 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -606

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.19 \times 4.24 = 0.806 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
 $-[W21\text{-}切]0.19 \times 0.60 + [\text{收邊}](0.60 \times 2) \times 0.07 = -0.030 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.806 - 0.030 = 0.776 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -607

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.19 \times 4.40 = 0.836 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
 $-[W21\text{-}切]0.19 \times 0.60 + [\text{收邊}](0.60 \times 2) \times 0.07 = -0.030 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.836 - 0.030 = 0.806 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -608

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 4.40 = 0.704 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W21-切]0.16 \times 0.60 + [收邊](0.60 \times 2) \times 0.07 = -0.012 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.704 - 0.012 = 0.692 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -609

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.17 \times 4.40 = 0.748 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[W21-切]0.08 \times 0.60 + [收邊](0.08 + 0.60 \times 2) \times 0.07 = 0.042 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.748 + 0.042 = 0.790 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -610

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.74 = 0.740 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.740 = 0.740 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -611

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.396 = 0.396 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -612

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.396 = 0.396 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -613

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.396 = 0.396 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -614

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.396 = 0.396 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -615

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.396 = 0.396 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -616

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.396 = 0.396 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -617

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.396 = 0.396 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -618

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.396 = 0.396 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -619

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.396 = 0.396 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -620

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M5 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)
主尺寸:
 $0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.396 = 0.396 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -621

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M5 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)
主尺寸:
 $0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.396 = 0.396 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -622

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M5 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)
主尺寸:
 $0.09 \times 4.40 = 0.396 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.396 = 0.396 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -623

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.11 \times 4.24 = 0.466 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
 $-(W21-切)0.10 \times 0.60 + [收邊](0.10 + 0.60 \times 2) \times 0.07 = 0.031 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.466 + 0.031 = 0.497 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -624

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.13 \times 4.40 = 0.572 \text{ m}^2$
門窗-切割(扣):
 $-(W21-切)0.13 \times 0.60 + [收邊](0.60 \times 2) \times 0.07 = 0.006 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.572+0.006 = 0.578 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -625

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.13*4.40 = 0.572 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W21-切]0.13*0.60+[收邊](0.60*2)*0.07 = 0.006 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.572+0.006 = 0.578 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -626

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.11*4.40 = 0.484 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W21-切]0.11*0.60+[收邊](0.60*2)*0.07 = 0.018 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.484+0.018 = 0.502 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -627

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16*4.40 = 0.704 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W21-切]0.16*0.60+[收邊](0.60*2)*0.07 = -0.012 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.704-0.012 = 0.692 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -628

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16*4.40 = 0.704 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W21-切]0.16*0.60+[收邊](0.60*2)*0.07 = -0.012 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.704-0.012 = 0.692 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -629

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.17*4.24 = 0.721 \text{ m}^2$

門窗-切割(扣):

$-[W21-切]0.00*0.60+[收邊](0.00+0.60*2)*0.07 = 0.084 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.721+0.084 = 0.805 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -630

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.17*4.40 = 0.748 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.748 = 0.748 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -631

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.17*4.40 = 0.748 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.748 = 0.748 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -632

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.17 \times 4.24 = 0.721 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.721 = 0.721 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -633

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.17 \times 4.24 = 0.721 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.721 = 0.721 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -634

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.17 \times 4.40 = 0.748 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.748 = 0.748 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W20 ,位置序號: -635

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}]: 1.07 = 1.070 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.070 = 1.070 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G24 ,位置序號: -209

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 2.10 = 1.680 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.680 = 1.680 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -154

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -155

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G23 ,位置序號: -210

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$0.80 \times 4.35 + [\text{收邊}](4.35 + 4.35) \times 0.35 = 6.525 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +6.525 = 6.525 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -156

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$0.16 \times 1.05 = 0.168 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.168 = 0.168 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -157

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$0.16*3.45 = 0.552 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.552 = 0.552 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B20 ,位置序號: -211

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*0.65+[\text{收邊}](0.65+0.65)*0.35 = 0.975 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.975 = 0.975 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -158

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.30 = 0.048 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -159

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.40 = 0.064 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.064 = 0.064 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -160

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -161

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.80 = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -162

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G23 ,位置序號: -212

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.80*4.35+[\text{收邊}](4.35+4.35)*0.35 = 6.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +6.525 = 6.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -163

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.16*1.05 = 0.168 \text{ m2}$$

以上小計: +0.168 = 0.168 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -164

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m2}$

以上小計: +0.552 = 0.552 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B20 ,位置序號: -213

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 0.65 + [\text{收邊}] (0.65 + 0.65) \times 0.35 = 0.975 \text{ m2}$

以上小計: +0.975 = 0.975 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -165

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m2}$

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -166

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m2}$

以上小計: +0.064 = 0.064 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -167

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m2}$

以上小計: +0.061 = 0.061 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -168

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m2}$

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -169

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m2}$

以上小計: +0.061 = 0.061 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G22 ,位置序號: -214

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.80 \times 4.35 + [\text{收邊}] (4.35 + 4.35) \times 0.35 = 6.525 \text{ m2}$

以上小計: +6.525 = 6.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -170

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:
 $0.16 \times 1.05 = 0.168 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.168 = 0.168 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -171

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.552 = 0.552 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B18 ,位置序號: -215

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 0.65 + [\text{收邊}](0.65 + 0.65) \times 0.35 = 0.975 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.975 = 0.975 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -172

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -173

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.064 = 0.064 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -174

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.061 = 0.061 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -175

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.128 = 0.128 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -176

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.37 = 0.059 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.059 = 0.059 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -177

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.37 = 0.059 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.059 = 0.059 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -178

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -179

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b0 ,位置序號: -216

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.45 \times 0.38 = 0.171 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.171 = 0.171 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0a ,位置序號: -180

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.50 = 0.080 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.080 = 0.080 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0a ,位置序號: -181

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0a ,位置序號: -182

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.20 = 0.032 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.032 = 0.032 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -183

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.20 = 0.050 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.050 = 0.050 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B16 ,位置序號: -217

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 5.30 = 4.240 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.240 = 4.240 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -184

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.40 = 0.100 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.100 = 0.100 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G8 ,位置序號: -218

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.65*2.60+[收邊](2.60+2.60)*0.35 = 3.510 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.510 = 3.510 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -185

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*1.70 = 0.425 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.425 = 0.425 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -186

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*0.90 = 0.225 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.225 = 0.225 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B8 ,位置序號: -219

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50*3.30+[收邊](3.30+3.30)*0.00 = 1.650 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.650 = 1.650 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0a ,位置序號: -187

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.40 = 0.064 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.064 = 0.064 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B8a ,位置序號: -220

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50*1.50+[收邊](1.50+1.50)*0.00 = 0.750 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.750 = 0.750 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0a ,位置序號: -188

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.20 = 0.032 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.032 = 0.032 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G3 ,位置序號: -221

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.75*6.35+[收邊](6.35+6.35)*0.35 = 9.208 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +9.208 = 9.208 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -189

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

以上小計: +0.061 = 0.061 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -190

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m2}$

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -191

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m2}$

以上小計: +0.061 = 0.061 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -192

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m2}$

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G2 ,位置序號: -222

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.80 \times 4.35 + [\text{收邊}](4.35 + 4.35) \times 0.35 = 6.525 \text{ m2}$

以上小計: +6.525 = 6.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -193

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.16 \times 0.90 = 0.144 \text{ m2}$

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -194

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m2}$

以上小計: +0.552 = 0.552 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B4 ,位置序號: -223

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 0.65 + [\text{收邊}](0.65 + 0.65) \times 0.35 = 0.975 \text{ m2}$

以上小計: +0.975 = 0.975 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -195

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m2}$

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -196

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.16 \times 0.25 = 0.040 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.040 = 0.040 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -197

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -198

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.061 = 0.061 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -199

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.128 = 0.128 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -200

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.061 = 0.061 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -201

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G1 ,位置序號: -224

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
 $0.80 \times 4.35 + [\text{收邊}](4.35 + 4.35) \times 0.35 = 6.525 \text{ m}^2$
以上小計: $+6.525 = 6.525 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -202

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.90 = 0.144 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.144 = 0.144 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -203

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.552 = 0.552 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B2 ,位置序號: -225

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*0.65+[收邊](0.65+0.65)*0.35 = 0.975 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.975 = 0.975 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -204

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.30 = 0.048 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -205

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.25 = 0.040 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.040 = 0.040 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -206

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.15 = 0.024 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -207

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.37 = 0.059 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.059 = 0.059 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -208

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.80 = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -530

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B2 ,位置序號: -531

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*0.80 = 0.640 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.640 = 0.640 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B2 ,位置序號: -532

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.80*4.50 = 3.600 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.600 = 3.600 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CG5 ,位置序號: -533

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*1.50+[收邊](1.50+1.50)*0.35 = 2.100 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.100 = 2.100 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CG5 ,位置序號: -534

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.30 = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CG5 ,位置序號: -535

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*1.50 = 1.050 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.050 = 1.050 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B1 ,位置序號: -536

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*2.30+[收邊](2.30+2.30)*0.00 = 1.840 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.840 = 1.840 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -270

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.10*3.00 = 6.300 \text{ m2}$$

門窗-全□□ (扣):

$$-[D3]2*2.4+(2+2.4*2)*0.07 = -4.324 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +6.300-4.324 = 1.976 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -226

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38*3.80 = 1.444 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.444 = 1.444 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -227

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*3.64 = 2.912 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.912 = 2.912 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -228

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38*3.64 = 1.383 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.383 = 1.383 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C24 ,位置序號: -271

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.50 \times 3.00 = 1.500 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.500 = 1.500 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -272

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
 $4.35 \times 3.00 = 13.050 \text{ m}^2$
門窗-全口□ (扣):
 $-[W9]2 \times 1.8 + (2 + 1.8) \times 2 \times 0.07 - [W8]0.6 \times 1.8 + (0.6 + 1.8) \times 2 \times 0.07 = -3.812 \text{ m}^2$
以上小計: $+13.050 - 3.812 = 9.238 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -229

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $3.82 = 3.820 \text{ m}^2$
門窗-全口□ (扣):
 $-[D6]0.9 \times 2.8 + (0.9 + 2.8 \times 2) \times 0.07 = -2.065 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.820 - 2.065 = 1.755 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C23 ,位置序號: -280

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.96 = 2.960 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.960 = 2.960 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -236

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.383 = 1.383 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -237

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 3.64 = 2.912 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.912 = 2.912 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -246

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.383 = 1.383 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -247

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.38 \times 3.35 = 1.273 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.273 = 1.273 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -248

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.83 = 2.830 \text{ m}^2$

以上小計: +2.830 = 2.830 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -249

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.38*3.64 = 1.383 m2

以上小計: +1.383 = 1.383 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C4 ,位置序號: -250

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.09 = 3.090 m2

以上小計: +3.090 = 3.090 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -286

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

5.30*3.00 = 15.900 m2

以上小計: +15.900 = 15.900 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C9 ,位置序號: -287

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.52 = 2.520 m2

以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -288

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

2.60*3.15 = 8.190 m2

門窗-切割(扣):

-[SD9-切]2.60*2.50+[收邊](2.50*2)*0.07 = -6.150 m2

以上小計: +8.190-6.150 = 2.040 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -251

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 7.14 = 7.140 m2

以上小計: +7.140 = 7.140 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C8 ,位置序號: -252

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.90*3.55 = 3.195 m2

以上小計: +3.195 = 3.195 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -289

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

3.30*3.30 = 10.890 m2

以上小計: +10.890 = 10.890 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C5 ,位置序號: -253

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $3.11 = 3.110 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.110 = 3.110 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -290

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$1.50 \times 3.30 = 4.950 \text{ m}^2$

以上小計: $+4.950 = 4.950 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -261

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.96 = 2.960 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.960 = 2.960 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -262

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.383 = 1.383 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -263

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 3.64 = 2.912 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.912 = 2.912 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -264

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.383 = 1.383 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -298

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $1.60 = 1.600 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.600 = 1.600 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -299

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$4.35 \times 3.00 = 13.050 \text{ m}^2$

門窗-全口 (扣):

$-[W9]2 \times 1.8 + (2 + 1.8) \times 2 \times 0.07 - [W8]0.6 \times 1.8 + (0.6 + 1.8) \times 2 \times 0.07 = -3.812 \text{ m}^2$

以上小計: $+13.050 - 3.812 = 9.238 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -265

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $3.73 = 3.730 \text{ m}^2$

門窗-全口 (扣):
-[D6]0.9*2.8+(0.9+2.8*2)*0.07 = -2.065 m2
以上小計: +3.730-2.065 = 1.665 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -300

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 13.61 = 13.610 m2
門窗-全口 (扣):
-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07 = -3.068 m2
以上小計: +13.610-3.068 = 10.542 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -301

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.65*3.00 = 1.950 m2
以上小計: +1.950 = 1.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C1 ,位置序號: -266

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 2.14 = 2.140 m2
以上小計: +2.140 = 2.140 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C1 ,位置序號: -267

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 2.96 = 2.960 m2
以上小計: +2.960 = 2.960 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -268

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.37*3.64 = 1.347 m2
以上小計: +1.347 = 1.347 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -269

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.80*3.64 = 2.912 m2
以上小計: +2.912 = 2.912 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -643

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.38*3.64 = 1.383 m2
以上小計: +1.383 = 1.383 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C1 ,位置序號: -644

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 3.07 = 3.070 m2
以上小計: +3.070 = 3.070 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -645

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*3.00 = 2.400 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.400 = 2.400 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -646

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$4.50*3.00 = 13.500 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +13.500 = 13.500 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C6 ,位置序號: -647

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.60 = 2.600 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.600 = 2.600 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -648

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$1.50*3.10 = 4.650 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[SD4\text{-切}]1.50*2.50+[\text{收邊}](2.50*2)*0.07 = -3.400 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.650-3.400 = 1.250 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W30 ,位置序號: -649

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 13.93 = 13.930 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[SD4\text{-切}]0.00*2.50+[\text{收邊}](0.00+2.50*2)*0.07 = 0.350 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +13.930+0.350 = 14.280 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W30 ,位置序號: -650

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.30*3.80 = 1.140 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.140 = 1.140 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W30 ,位置序號: -651

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$1.15*3.80 = 4.370 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.370 = 4.370 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W30 ,位置序號: -652

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 10.02 = 10.020 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +10.020 = 10.020 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W30 ,位置序號: -653

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.30 \times 3.10 = 0.930 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.930 = 0.930 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -654

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$1.50 \times 3.10 = 4.650 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[SD4\text{-切}]1.50 \times 2.50 + [\text{收邊}](1.50 + 2.50 \times 2) \times 0.07 = -3.295 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +4.650 - 3.295 = 1.355 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -655

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.30 \times 3.00 = 6.900 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +6.900 = 6.900 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -311

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.70 = 0.112 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.112 = 0.112 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -312

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S10W ,位置序號: -313

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.10 \times 0.55 = 0.055 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.055 = 0.055 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S10W ,位置序號: -314

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.10 \times 1.30 = 0.130 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.130 = 0.130 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G8 ,位置序號: -315

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.65 \times 0.15 + [\text{收邊}](0.15 + 0.15) \times 0.45 = 0.233 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.233 = 0.233 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -316

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.10 = 0.025 \text{ m}^2$$

以上小計: +0.025 = 0.025 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -352

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.70*3.64 = 2.548 m2

以上小計: +2.548 = 2.548 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -353

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.15*3.64 = 0.546 m2

以上小計: +0.546 = 0.546 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -354

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.55*3.70 = 2.035 m2

以上小計: +2.035 = 2.035 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -355

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 6.83 = 6.830 m2

以上小計: +6.830 = 6.830 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -356

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 1.77 = 1.770 m2

以上小計: +1.770 = 1.770 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -310

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

0.16*0.70 = 0.112 m2

以上小計: +0.112 = 0.112 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -351

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

0.70*3.64 = 2.548 m2

以上小計: +2.548 = 2.548 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1050

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.16*0.38 = 0.061 m2

以上小計: +0.061 = 0.061 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1051

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:
 $0.16 \times 0.05 = 0.008 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.008 = 0.008 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B9 ,位置序號: -1052

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
 $0.80 \times 0.32 = 0.256 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.256 = 0.256 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1053

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.57 = 0.571 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.571 = 0.571 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1054

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.88 = 0.621 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.621 = 0.621 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1055

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.58 = 0.573 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.573 = 0.573 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1056

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.43 = 0.069 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.069 = 0.069 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1057

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)
主尺寸:
 $0.16 \times 1.05 = 0.168 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.168 = 0.168 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1058

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)
主尺寸:
 $0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.552 = 0.552 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B11 ,位置序號: -1059

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
 $0.80 \times 1.36 + [\text{收邊}](1.36 + 1.36) \times 0.25 = 1.768 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.768 = 1.768 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1060

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.16*0.30 = 0.048 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1061

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.16*0.05 = 0.008 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.008 = 0.008 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1062

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.16*0.03 = 0.005 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.005 = 0.005 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C13 ,位置序號: -1077

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.80*3.80 = 3.040 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.040 = 3.040 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C13 ,位置序號: -1078

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.05 = 3.050 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.050 = 3.050 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1079

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.32*3.00 = 0.960 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.960 = 0.960 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1082

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)

主尺寸:

$$1.05*3.64 = 3.822 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[D6-切]0.90*2.80+[收邊](0.90+2.80*2)*0.07 = -2.065 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.822-2.065 = 1.757 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1083

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 13.31 = 13.310 \text{ m2}$$

門窗-全□(扣):

$$-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07 = -3.068 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[D6-切]0.00*2.80+[收邊](0.00+2.80*2)*0.07 = 0.392 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +13.310-2.676 = 10.634 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W25 ,位置序號: -1084

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$1.36*3.00 = 4.080 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.080 = 4.080 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W5PCZ ,位置序號: -1085

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}]: 1.84 = 1.840 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.840 = 1.840 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W5PCZ ,位置序號: -1086

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.05*3.64 = 0.182 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.182 = 0.182 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -1114

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.25*0.40 = 0.100 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.100 = 0.100 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1063

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.10 = 0.016 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.016 = 0.016 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1064

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.25 = 0.040 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.040 = 0.040 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G17 ,位置序號: -1065

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.65*2.40 = 1.560 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.560 = 1.560 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G17 ,位置序號: -1066

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.65*4.50+[\text{收邊}](4.50+4.50)*0.00 = 2.925 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.925 = 2.925 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1067

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.15 = 0.024 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1068

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.30 = 0.048 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B12 ,位置序號: -1069

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*2.00+[\text{收邊}](2.00+2.00)*0.25 = 2.600 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.600 = 2.600 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1070

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16*3.87 = 0.619 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.619 = 0.619 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1071

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16*3.57 = 0.571 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.571 = 0.571 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1072

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16*3.88 = 0.621 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.621 = 0.621 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1073

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16*3.58 = 0.573 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.573 = 0.573 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C21a ,位置序號: -1090

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 1.96 = 1.960 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.960 = 1.960 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C21a ,位置序號: -1091

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.91 = 0.910 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.910 = 0.910 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W25 ,位置序號: -1092

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.40*3.15 = 7.560 \text{ m2}$$

以上小計: +7.560 = 7.560 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C21 ,位置序號: -1093

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.95 = 0.950 m2

以上小計: +0.950 = 0.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C21 ,位置序號: -1094

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.74 = 2.740 m2

以上小計: +2.740 = 2.740 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C21 ,位置序號: -1095

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.95 = 0.950 m2

以上小計: +0.950 = 0.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W25 ,位置序號: -1096

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

4.50*3.15 = 14.175 m2

以上小計: +14.175 = 14.175 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1097

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.95 = 0.950 m2

以上小計: +0.950 = 0.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1098

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.74 = 2.740 m2

以上小計: +2.740 = 2.740 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1099

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.00 = 3.000 m2

以上小計: +3.000 = 3.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1100

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 1.84 = 1.840 m2

以上小計: +1.840 = 1.840 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W25 ,位置序號: -1101

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $2.00 \times 3.00 = 6.000 \text{ m}^2$
以上小計: $+6.000 = 6.000 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1102

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $59.18 = 59.180 \text{ m}^2$
門窗-全口(扣):
 $-[D5]1.1 \times 2.1 + (1.1 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [D11]1.8 \times 2.1 + (1.8 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [D5]1.1 \times 2.1 + (1.1 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \times 2 \times 0.07 - [W7]4 \times 1.9 + (4 + 1.9) \times 2 \times 0.07 - [W10]1 \times 1.9 + (1 + 1.9) \times 2 \times 0.07 - [W10]1 \times 1.9 + (1 + 1.9) \times 2 \times 0.07 - [W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \times 2 \times 0.07 = -18.036 \text{ m}^2$
以上小計: $+59.180 - 18.036 = 41.144 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B10 ,位置序號: -1009

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 1.90 + [\text{收邊}](1.90 + 1.90) \times 0.35 = 2.850 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.850 = 2.850 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -1010

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 0.30 = 0.075 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.075 = 0.075 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1011

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B9 ,位置序號: -1012

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 6.42 + [\text{收邊}](6.42 + 6.42) \times 0.65 = 13.482 \text{ m}^2$
以上小計: $+13.482 = 13.482 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1013

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1028

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $1.90 \times 3.00 = 5.700 \text{ m}^2$
以上小計: $+5.700 = 5.700 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C14 ,位置序號: -1020

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.12 = 2.120 \text{ m}^2$

以上小計: +2.120 = 2.120 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C14 ,位置序號: -1021

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.02 = 3.020 m2

以上小計: +3.020 = 3.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C14 ,位置序號: -1029

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.14 = 2.140 m2

以上小計: +2.140 = 2.140 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1030

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

6.42*3.00 = 19.260 m2

以上小計: +19.260 = 19.260 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C13 ,位置序號: -1022

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.14 = 2.140 m2

以上小計: +2.140 = 2.140 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C13 ,位置序號: -1023

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.92*3.80 = 3.496 m2

以上小計: +3.496 = 3.496 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1118

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.30 = 0.048 m2

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1119

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.15 = 0.024 m2

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1120

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.25*0.30 = 0.075 m2

以上小計: +0.075 = 0.075 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1121

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.25 \times 0.25 = 0.063 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.063 = 0.063 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1122

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1141

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.590 = 2.590 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1142

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $3.00 = 3.000 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.000 = 3.000 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1143

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.66 = 2.660 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.660 = 2.660 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C18 ,位置序號: -1144

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.93 = 2.930 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.930 = 2.930 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -1123

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 0.30 = 0.075 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.075 = 0.075 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1124

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1125

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 0.25 = 0.063 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.063 = 0.063 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1126

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.30 = 0.075 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.075 = 0.075 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1127

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.25 = 0.063 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.063 = 0.063 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -1128

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 0.15 = 0.038 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.038 = 0.038 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C15 ,位置序號: -1145

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 2.56 = 2.560 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.560 = 2.560 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C15 ,位置序號: -1146

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 2.93 = 2.930 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.930 = 2.930 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C15 ,位置序號: -1147

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 2.66 = 2.660 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.660 = 2.660 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C15 ,位置序號: -1148

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 2.92 = 2.920 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.920 = 2.920 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -1129

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1131

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 2.60 = 0.650 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.650 = 0.650 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1132

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*2.50 = 0.625 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.625 = 0.625 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1133

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*0.15 = 0.038 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.038 = 0.038 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1134

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*2.50 = 0.625 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.625 = 0.625 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -1135

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*2.60 = 0.650 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.650 = 0.650 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1149

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.50*3.55 = 8.875 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +8.875 = 8.875 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1150

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15*3.55 = 0.533 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.533 = 0.533 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1151

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.50*3.55 = 8.875 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +8.875 = 8.875 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1165

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 7.51 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 6.01 * ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 8.412 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +8.412 = 8.412 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1152

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 71.18 = 71.180 \text{ m2}$$

門窗-全口□ (扣):

= 0.000 m2

自由(造型)開口(扣):

-[自由開口]3.96*1.3+(3.96+1.3)*2*0.07-[自由開口]3.96*1.3+(3.96+1.3)*2*0.07 = -8.82 m2

以上小計: +71.180-8.823 = 62.357 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1103

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

2.00*0.30+[牆頂收邊-牆長]2.00*([牆厚]0.1+[□□□□]0) = 0.800 m2

以上小計: +0.800 = 0.800 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1104

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

2.00*0.30+[牆頂收邊-牆長]2.00*([牆厚]0.1+[□□□□]0) = 0.800 m2

以上小計: +0.800 = 0.800 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -1016

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.16*0.02 = 0.003 m2

以上小計: +0.003 = 0.003 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1017

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.16*0.30 = 0.048 m2

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1018

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.16*0.03 = 0.005 m2

以上小計: +0.005 = 0.005 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S5 ,位置序號: -1019

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.16*0.38 = 0.061 m2

以上小計: +0.061 = 0.061 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C16 ,位置序號: -1024

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.80*3.80 = 3.040 m2

以上小計: +3.040 = 3.040 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C16 ,位置序號: -1025

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.02 = 3.020 m2

以上小計: +3.020 = 3.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C16 ,位置序號: -1026

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.59 = 2.590 m2

以上小計: +2.590 = 2.590 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C16 ,位置序號: -1027

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.96 = 2.960 m2

以上小計: +2.960 = 2.960 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1033

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

4.20*0.10+[牆頂收邊-牆長]4.20*([牆厚]0.15+[□□□□]) = 1.050 m2

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1034

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

4.20*0.10+[牆頂收邊-牆長]4.20*([牆厚]0.15+[□□□□]) = 1.050 m2

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -1031

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*0.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□□]) = 0.020 m2

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -1032

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

3.30*0.10+[牆頂收邊-牆長]3.30*([牆厚]0.1+[□□□□]) = 0.660 m2

以上小計: +0.660 = 0.660 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1014

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.80*7.50 = 6.000 m2

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1015

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.80*7.50+[收邊](7.50+7.50)*0.01 = 6.150 m2

以上小計: +6.150 = 6.150 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1105

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.80*4.20+[收邊](4.20+4.20)*0.00 = 3.360 m2

以上小計: +3.360 = 3.360 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1106

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$0.80 \times 0.35 = 0.280 \text{ m2}$

以上小計: +0.280 = 0.280 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1107

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$0.80 \times 0.35 = 0.280 \text{ m2}$

以上小計: +0.280 = 0.280 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1108

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$0.80 \times 4.20 + [\text{收邊}] (4.20 + 4.20) \times 0.35 = 6.300 \text{ m2}$

以上小計: +6.300 = 6.300 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1153

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$4.20 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 4.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 1.050 \text{ m2}$

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1154

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.07 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.72 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.178 \text{ m2}$

以上小計: +0.178 = 0.178 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1155

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.07 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.73 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.180 \text{ m2}$

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1156

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$4.20 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 4.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 1.050 \text{ m2}$

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1109

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$0.80 \times 3.30 + [\text{收邊}] (3.30 + 3.30) \times 0.35 = 4.950 \text{ m2}$

以上小計: +4.950 = 4.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1110

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:
 $0.80 \times 0.15 = 0.120 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.120 = 0.120 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G12 ,位置序號: -1111

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
 $0.80 \times 3.30 = 2.640 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.640 = 2.640 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -1139

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
 $0.10 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.020 = 0.020 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -1140

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
 $3.30 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]3.30 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.660 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.660 = 0.660 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -684

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克
主尺寸:
 $0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.210 = 0.210 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -685

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克
主尺寸:
 $0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.210 = 0.210 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -686

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克
主尺寸:
 $0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.210 = 0.210 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -687

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克
主尺寸:
 $0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.210 = 0.210 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -688

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克
主尺寸:
 $0.20 \times 0.90 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.210 = 0.210 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -689

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -690

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -691

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -692

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -693

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -694

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -695

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -696

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -697

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -698

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -699

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -700

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -701

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -702

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -703

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -704

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -705

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.210 = 0.210 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -706

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.210 \text{ m2}$$

以上小計: +0.210 = 0.210 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -707

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.210 \text{ m2}$

以上小計: +0.210 = 0.210 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -708

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.210 \text{ m2}$

以上小計: +0.210 = 0.210 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -709

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克

主尺寸:

$0.20*0.90+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.210 \text{ m2}$

以上小計: +0.210 = 0.210 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C33 ,位置序號: -853

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $0.91 = 0.910 \text{ m2}$

以上小計: +0.910 = 0.910 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C33 ,位置序號: -854

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80*3.80 = 3.040 \text{ m2}$

以上小計: +3.040 = 3.040 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C33 ,位置序號: -855

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $3.00 = 3.000 \text{ m2}$

以上小計: +3.000 = 3.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C33 ,位置序號: -885

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m2}$

以上小計: +2.590 = 2.590 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C33 ,位置序號: -886

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $1.67 = 1.670 \text{ m2}$

以上小計: +1.670 = 1.670 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -887

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $1.10 \times 3.20 = 3.520 \text{ m}^2$
門窗-全口(扣):
 $-[W18]0.65 \times 2.6 + (0.65 + 2.6) \times 2 \times 0.07 = -1.235 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.520 - 1.235 = 2.285 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -856

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.21 = 2.210 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.210 = 2.210 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -857

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.15 \times 3.64 = 0.546 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.546 = 0.546 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -907

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $0.86 + [\text{牆頂收邊-牆長}]2.85 \times ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square\square]0) = 1.145 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.145 = 1.145 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -892

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.15 \times 3.10 = 0.465 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.465 = 0.465 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -893

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 3.10 = 0.775 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.775 = 0.775 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -849

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 0.30 = 0.075 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.075 = 0.075 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C31 ,位置序號: -894

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.57 = 2.570 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.570 = 2.570 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B26 ,位置序號: -952

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 2.30 + [\text{收邊}](2.30 + 2.30) \times 0.35 = 3.450 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.450 = 3.450 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B27 ,位置序號: -953

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*5.30+[收邊](5.30+5.30)*0.35 = 7.950 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +7.950 = 7.950 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -954

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -970

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.30*3.00 = 6.900 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +6.900 = 6.900 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C36 ,位置序號: -963

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.19 = 2.190 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.190 = 2.190 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C36 ,位置序號: -964

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.90*3.80 = 3.420 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.420 = 3.420 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C36 ,位置序號: -971

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.19 = 2.190 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.190 = 2.190 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -972

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$5.30*3.00 = 15.900 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +15.900 = 15.900 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -965

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.19 = 2.190 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.190 = 2.190 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -966

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.90*3.80 = 3.420 \text{ m2}$$

以上小計: +3.420 = 3.420 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -967

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.38 \times 3.64 = 1.383 \text{ m}^2$

以上小計: +1.383 = 1.383 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -802

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m}^2$

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -803

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m}^2$

以上小計: +0.061 = 0.061 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -804

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G37 ,位置序號: -805

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.80 \times 4.35 + [\text{收邊}] (4.35 + 4.35) \times 0.35 = 6.525 \text{ m}^2$

以上小計: +6.525 = 6.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -806

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.16 \times 0.90 = 0.144 \text{ m}^2$

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -807

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m}^2$

以上小計: +0.552 = 0.552 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B25 ,位置序號: -808

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 0.65 + [\text{收邊}] (0.65 + 0.65) \times 0.35 = 0.975 \text{ m}^2$

以上小計: +0.975 = 0.975 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -809

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -810

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.25 = 0.040 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.040 = 0.040 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -811

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -812

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.37 = 0.059 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.059 = 0.059 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -813

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.128 = 0.128 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -814

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.061 = 0.061 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -815

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G38 ,位置序號: -816

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
 $0.80 \times 4.35 + [\text{收邊}](4.35 + 4.35) \times 0.35 = 6.525 \text{ m}^2$
以上小計: $+6.525 = 6.525 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -817

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.90 = 0.144 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.144 = 0.144 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -818

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.552 = 0.552 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B23 ,位置序號: -819

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.80 \times 0.65 + [\text{收邊}] (0.65 + 0.65) \times 0.35 = 0.975 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.975 = 0.975 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -820

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -821

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.25 = 0.040 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.040 = 0.040 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -822

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -823

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.38 = 0.061 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.061 = 0.061 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -824

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.80 = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS ,位置序號: -825

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 3.45 = 0.552 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.552 = 0.552 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -859

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.64 = 2.912 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.912 = 2.912 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -860

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38*3.64 = 1.383 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.383 = 1.383 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -861

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 1.60 = 1.600 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.600 = 1.600 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -862

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$4.35*3.00 = 13.050 \text{ m}^2$$

門窗-全口□ (扣):

$$-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07-[W8]0.6*1.8+(0.6+1.8)*2*0.07 = -3.812 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +13.050-3.812 = 9.238 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -863

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.73 = 3.730 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[D6-切]0.90*2.80+[\text{收邊}](0.90+2.80*2)*0.07 = -2.065 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.730-2.065 = 1.665 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -864

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 13.61 = 13.610 \text{ m}^2$$

門窗-全口□ (扣):

$$-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07 = -3.068 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +13.610-3.068 = 10.542 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -865

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.65*3.00 = 1.950 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.950 = 1.950 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -866

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.14 = 2.140 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.140 = 2.140 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -867

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.96 = 2.960 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.960 = 2.960 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -868

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.37*3.64 = 1.347 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.347 = 1.347 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -869

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*3.64 = 2.912 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.912 = 2.912 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -870

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.38*3.64 = 1.383 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.383 = 1.383 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -871

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 1.60 = 1.600 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.600 = 1.600 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -872

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$4.35*3.00 = 13.050 \text{ m2}$$

門窗-全口□(扣):

$$-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07-[W8]0.6*1.8+(0.6+1.8)*2*0.07 = -3.812 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +13.050-3.812 = 9.238 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -873

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.73 = 3.730 \text{ m2}$$

門窗-切割(扣):

$$-[D6-切]0.90*2.80+[\text{收邊}](0.90+2.80*2)*0.07 = -2.065 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.730-2.065 = 1.665 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -874

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 13.61 = 13.610 \text{ m2}$$

門窗-全口□(扣):

$$-[W9]2*1.8+(2+1.8)*2*0.07 = -3.068 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +13.610-3.068 = 10.542 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -898

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$$0.65*3.60 = 2.340 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.340 = 2.340 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -875

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.53 = 2.530 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.530 = 2.530 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -876

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $3.50 = 3.500 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.500 = 3.500 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -877

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$0.38 \times 4.24 = 1.611 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.611 = 1.611 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15S ,位置序號: -878

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$0.80 \times 4.24 = 3.392 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.392 = 3.392 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -879

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.45 \times 4.24 = 14.628 \text{ m}^2$

門窗-全口□(扣):

$-[W17]2 \times 1.8 + (2 + 1.8) \times 2 \times 0.07 = -3.068 \text{ m}^2$

以上小計: $+14.628 - 3.068 = 11.560 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -880

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:

$0.80 \times 4.40 = 3.520 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.520 = 3.520 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B28 ,位置序號: -721

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.70 \times 5.28 + [\text{收邊}](5.28 + 5.28) \times 0.35 = 7.392 \text{ m}^2$

以上小計: $+7.392 = 7.392 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B28 ,位置序號: -722

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.70 \times 2.30 + [\text{收邊}](2.30 + 2.30) \times 0.35 = 3.220 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.220 = 3.220 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -740

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)

主尺寸:
0.90*4.40 = 3.960 m2
以上小計: +3.960 = 3.960 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -741

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)
主尺寸:
0.35*3.70 = 1.295 m2
以上小計: +1.295 = 1.295 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -742

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
5.28*3.10 = 16.368 m2
門窗-切割(扣):
-[W16-切]0.70*1.80+[收邊](0.70+1.80*2)*0.07 = -0.959 m2
以上小計: +16.368-0.959 = 15.409 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C34 ,位置序號: -743

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.35*3.10 = 1.085 m2
以上小計: +1.085 = 1.085 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C34 ,位置序號: -727

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.90*3.80 = 3.420 m2
以上小計: +3.420 = 3.420 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C34 ,位置序號: -744

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.35*3.10 = 1.085 m2
以上小計: +1.085 = 1.085 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15B ,位置序號: -745

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
2.30*3.10 = 7.130 m2
以上小計: +7.130 = 7.130 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b1 ,位置序號: -850

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.60*3.75+[收邊](3.75+3.75)*0.35 = 4.875 m2
以上小計: +4.875 = 4.875 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B22 ,位置序號: -851

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)
主尺寸:
0.80*0.40+[收邊](0.40+0.40)*0.00 = 0.320 m2
以上小計: +0.320 = 0.320 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -798

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 3.88 = 0.621 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.621 = 0.621 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -799

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 3.57 = 0.571 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.571 = 0.571 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -800

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 3.88 = 0.621 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.621 = 0.621 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -801

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.16 \times 3.58 = 0.573 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.573 = 0.573 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15B ,位置序號: -895

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 12.46 = 12.460 \text{ m2}$$

門窗-全□□ (扣):

$$-[SD3]1.8 \times 2.5 + (1.8 + 2.5 \times 2) \times 0.07 - [DT]1.2 \times 2.2 + (1.2 + 2.2 \times 2) \times 0.07 = -6.272 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +12.460 - 6.272 = 6.188 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -896

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$0.40 \times 3.00 = 1.200 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.200 = 1.200 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -897

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 59.93 = 59.930 \text{ m2}$$

門窗-全□□ (扣):

$$\begin{aligned} &-[D5]1.1 \times 2.1 + (1.1 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [D5]1.1 \times 2.1 + (1.1 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [D5]1.1 \times 2.1 + (1.1 + 2.1 \times 2) \times 0.07 - [W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \\ &\times 2 \times 0.07 - [W7]4 \times 1.9 + (4 + 1.9) \times 2 \times 0.07 - [W10]1 \times 1.9 + (1 + 1.9) \times 2 \times 0.07 - [W10]1 \times 1.9 + (1 + 1.9) \times 2 \times 0.07 - [W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \\ &\times 2 \times 0.07 - [W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \times 2 \times 0.07 - [W6]1.1 \times 0.7 + (1.1 + 0.7) \times 2 \times 0.07 = -17.651 \text{ m2} \end{aligned}$$

門窗-切割(扣):

$$-[D5-切]1.10 \times 2.10 + [\text{收邊}](1.10 + 2.10 \times 2) \times 0.07 = -1.939 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +59.930 - 19.590 = 40.340 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -899

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20 \times 0.80 = 0.160 \text{ m2}$$

以上小計: +0.160 = 0.160 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -900

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.20*0.25 = 0.050 m2

以上小計: +0.050 = 0.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -901

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.15 = 0.024 m2

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -902

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.30 = 0.048 m2

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -903

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.15 = 0.024 m2

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -904

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.20*0.25 = 0.050 m2

以上小計: +0.050 = 0.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -928

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.80*3.60 = 2.880 m2

以上小計: +2.880 = 2.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -929

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.95 = 2.950 m2

以上小計: +2.950 = 2.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -930

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.59 = 2.590 m2

以上小計: +2.590 = 2.590 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C35 ,位置序號: -931

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.95 = 2.950 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.950 = 2.950 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -905

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.20 \times 0.30 = 0.060 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.060 = 0.060 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -906

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -932

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 3.80 = 3.040 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.040 = 3.040 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -933

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.90 \times 3.80 = 3.420 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.420 = 3.420 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -934

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.58 = 2.580 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.580 = 2.580 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C32 ,位置序號: -935

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $3.00 = 3.000 \text{ m}^2$
以上小計: $+3.000 = 3.000 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -955

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $4.20 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 4.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 1.050 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.050 = 1.050 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -956

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $0.07 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.73 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.180 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.180 = 0.180 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -957

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.07+[牆頂收邊-牆長]0.73*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 0.180 m2

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -958

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

4.20*0.10+[牆頂收邊-牆長]4.20*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 1.050 m2

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -959

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

4.20*0.10+[牆頂收邊-牆長]4.20*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 1.050 m2

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -960

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.07+[牆頂收邊-牆長]0.73*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 0.180 m2

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -961

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.07+[牆頂收邊-牆長]0.73*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 0.180 m2

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -962

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

4.20*0.10+[牆頂收邊-牆長]4.20*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 1.050 m2

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1162

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.15*1.20+[牆頂收邊-牆長]0.15*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 0.203 m2

以上小計: +0.203 = 0.203 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1035

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

3.30*1.20+[牆頂收邊-牆長]3.30*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 4.455 m2

以上小計: +4.455 = 4.455 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1036

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

0.15*1.20+[牆頂收邊-牆長]0.15*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 0.203 m2

以上小計: +0.203 = 0.203 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1037

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$3.30*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 4.455 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.455 = 4.455 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -942

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.10*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]2.10*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 2.835 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.835 = 2.835 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -943

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.203 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.203 = 0.203 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -944

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.30*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 4.455 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.455 = 4.455 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1161

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$2.10*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]2.10*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 2.835 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.835 = 2.835 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -922

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.10*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.020 = 0.020 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -923

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.30*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.660 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.660 = 0.660 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -924

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.10*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.020 = 0.020 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -925

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.10*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m2}$$

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -926

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.30 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 3.30 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.660 \text{ m2}$

以上小計: +0.660 = 0.660 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -927

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.020 \text{ m2}$

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -949

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$2.10 \times 1.20 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 2.10 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 2.835 \text{ m2}$

以上小計: +2.835 = 2.835 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -950

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.15 \times 1.20 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.15 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 0.203 \text{ m2}$

以上小計: +0.203 = 0.203 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -951

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.30 \times 1.20 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 3.30 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 4.455 \text{ m2}$

以上小計: +4.455 = 4.455 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -396

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m2}$

以上小計: +0.064 = 0.064 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -397

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m2}$

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S1 ,位置序號: -398

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m2}$

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C26 ,位置序號: -434

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.96 = 2.960 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.960 = 2.960 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C26 ,位置序號: -435

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.590 = 2.590 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C26 ,位置序號: -436

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.90 \times 3.80 = 3.420 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.420 = 3.420 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C26 ,位置序號: -437

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.590 = 2.590 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G28 ,位置序號: -399

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 1.10 + [\text{收邊}](1.10 + 1.10) \times 0.35 = 1.650 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.650 = 1.650 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G28 ,位置序號: -400

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 1.10 = 0.880 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.880 = 0.880 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -401

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -402

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.024 = 0.024 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -438

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$1.10 \times 3.00 = 3.300 \text{ m}^2$

以上小計: $+3.300 = 3.300 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -439

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15 \times 3.00 = 0.450 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.450 = 0.450 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -440

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$1.10 \times 3.00 = 3.300 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.300 = 3.300 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -441

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 0.95 = 0.950 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.950 = 0.950 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -442

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.80 = 3.040 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.040 = 3.040 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -443

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.90 \times 3.80 = 3.420 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.420 = 3.420 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -444

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 2.59 = 2.590 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.590 = 2.590 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -445

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 1.60 = 1.600 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.600 = 1.600 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -403

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -404

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -446

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.90 \times 3.80 = 3.420 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.420 = 3.420 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -447

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.80 = 3.040 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.040 = 3.040 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -448

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 3.00 = 3.000 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.000 = 3.000 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C29 ,位置序號: -449

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 2.59 = 2.590 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.590 = 2.590 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -405

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -406

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -407

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -450

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 3.00 = 3.000 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.000 = 3.000 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -451

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.80 = 3.040 \text{ m}^2$$

以上小計: +3.040 = 3.040 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -452

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.00 = 3.000 m2

以上小計: +3.000 = 3.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -453

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.59 = 2.590 m2

以上小計: +2.590 = 2.590 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -408

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.15 = 0.024 m2

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -409

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.15 = 0.024 m2

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -410

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.30 = 0.048 m2

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -454

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.00 = 3.000 m2

以上小計: +3.000 = 3.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -455

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.80*3.80 = 3.040 m2

以上小計: +3.040 = 3.040 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -456

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.00 = 3.000 m2

以上小計: +3.000 = 3.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C30 ,位置序號: -457

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] 2.59 = 2.590 m2
以上小計: +2.590 = 2.590 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -636

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $4.88*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.88*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 1.220 \text{ m2}$
以上小計: +1.220 = 1.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -637

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.15*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.038 \text{ m2}$
以上小計: +0.038 = 0.038 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -638

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $4.86*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.86*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 1.215 \text{ m2}$
以上小計: +1.215 = 1.215 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -489

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $1.13*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.13*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.283 \text{ m2}$
以上小計: +0.283 = 0.283 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -490

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $1.33*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.33*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.333 \text{ m2}$
以上小計: +0.333 = 0.333 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -491

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $1.06*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.06*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.265 \text{ m2}$
以上小計: +0.265 = 0.265 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -492

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.99*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.248 \text{ m2}$
以上小計: +0.248 = 0.248 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -493

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.99*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.248 \text{ m2}$
以上小計: +0.248 = 0.248 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -494

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -495

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -496

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -497

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -498

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -499

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -500

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -501

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -502

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -503

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -504

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.99*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.99*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.248 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.248 = 0.248 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -505

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.12*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.12*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.280 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.280 = 0.280 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -506

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$3.42*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.42*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.855 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.855 = 0.855 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -507

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.15*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.038 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.038 = 0.038 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -508

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$3.30*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.825 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.825 = 0.825 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -509

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.01*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.01*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.253 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.253 = 0.253 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -510

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.01*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.01*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.253 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.253 = 0.253 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -511

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.01*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]1.01*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.253 \text{ m2}$$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -512

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -513

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -514

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -515

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -516

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -517

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -518

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -519

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square \square \square] 0) = 0.253 \text{ m2}$

以上小計: +0.253 = 0.253 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -520

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.253 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.253 = 0.253 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -521

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.253 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.253 = 0.253 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -522

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.01 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 1.01 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.253 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.253 = 0.253 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -523

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.02 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 1.02 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.255 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.255 = 0.255 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -524

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.42 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 1.42 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.355 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.355 = 0.355 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -525

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$1.28 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 1.28 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 0.320 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.320 = 0.320 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -527

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60 \times 3.62 = 2.172 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.172 = 2.172 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -528

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60 \times 0.15 = 0.090 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.090 = 0.090 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -529

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60 \times 0.25 = 0.150 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.150 = 0.150 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -639

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.45*1.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]3.45*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 7.073 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +7.073 = 7.073 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -640

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 7.83+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]4.12*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 8.448 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +8.448 = 8.448 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -641

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15*1.90+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.308 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.308 = 0.308 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -642

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.51+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]1.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 3.735 \text{ m}^2$$

門窗-切割(扣):

$$-[\text{D2-切}]1.10*1.80+[\text{收邊}](1.10+1.80*2)*0.07 = -1.651 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.735-1.651 = 2.084 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -658

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*2.08 = 1.248 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.248 = 1.248 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -659

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*2.30 = 1.380 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.380 = 1.380 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -660

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*0.15 = 0.090 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.090 = 0.090 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -661

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*2.30+[\text{收邊}](2.30+2.30)*0.25 = 2.530 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.530 = 2.530 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CG5 ,位置序號: -662

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.50 = 0.350 \text{ m}^2$$

以上小計: +0.350 = 0.350 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -663

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.60 \times 2.08 + [\text{收邊}] (2.08 + 2.08) \times 0.25 = 2.288 \text{ m2}$

以上小計: +2.288 = 2.288 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -670

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.49 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 4.88 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 1.222 \text{ m2}$

以上小計: +1.222 = 1.222 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -671

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.15 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.15 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 0.038 \text{ m2}$

以上小計: +0.038 = 0.038 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -672

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.49 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 4.88 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 1.222 \text{ m2}$

以上小計: +1.222 = 1.222 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CG1 ,位置序號: -678

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.70 \times 3.45 + [\text{收邊}] (3.45 + 3.45) \times 0.35 = 4.830 \text{ m2}$

以上小計: +4.830 = 4.830 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -673

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.20 \times 0.15 = 0.030 \text{ m2}$

以上小計: +0.030 = 0.030 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CG1 ,位置序號: -679

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.70 \times 3.45 = 2.415 \text{ m2}$

以上小計: +2.415 = 2.415 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -728

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.45 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 3.45 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 0.863 \text{ m2}$

以上小計: +0.863 = 0.863 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -729

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.15 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}]0.15 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 0.038 \text{ m2}$
以上小計: +0.038 = 0.038 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -730

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $3.45 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}]3.45 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 0.863 \text{ m2}$
以上小計: +0.863 = 0.863 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -664

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $1.68 + [\text{牆頂收邊-牆長}]1.68 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 1.932 \text{ m2}$
以上小計: +1.932 = 1.932 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -665

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.15 \times 1.00 + [\text{牆頂收邊-牆長}]0.15 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 0.173 \text{ m2}$
以上小計: +0.173 = 0.173 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -666

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $1.66 \times 1.00 + [\text{牆頂收邊-牆長}]1.66 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 1.909 \text{ m2}$
以上小計: +1.909 = 1.909 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -667

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $1.66 \times 1.00 + [\text{牆頂收邊-牆長}]1.66 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 1.909 \text{ m2}$
以上小計: +1.909 = 1.909 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -668

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.15 \times 1.00 + [\text{牆頂收邊-牆長}]0.15 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 0.173 \text{ m2}$
以上小計: +0.173 = 0.173 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -669

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $1.66 \times 1.00 + [\text{牆頂收邊-牆長}]1.66 \times ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square\square]0) = 1.909 \text{ m2}$
以上小計: +1.909 = 1.909 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G1 ,位置序號: -680

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.80 \times 7.50 = 6.000 \text{ m2}$
以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G2 ,位置序號: -681

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 7.34 = 5.872 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +5.872 = 5.872 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G2 ,位置序號: -682

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 7.34 + [\text{收邊}] (7.34 + 7.34) \times 0.35 = 11.010 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +11.010 = 11.010 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G1 ,位置序號: -683

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.35 = 11.250 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +11.250 = 11.250 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -731

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$7.50 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 7.50 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 1.875 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.875 = 1.875 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -723

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$7.34 \times 1.20 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 7.34 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 9.909 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +9.909 = 9.909 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -724

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$7.34 \times 1.20 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 7.34 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 9.909 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +9.909 = 9.909 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -732

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$7.50 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 7.50 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square] 0) = 1.875 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.875 = 1.875 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -746

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -747

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20 \times 0.25 = 0.050 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.050 = 0.050 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -748

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -749

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C1 ,位置序號: -777

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.00 = 3.000 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.000 = 3.000 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C1 ,位置序號: -778

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80 \times 3.80 = 3.040 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.040 = 3.040 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C1 ,位置序號: -779

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 3.00 = 3.000 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +3.000 = 3.000 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C1 ,位置序號: -826

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 2.59 = 2.590 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +2.590 = 2.590 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -750

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16 \times 0.15 = 0.024 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -751

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20 \times 0.25 = 0.050 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.050 = 0.050 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -752

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20 \times 0.80 = 0.160 \text{ m}^2$$

以上小計: +0.160 = 0.160 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS0 ,位置序號: -753

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.20*0.25 = 0.050 m2

以上小計: +0.050 = 0.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -754

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.15 = 0.024 m2

以上小計: +0.024 = 0.024 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -755

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.30 = 0.048 m2

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -780

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.95 = 2.950 m2

以上小計: +2.950 = 2.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -781

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.80*3.60 = 2.880 m2

以上小計: +2.880 = 2.880 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -782

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.95 = 2.950 m2

以上小計: +2.950 = 2.950 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C2 ,位置序號: -827

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.59 = 2.590 m2

以上小計: +2.590 = 2.590 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -756

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.16*0.04 = 0.006 m2

以上小計: +0.006 = 0.006 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -757

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.048 = 0.048 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -758

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.16 \times 1.28 = 0.205 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.205 = 0.205 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C12 ,位置序號: -783

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.63 = 2.630 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.630 = 2.630 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C12 ,位置序號: -784

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $1.27 \times 3.80 = 4.826 \text{ m}^2$
以上小計: $+4.826 = 4.826 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C12 ,位置序號: -785

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.590 = 2.590 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C12 ,位置序號: -786

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $1.28 \times 3.64 = 4.659 \text{ m}^2$
以上小計: $+4.659 = 4.659 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -769

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 0.24 = 0.060 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.060 = 0.060 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -770

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 0.26 = 0.065 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.065 = 0.065 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -771

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 0.08 = 0.020 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.020 = 0.020 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -787

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25 \times 3.80 = 0.950 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.950 = 0.950 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -828

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 1.26 = 1.260 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.260 = 1.260 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -788

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 1.03 = 1.030 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.030 = 1.030 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -789

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.27 \times 3.80 = 1.026 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.026 = 1.026 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -790

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.20 \times 3.80 = 0.760 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.760 = 0.760 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -791

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 1.03 = 1.030 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +1.030 = 1.030 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -792

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.23 \times 3.80 = 0.874 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.874 = 0.874 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -793

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.18 \times 3.80 = 0.684 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.684 = 0.684 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -794

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 0.99 = 0.990 \text{ m}^2$$

$$\text{以上小計: } +0.990 = 0.990 \text{ m}^2$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -795

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.26*3.55 = 0.923 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.923 = 0.923 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C10 ,位置序號: -829

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.77 = 0.770 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.770 = 0.770 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B28 ,位置序號: -674

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.35 = 0.245 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.245 = 0.245 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b1 ,位置序號: -675

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*4.30+[\text{收邊}](4.30+4.30)*0.00 = 2.580 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.580 = 2.580 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b1 ,位置序號: -676

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*4.30+[\text{收邊}](4.30+4.30)*0.35 = 5.590 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +5.590 = 5.590 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B28 ,位置序號: -677

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.35 = 0.245 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.245 = 0.245 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -738

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.47+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.65*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 1.168 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.168 = 1.168 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -739

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.47+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.65*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 1.168 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.168 = 1.168 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -734

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.13+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.65*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.195 \text{ m2}$$

以上小計: +0.195 = 0.195 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -735

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$2.30 \times 0.20 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 2.30 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.690 \text{ m}^2$

以上小計: +0.690 = 0.690 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -736

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$2.22 \times 0.20 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 2.22 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.666 \text{ m}^2$

以上小計: +0.666 = 0.666 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -737

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.11 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.57 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.167 \text{ m}^2$

以上小計: +0.167 = 0.167 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -142

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$4.20 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 4.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 1.050 \text{ m}^2$

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -143

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.07 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.73 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 0.180 \text{ m}^2$

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -144

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.07 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.73 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 0.180 \text{ m}^2$

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -145

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$4.20 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 4.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 1.050 \text{ m}^2$

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -146

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$4.20 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 4.20 \times ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square] 0) = 1.050 \text{ m}^2$

以上小計: +1.050 = 1.050 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -147

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $0.07 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.73 * ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.180 = 0.180 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -148

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $0.07 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.73 * ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.180 = 0.180 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -149

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$4.20 * 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]4.20 * ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 1.050 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.050 = 1.050 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -150

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$4.20 * 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]4.20 * ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 1.050 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.050 = 1.050 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -151

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $0.07 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.73 * ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.180 = 0.180 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -152

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $0.07 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.73 * ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.180 = 0.180 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -153

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$4.20 * 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]4.20 * ([\text{牆厚}]0.15 + [\square\square\square]0) = 1.050 \text{ m}^2$

以上小計: $+1.050 = 1.050 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -89

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10 * 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10 * ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.020 = 0.020 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -90

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10 * 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10 * ([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m}^2$

以上小計: $+0.020 = 0.020 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -91

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.30*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.660 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.660 = 0.660 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -92

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.10*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.020 = 0.020 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -130

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$4.20*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 1.050 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.050 = 1.050 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -131

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 0.07+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.73*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -132

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 0.07+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.73*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -133

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$4.20*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 1.050 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.050 = 1.050 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -134

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$4.20*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 1.050 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.050 = 1.050 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -135

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 0.07+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.73*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -136

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}:] 0.07+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.73*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -137

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$4.20*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.20*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 1.050 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.050 = 1.050 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -97

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.10*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]2.10*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 2.835 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.835 = 2.835 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -98

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.203 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.203 = 0.203 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -99

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.30*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 4.455 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.455 = 4.455 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -104

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$2.10*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]2.10*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 2.835 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.835 = 2.835 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -105

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.15*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.15*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.203 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.203 = 0.203 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -106

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.30*1.20+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 4.455 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.455 = 4.455 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -71

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.10*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.020 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.020 = 0.020 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -72

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$3.30*0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]3.30*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.660 \text{ m2}$$

以上小計: +0.660 = 0.660 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -73

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.020 \text{ m2}$

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -74

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.020 \text{ m2}$

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -75

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$3.30 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 3.30 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.660 \text{ m2}$

以上小計: +0.660 = 0.660 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -76

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.10 \times 0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.020 \text{ m2}$

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -381

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.74 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 2.45 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.985 \text{ m2}$

以上小計: +0.985 = 0.985 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -843

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m2}$

以上小計: +0.048 = 0.048 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G33 ,位置序號: -844

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.60 \times 2.10 + [\text{收邊}] (2.10 + 2.10) \times 0.35 = 2.730 \text{ m2}$

以上小計: +2.730 = 2.730 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -845

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.16 \times 0.05 = 0.008 \text{ m2}$

以上小計: +0.008 = 0.008 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S0 ,位置序號: -846

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:
 $0.16 \times 0.40 = 0.064 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.064 = 0.064 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B28 ,位置序號: -847

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.70 \times 0.25 + [\text{收邊}](0.25 + 0.25) \times 0.35 = 0.350 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.350 = 0.350 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -888

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.21 = 2.210 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.210 = 2.210 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -889

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $2.10 \times 3.20 = 6.720 \text{ m}^2$
以上小計: $+6.720 = 6.720 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C31 ,位置序號: -858

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $1.30 = 1.300 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.300 = 1.300 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C31 ,位置序號: -890

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $2.54 = 2.540 \text{ m}^2$
以上小計: $+2.540 = 2.540 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -891

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
 $0.25 \times 3.10 = 0.775 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.775 = 0.775 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C19 ,位置序號: -1076

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆 1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $1.72 = 1.720 \text{ m}^2$
以上小計: $+1.720 = 1.720 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C19 ,位置序號: -1075

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M2 外牆 1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $0.83 = 0.830 \text{ m}^2$
以上小計: $+0.830 = 0.830 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W25 ,位置序號: -1074

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 20.26 = 20.260 m2

以上小計: +20.260 = 20.260 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C16 ,位置序號: -1089

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 1.19 = 1.190 m2

以上小計: +1.190 = 1.190 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C16 ,位置序號: -1088

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.60 = 2.600 m2

以上小計: +2.600 = 2.600 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C16 ,位置序號: -1087

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.62 = 2.620 m2

以上小計: +2.620 = 2.620 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1163

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 3.32+[牆頂收邊-牆長]3.32*([牆厚]0.15+[□□□□]0) = 3.818 m2

以上小計: +3.818 = 3.818 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C20 ,位置序號: -1113

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.02 = 0.020 m2

以上小計: +0.020 = 0.020 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W25 ,位置序號: -1137

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 2.71 = 2.710 m2

以上小計: +2.710 = 2.710 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C19 ,位置序號: -1136

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 1.80 = 1.800 m2

以上小計: +1.800 = 1.800 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B13 ,位置序號: -1112

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 4.90+[收邊](4.93+1.56+6.45)*0.00 = 4.900 m2

以上小計: +4.900 = 4.900 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -1117

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.90*0.25 = 0.225 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.225 = 0.225 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B14 ,位置序號: -1116

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.69*0.25 = 0.173 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.173 = 0.173 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B14 ,位置序號: -1115

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$$2.71*0.25 = 0.678 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.678 = 0.678 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1164

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 5.72 + [\text{牆頂收邊-牆長}] 0.65 * ([\text{牆厚}] 0.15 + [\square\square\square\square]) = 5.818 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +5.818 = 5.818 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1138

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 37.64 = 37.640 \text{ m2}$$

門窗-全□□ (扣):

$$= 0.000 \text{ m2}$$

自由(造型)開口(扣):

$$-[\text{自由開口}] 3.96 * 1.3 + (3.96 + 1.3) * 2 * 0.07 - [\text{自由開口}] 3.96 * 1.3 + (3.96 + 1.3) * 2 * 0.07 = -8.82 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +37.640 - 8.823 = 28.817 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1130

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 0.02 = 0.020 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.020 = 0.020 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1080

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 28.99 = 28.990 \text{ m2}$$

門窗-全□□ (扣):

$$-[\text{W19}] 2 * 1.1 + (2 + 1.1) * 2 * 0.07 - [\text{W20}] 2 * 0.7 + (2 + 0.7) * 2 * 0.07 - [\text{W8}] 0.6 * 1.8 + (0.6 + 1.8) * 2 * 0.07 - [\text{W19}] 2 * 1.1 + (2 + 1.1) * 2 * 0.07 - [\text{W20}] 2 * 0.7 + (2 + 0.7) * 2 * 0.07 = -6.320 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +28.990 - 6.320 = 22.670 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1081

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 16.43 = 16.430 \text{ m2}$$

門窗-全□□ (扣):

-[W19]2*1.1+(2+1.1)*2*0.07-[W20]2*0.7+(2+0.7)*2*0.07-[W8]0.6*1.8+(0.6+1.8)*2*0.07 = -3.532 m2
以上小計: +16.430-3.532 = 12.898 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1159

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$

以上小計: +0.250 = 0.250 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1160

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$

以上小計: +0.500 = 0.500 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1157

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -1158

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -940

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$

以上小計: +0.250 = 0.250 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -941

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$

以上小計: +0.500 = 0.500 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -938

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -939

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -947

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.250 = 0.250 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -948

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.500 = 0.500 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -945

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -946

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -109

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.250 = 0.250 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -110

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.500 = 0.500 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -107

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -108

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -116

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.250 = 0.250 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -117

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.500 = 0.500 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -114

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -115

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -123

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.250 = 0.250 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -124

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.500 = 0.500 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -121

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -122

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.525 = 0.525 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -102

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.250 = 0.250 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -103

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.500 = 0.500 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -100

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -101

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -95

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.250 \text{ m2}$

以上小計: +0.250 = 0.250 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -96

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.50*0.85+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.500 \text{ m2}$

以上小計: +0.500 = 0.500 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -93

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W15 ,位置序號: -94

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.70*0.60+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.70*([\text{牆厚}]0.15+[\square\square\square\square]0) = 0.525 \text{ m2}$

以上小計: +0.525 = 0.525 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台面 ,位置序號: -969

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$1.20*0.42 = 0.504 \text{ m2}$

以上小計: +0.504 = 0.504 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -882

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$0.70*0.42 = 0.294 \text{ m2}$

以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -726

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.70*0.42 = 0.294 m2
以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -467

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
0.70*0.42 = 0.294 m2
以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -466

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
0.70*0.42 = 0.294 m2
以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -465

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
0.70*0.42 = 0.294 m2
以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -463

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
0.70*0.42 = 0.294 m2
以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:洗手台底 ,位置序號: -461

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
0.70*0.42 = 0.294 m2
以上小計: +0.294 = 0.294 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -985

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.60*0.30 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.60*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.240 \text{ m2}$
以上小計: +0.240 = 0.240 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -986

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石
主尺寸:
 $0.10*0.65 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.075 \text{ m2}$
以上小計: +0.075 = 0.075 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -63

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□
主尺寸:
[主面積(不規則多邊形):] $0.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1 + [\square\square\square]0) = 0.132 \text{ m2}$
以上小計: +0.132 = 0.132 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -64

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.200 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.200 = 0.200 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -69

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.40*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.40*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -70

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 0.11+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.142 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.142 = 0.142 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -47

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.60*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.60*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.240 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.240 = 0.240 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -48

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.10*0.65+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.075 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.075 = 0.075 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -49

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.225 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.225 = 0.225 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -50

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 0.15+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.42*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.192 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.192 = 0.192 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -51

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形):}] 0.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.132 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.132 = 0.132 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -52

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.200 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.200 = 0.200 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -57

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.40*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.40*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -58

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.11+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.142 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.142 = 0.142 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -35

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.60*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.60*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.240 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.240 = 0.240 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -36

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.10*0.65+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.075 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.075 = 0.075 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -37

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.225 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.225 = 0.225 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -38

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.15+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.42*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.192 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.192 = 0.192 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -39

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -40

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.50*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.200 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.200 = 0.200 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -45

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.40*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.40*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.180 = 0.180 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -46

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -23

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抵1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$0.60*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.60*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.240 \text{ m2}$

以上小計: +0.240 = 0.240 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -24

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抵1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$0.10*0.65+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.075 \text{ m2}$

以上小計: +0.075 = 0.075 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -25

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抵1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$0.50*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.225 \text{ m2}$

以上小計: +0.225 = 0.225 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -26

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抵1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$[\text{主面積(不規則多邊形)}]0.15+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.42*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.192 \text{ m2}$

以上小計: +0.192 = 0.192 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -27

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -28

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.50*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.50*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.200 \text{ m2}$

以上小計: +0.200 = 0.200 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -33

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$0.40*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.40*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square\square]0) = 0.180 \text{ m2}$

以上小計: +0.180 = 0.180 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -34

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

0.32*0.35+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.144 m2
以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -55

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

0.32*0.35+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.144 m2

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -56

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.32*0.30+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.128 m2

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -53

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.32*0.35+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.144 m2

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -54

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

0.32*0.30+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.128 m2

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -67

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

0.32*0.35+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.144 m2

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -68

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.32*0.30+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.128 m2

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -65

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

0.32*0.35+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.144 m2

以上小計: +0.144 = 0.144 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -66

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

0.32*0.30+[牆頂收邊-牆長]0.32*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.128 m2

以上小計: +0.128 = 0.128 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -19

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -20

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -17

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -18

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -43

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -44

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -41

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -42

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -31

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -32

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -29

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石

主尺寸:

$$0.32*0.35+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.144 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.144 = 0.144 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10W ,位置序號: -30

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm□□□□

主尺寸:

$$0.32*0.30+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.32*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.128 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.128 = 0.128 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -656

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*2.15 = 1.290 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.290 = 1.290 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:b3 ,位置序號: -657

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.60*2.14+[\text{收邊}](2.14+2.14)*0.00 = 1.284 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +1.284 = 1.284 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G9 ,位置序號: -1046

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*6.07+[\text{收邊}](6.07+6.07)*0.00 = 4.856 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.856 = 4.856 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G9 ,位置序號: -1047

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*6.04+[\text{收邊}](6.04+6.04)*0.00 = 4.832 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +4.832 = 4.832 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G16 ,位置序號: -1048

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*7.66+[\text{收邊}](7.66+7.66)*0.01 = 6.281 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +6.281 = 6.281 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G16 ,位置序號: -1049

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*7.51+[\text{收邊}](7.51+7.51)*0.01 = 6.158 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +6.158 = 6.158 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G29 ,位置序號: -340

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.00 = 6.000 \text{ m2}$

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G30 ,位置序號: -341

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.00 = 6.000 \text{ m2}$

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G30 ,位置序號: -342

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.00 = 6.000 \text{ m2}$

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G30 ,位置序號: -343

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.00 = 6.000 \text{ m2}$

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G30 ,位置序號: -344

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.00 = 6.000 \text{ m2}$

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G29 ,位置序號: -345

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.00 = 6.000 \text{ m2}$

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G32 ,位置序號: -759

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 7.50 + [\text{收邊}] (7.50 + 7.50) \times 0.00 = 6.000 \text{ m2}$

以上小計: +6.000 = 6.000 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G31 ,位置序號: -760

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$0.80 \times 7.49 + [\text{收邊}] (7.49 + 7.49) \times 0.00 = 5.992 \text{ m2}$

以上小計: +5.992 = 5.992 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B26 ,位置序號: -761

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆 1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

0.80*1.99+[收邊](1.99+1.99)*0.01 = 1.632 m2
以上小計: +1.632 = 1.632 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:B26 ,位置序號: -762

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.80*2.00+[收邊](2.00+2.00)*0.00 = 1.600 m2
以上小計: +1.600 = 1.600 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G31 ,位置序號: -763

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.80*7.49+[收邊](7.49+7.49)*0.01 = 6.142 m2
以上小計: +6.142 = 6.142 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G32 ,位置序號: -764

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)
主尺寸:
0.80*7.50+[收邊](7.50+7.50)*0.01 = 6.150 m2
以上小計: +6.150 = 6.150 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1039

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)
主尺寸:
0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2
以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1040

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)
主尺寸:
0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2
以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1041

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)
主尺寸:
0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2
以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1042

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)
主尺寸:
0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2
以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1043

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)
主尺寸:
0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2
以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -1044

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10 \times 2.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -1045

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 4.00 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -1038

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 4.00 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -416

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10 \times 2.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -417

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10 \times 2.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -418

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10 \times 2.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -419

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10 \times 2.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -420

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10 \times 2.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -421

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10 \times 2.10 + [\text{牆頂收邊}-\text{牆長}] 0.10 \times ([\text{牆厚}] 0.1 + [\square\square\square] 0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -422

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -423

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -424

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -425

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -426

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -427

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -428

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -429

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -430

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -431

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -432

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -433

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -458

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -459

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -460

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -411

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -412

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -413

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] 0.40+[牆頂收邊-牆長]4.00*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.800 m2
以上小計: +0.800 = 0.800 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -384

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -385

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -386

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -387

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -388

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -389

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -390

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -391

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

0.10*2.10+[牆頂收邊-牆長]0.10*([牆厚]0.1+[□□□]0) = 0.220 m2

以上小計: +0.220 = 0.220 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -392

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -393

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -394

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -395

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -414

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -383

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -382

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -415

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -910

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -911

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -912

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -913

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -914

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -915

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -916

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -917

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -918

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -919

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊}-\text{牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -920

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10 ,位置序號: -921

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$0.10*2.10+[\text{牆頂收邊-牆長}]0.10*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.220 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.220 = 0.220 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -936

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -937

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -908

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:W10Z ,位置序號: -909

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)

主尺寸:

$$[\text{主面積(不規則多邊形)}] 0.40+[\text{牆頂收邊-牆長}]4.00*([\text{牆厚}]0.1+[\square\square\square]0) = 0.800 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.800 = 0.800 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G37 ,位置序號: -765

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$0.80*3.15+[\text{收邊}](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.520 = 2.520 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G38 ,位置序號: -766

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.80*3.14+[\text{收邊}](3.14+3.14)*0.00 = 2.512 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.512 = 2.512 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G38 ,位置序號: -767

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G37 ,位置序號: -768

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
0.80*3.14+[收邊](3.14+3.14)*0.00 = 2.512 m2
以上小計: +2.512 = 2.512 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G23 ,位置序號: -1

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G23 ,位置序號: -2

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G22 ,位置序號: -3

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G22 ,位置序號: -4

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G23 ,位置序號: -5

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)
主尺寸:
0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G23 ,位置序號: -6

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G2 ,位置序號: -7

外牆構件計算:
外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)
主尺寸:
0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 m2
以上小計: +2.520 = 2.520 m2

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G1 ,位置序號: -8

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.520 = 2.520 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G1 ,位置序號: -9

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)

主尺寸:

$$0.80*3.15+[收邊](3.15+3.15)*0.00 = 2.520 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.520 = 2.520 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G2 ,位置序號: -10

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)

主尺寸:

$$0.80*3.14+[收邊](3.14+3.14)*0.00 = 2.512 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +2.512 = 2.512 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S4 ,位置序號: -772

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*0.30 = 0.075 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.075 = 0.075 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:G20 ,位置序號: -773

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.80*0.00 = 0.000 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } = 0.000 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:CS1 ,位置序號: -774

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.25*0.25 = 0.063 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.063 = 0.063 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -775

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.15 = 0.024 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.024 = 0.024 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:S2 ,位置序號: -776

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.16*0.30 = 0.048 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +0.048 = 0.048 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C11 ,位置序號: -796

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

$$0.90*3.80 = 3.420 \text{ m2}$$

$$\text{以上小計: } +3.420 = 3.420 \text{ m2}$$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C11 ,位置序號: -830

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.56 = 2.560 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.560 = 2.560 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C11 ,位置序號: -797

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.94 = 2.940 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.940 = 2.940 \text{ m}^2$

PNA21-01[樓層]: 1F 外牆構件:C11 ,位置序號: -831

外牆構件計算:

外牆面材料:(1) M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)

主尺寸:

[主面積(不規則多邊形):] $2.59 = 2.590 \text{ m}^2$

以上小計: $+2.590 = 2.590 \text{ m}^2$
