



吳嘉羽建築師事務所
ARCHITECTURE & IMAGE
臺中市北區五權路190號10樓之1
TEL:04-23602098 FAX:04-23602298

備註說明

- ※起造人・承造人注意事項
- 一・承造人應會同主任技師詳閱圖說
・核算數量及安全性，實地勘察
 - 二・開工前，承造人應會同起造人申請勘界，按指定界線依圖說放樣，經主任技師核對無誤後施工；若有不符請告知建築師變更設計，否則如有糾紛由起造人及承造人自行負責
 - 三・承造人應負責向主管建築機關報請開工・勘驗・竣工・展期及申請使用執照之一切手續與費用
 - 四・圖說若有疑問，應以建築師解釋為準；如需辦理變更設計，應待核准後再行施工，不得擅自更改
 - 五・承造人不得使用下列材料：
1 海砂 2 含鉻量之鋼筋
 - 六・模板製作前，應由承造人先行繪置模板支撐結構及大樣圖，並經主任技師核算無誤後，方得施工
 - 七・若屬於增建工程，各部份尺寸應配合原有高度及寬度施工

日期 簽名 修改內容

工程名稱 PROJECT

臺中市立南興國民中學
第一期校舍新建工程

圖名 DRAWING NAME

行政棟屋突層裝修平面圖
教學棟屋頂及屋突層裝修平面圖

簽章 SIGNATURE

設計 吳嘉羽
繪圖 XU
校核 吳嘉羽
比例 1:150(A1); 1:300(A3)
單位 建築師
業務號碼 10707
日期 107年07月
張號 圖號

圖號 A5-1e

圖例

- W1 -----
1:3水泥砂漿粉光+批土刷水性水泥漆(一底二度,綠建材,平光面,色另選)
W2 -----
1:2防水水泥砂漿粉光+小口磚4.5×9.5cm±(色另選)
W3
1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(清水模面,色另選)
W4
1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(細緻面,色另選)
W5
1:2防水水泥砂漿打底+振石子(色另選)
W6
1:2防水水泥砂漿打底+丁掛磚/通原磚(磚紅色系)
W1+W6
W6(教室:80cm、陽台:120cm)
W1+W2
W2(80cm)
本案外露鋼柱、鋼樑樑版1小時防火時效防火漆(面漆色另選)



行政棟屋突層平面圖
SCALE: 1:150(A1); 1:300(A3)



教學棟屋頂及屋突層平面圖
SCALE: 1:150(A1); 1:300(A3)