

編號		D1 180*200	D2 120*220	D3 200*220	D4 100*330	D5 90*220	D5a 90*220	D6 100*220
圖例								
品名		軌道單拉門式常時閉型防火門(F60A)	單開防火門(F60A)	雙開防火門(F60A)	鋁框蜂巢板門	鋁框蜂巢板門	鋁框蜂巢板門	鋁框蜂巢板門
材料		鍍鋅鋼板+烤漆處理(色另訂)	鍍鋅鋼板+烤漆處理(色另訂)	鍍鋅鋼板+烤漆處理(色另訂)	鋁門框(色另選), 蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)	鋁門框(色另選), 蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)	鋁門框(色另選), 蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)	鋁門框(色另選), 蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)
五金		不銹鋼水平把手鎖*1+薄型門弓器*1 不銹鋼鎖型鎖*3	不銹鋼水平把手鎖*1+假把手*1+薄型門弓器*2 不銹鋼鎖型鎖*3	不銹鋼水平把手鎖*1+假把手*1+薄型門弓器*2 不銹鋼鎖型鎖*6+不銹鋼天地栓防塵座*1	不銹鋼水平把手鎖*1+不銹鋼鎖型鎖*3 +薄型門弓器*1+手動活動鋁百葉(色另選) 門視窗:8mm強化清玻璃	不銹鋼水平把手鎖*1+不銹鋼鎖型鎖*3 +薄型門弓器*1	不銹鋼水平把手鎖*1+不銹鋼鎖型鎖*3 +薄型門弓器*1+鋁百葉(色另選)	不銹鋼垂直把手*1+勾鎖*1+橫拉吊軌組*1+五金配件
玻璃								
備註		符合台電配電室相關規定	具遮煙性	具遮煙性				
位置		1F台電配電室	B1F電信室+RF梯間	B1F消防機房	1F性別友善廁所	3F辦公室休息室	3F辦公室廁所	1F~4F無障礙廁所
編號		D7 100*220	D7a 150*220(鋁花格網門)	D8 200*320		D9 200*220		D10 275*220
圖例								
品名		鋁框蜂巢板門	鋁花格網門	鋁框玻璃門		烤漆鋼板門		粉體塗裝鋁窗+鋁框玻璃門
材料		鋁門框(色另選), 蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)	鋁門框(色另選)	鋁框(色另選)+鋁框玻璃門		鍍鋅鋼板+烤漆處理(色另訂)		鋁框(色另選)+鋁框玻璃門
五金		不銹鋼垂直把手*1+勾鎖*1+橫拉吊軌組*1+五金配件	不銹鋼垂直把手*1+勾鎖*1+橫拉吊軌組*1+五金配件	不銹鋼水平把手鎖*2+不銹鋼鎖型鎖*6 +天地栓及防塵座+薄型門弓器*2 8mm強化清玻璃		不銹鋼水平把手鎖*2 不銹鋼180度鎖*2+不銹鋼天地栓及防塵座*1		不銹鋼垂直把手*2+不銹鋼鎖型鎖*6 +天地栓及防塵座+薄型門弓器*2 8mm強化清玻璃
玻璃								
備註								
位置		1F特殊教室+2F噴漆乳室+3F~4F儲藏室	1F電器室	4F圖書教室		RF水塔間		RF屋頂平台
編號		DW1 100*330+570*320+100*330		DW2 100*330+525*320+100*330		DW3 260*210+100*330		
圖例								
品名		粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門		粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門		粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門		
材料		鋁框(色另選)+鋁框蜂巢板門		鋁框(色另選)+鋁框蜂巢板門		鋁框(色另選)+鋁框蜂巢板門		
五金		不銹鋼水平把手鎖*2+不銹鋼鎖型鎖*6 +薄型門弓器*2+手動活動鋁百葉(色另選)+合金把手附窗鉤		不銹鋼水平把手鎖*2+不銹鋼鎖型鎖*6 +薄型門弓器*2+手動活動鋁百葉(色另選)+合金把手附窗鉤		不銹鋼水平把手鎖*1+不銹鋼鎖型鎖*3 +薄型門弓器*1+手動活動鋁百葉(色另選)+合金把手附窗鉤		
玻璃		8mm強化清玻璃(含門視窗)		8mm強化清玻璃(含門視窗)		8mm強化清玻璃(含門視窗)		
備註		三軌窗型		三軌窗型		三軌窗型		
位置		1F辦公室		1F辦公室		1F~4F教室		

吳嘉栩建築師事務所

ARCHITECTURE & IMAGE

臺中市北區五權路190號10樓之1

TEL:04-23602098 FAX:04-23602298

備註說明

※起造人、承造人注意事項
一、承造人應會同主任技師詳閱圖說
核對數量及安全性，實地勘察
二、開工前，承造人應會同起造人申請勘界，按指定界線依圖說放樣，經主任技師核對無誤後施工，若有不符請告知建築師辦理變更設計，否則如有糾紛由起造人及承造人自行負責
三、承造人應負責向主管建築機關報請開工、驗收、竣工、展期及申請使用執照之一切手續與費用
四、圖說若有疑問，應以建築師解釋為準，如圖說變更設計，應待核准後再行施工，不得擅自更改
五、承造人不得使用下列材料：
1.海砂 2.含輻射量之鋼筋
六、模板製作前，應由承造人先行繪置模板支撐結構及大樣圖，並經主任技師核算無誤後，方得施工
七、若屬於增建工程，各部份尺寸應配合原有高度及寬度施工

日期

簽名

修改內容

工程名稱

PROJECT

臺中市立南興國民中學

第一期校舍新建工程

圖名

DRAWING NAME

門窗圖(一)

簽章

SIGNATURE

設計

WCH

繪圖

XU

校核

WCH

比例

單位

CM

業務號碼

日期

112年07月

張號

圖號

A6-1



吳嘉祐建築師事務所
ARCHITECTURE & IMAGE
臺中市北區五權路190號10樓之1
TEL:04-23602098 FAX:04-23602298

備註說明

- ※總造人・承造人注意事項
- 一、承造人應會同主任技師詳閱圖說，核算數量及安全性，實地勘察。
 - 二、開工前，承造人應會同起造人申請勘界，按指定界線依圖說放樣，經主任技師核對無誤後施工；若有不符請告知建築師辦理變更設計，否則如有糾紛由起造人及承造人自行負責。
 - 三、承造人應負責向主管建築機關報請開工、勘驗、竣工、展期及申請使用執照之一切手續與費用。
 - 四、圖說若有疑同，應以建築師解釋為準；如需辦理變更設計，應待核准後再行施工，不得擅自更改。
 - 五、承造人不得使用下列材料：
 - 1. 海砂
 - 2. 含鉻量之鋼筋
 - 六、模板製作前，應由承造人先行繪置模板支撐結構及大樣圖，並經主任技師核對無誤後，方得施工。
 - 七、若屬於增建工程，各部份尺寸應配合原有高度及寬度施工。

日期 簽名 修改內容

工程名稱 PROJECT

臺中市立南興國民中學
第一期校舍新建工程

圖名 DRAWING NAME

門窗圖(一)

簽章 SIGNATURE

設計 WCH
繪圖 XU
校核 WC
比例
單位 CM
業務號碼

日期 112年07月
張號 圖號
A6-1