

空間粉刷對照表						
樓層	空間編號	空間名稱	地坪	牆面	天花	防水
B1 -380						
	A-B01	防空避難室	F01	W01	C01; C02	WP17
	A-B02	發電機室	F01	W01	C01; C02	WP17
	A-B03	消防機械室	F01	W01	C01; C02	WP17
	A-B04	高壓變電站	F01	W01	C01; C02	WP17
	A-B05	水箱室	F01	W01	C01; C02	WP17
	A-B06	弱電室	F01	W01	C01; C02	WP17
	A-B07	排氣機房	F01	W01	C01; C02	WP17
1F +20						
	A-101	人事室 會計室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	A-102	總務處	F04	W01; W04	C01; C02	-
	A-103	學務處	F04	W01; W04	C01; C02	-
	A-104	教務處	F04	W01; W04	C01; C02	-
	A-105	家長會/教師會 辦公室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	A-106	健康中心	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	A-107	警衛室	F04	W01	C01; C02	-
	A-108	走廊	F03	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	A-109	樓梯A	F04	W01	C01; C02; C03	
	A-110	樓梯B	F03	W01	C01; C02	
	A-111	無障礙廁所	F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-112	女廁	F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-113	男廁	F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	B-101	普通教室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	B-102	陽台	F04	W02; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-103	走廊	F03; F06	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-104	樓梯C		W01; W04	C01; C02	
	B-105	樓梯D		W01; W04	C01; C02	
	B-106	女廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
B-107	男廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13	
2F +400						
	A-201	圖書室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	A-202	校長室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	WP14; WP15
	A-203	特色教室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	
	A-204	哺乳室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	WP14
	A-205	輔導室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	A-206	走廊	F03	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	A-207	樓梯A	F03	W01	C01; C02	
	A-208	樓梯B	F03	W01	C01; C02	
	A-209	無障礙廁所	F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-210	女廁	F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-211	男廁	F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-212	連絡通橋		-	C01; C02	
	B-201	普通教室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	B-202	陽台	F05	W02; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-203	走廊	F03; F06	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-204	樓梯C		W01; W04	C01; C02	
	B-205	樓梯D		-	C01; C02	
	B-206	女廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	B-207	男廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
3F +780						
	A-301	自然教室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	A-302	視聽教室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	A-303	走廊	F03; F06	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	A-304	樓梯A	F03; F06	W01	C01; C02	
	A-305	樓梯B	F03; F06	W01	C01; C02	
	A-306	無障礙廁所	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-307	女廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-308	男廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-309	露臺	F01	W02	C01; C02	WP08
	B-301	普通教室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	B-302	陽台	F05	W02; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-303	走廊	F03; F06	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-304	樓梯C		W01; W04	C01; C02	
	B-305	樓梯D		-	C01; C02	
	B-306	女廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	B-307	男廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	4F +1160					
	A-401	會議室/校史室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	A-402	音樂教室	F04	W01; W04	C01; C02; C03	-
	A-403	走廊	F01	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	A-404	樓梯A	F01	W01	C01; C02	
	A-405	樓梯B	F01	W01	C01; C02	
	A-406	無障礙廁所	F01	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-407	女廁	F01	W01; W07	C01; C02	WP13
	A-408	男廁	F01	W01; W07	C01; C02	WP13
	B-401	資訊教室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	B-402	語言教室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	B-403	社會教室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	B-404	視覺藝術教室	F04	W01; W04	C01; C02	-
	B-405	陽台	F05	W02; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-406	走廊	F03; F06	W01; W04	C01; C02	WP06; WP07
	B-407	樓梯C		W01; W04	C01; C02	

樓層	空間編號	空間名稱	地坪	牆面	天花	防水
	B-408	樓梯D		-	C01; C02	
	B-409	無障礙廁所	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	B-410	女廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13
	B-411	男廁	F03; F06	W01; W07	C01; C02	WP13

粉刷索引編號表		
種類	編號	材料名稱
天花		
	C01	1:3水泥粉光+一底二度水性水泥漆(色另定)
	C02	批土+一底二度水性水泥漆(色另定)
	C03	矽酸鈣板平定/暗架天花+水性水泥漆
地坪		
	F01	機械整體粉光+5mmTH環氧樹脂耐磨地坪(色另訂)
	F02	1:3水泥砂漿+10*10cm窯燒花崗岩車道磚(四溝)
	F03	1:3水泥砂漿+40*40cm透心磨石子磚(色另訂)+扞1~1.5分黑珍珠+中白石(本色水泥)(黑珍珠:中白石=8:2)
	F04	1:3水泥砂漿+40*40cm白水泥透心磨石子磚+扞1~1.5分黑珍珠(本色水泥)收邊
	F05	1:3水泥砂漿+防水材料+30*30cm透心石英磚+扞1~1.5分黑膽石收邊(本色水泥)
	F06	1:3水泥砂漿+防水材料+30*30cm透心石英磚+扞1~1.5分黑膽石收邊(本色水泥)
	F07	1:3水泥砂漿+扞1~1.5分黑膽石(本色水泥)+扞1~1.5分宜蘭石(本色水泥)(分割配置另詳)
	F08	機械整體粉光+防水材料+點焊鋼絲網+6~8cmTH 175kg/cm2 PC層整體粉光(搗製洩水坡度、整平)
	F09	1:3水泥砂漿+防水材料+30*30透心石英磚+扞1~1.5分黑膽石收邊(本色水泥)
牆面		
	W01	1:3水泥砂漿打底粉光+一底二度水性水泥漆(色另定)
	W02	1:3水泥砂漿打底粉光+矽利康彈性塗料
	W03	1:3水泥砂漿粉刷+2*7瓷質釉面磚(色另定)
	W04	清水紅磚
	W05	1:3水泥砂漿粉刷+防水材料+4.5*4.5透心石英磚
	W06	1:3水泥砂漿粉刷+扞1~1.5分中白石+黑珍珠(本色水泥)([黑珍珠:中白石=1:9)
	W07	1:3水泥砂漿+防水材料+磚

附 註

1. 使用材料及交接位置若有不明確之處，以建築師解說為主，承包廠商不得擅自主張施工。
2. 使用材料，色澤，規格，廠牌，於施工前均需送樣本及詳細施工圖說，經監造單位或業主方認可後始可施工，否則一概均不予以承認。
3. 外牆分割縫及面磚貼法按施工詳圖圖說施工，施工詳圖說明之部份，由承造人於施工前依現場尺寸繪製詳細施工圖，送經監造建築師核可後方可施工。
4. 地磚須符合CNS 9739-R2163一級品之規定，吸水率小於6%。
5. 抹縫劑及黏著劑採用符合CNS規定。
6. 樑底及樑側與牆相連面視同牆面外，其餘表面材視同平頂。
7. 材料色樣皆為一般色，經監造單位及業主方認可後始可施工。