

SC2 柱基钣詳圖
 1a
 —
 ø406.4x19t

1b SC1 RC 柱頭配筋圖
(850X850)

① SC1 柱基鉚與基礎剖面圖
ø406.4x19t

2a 平面示意圖

鋼梁尺寸	2xN-H.S.B.	Tw	L	E	P1	P2
H-400x200x8x13	2X3-M22	16	230	85	75	40

註: 1. 腹版接合螺栓為 $2 \times N$ 支HSB, N詳上表所列。
2. 本表內容僅適用於使用SN400B及SN400YB材質之鋼梁。

鋼梁與圓管鋼柱剛接接合詳圖
(採柱內隔板)

2b 剖面圖

鋼梁尺寸	MxN-H.S.B.	Tw	L	E	P1	P2
H-250x125x6x9	1X2-M20	10	140	55	70	35

註: 1. 腹版接合螺栓為MxN支HSB, M及N詳上表所列。
2. 本表內容僅適用於使用SN400B及SN400YB材質之鋼梁。

鋼梁與鋼梁鉸接接合詳圖


 鍍鋅鋼承鈑 TYPE 3W HI-FORM 76Hx0.92t
 DS1 t=150mm

5 鋼梁剪力釘配置詳圖 N.T.S.
(鋼梁上方有鋪設Deck版之範圍均施作剪力釘)

註:本張圖尺寸單位為mm.

說明

[illegible]

工程名稱	臺中市北屯區南興國民小學 第一期校舍新建工程
------	---------------------------

姜樂靜建築師事務所

臺中市西屯區臺灣大道二段902號3樓
TEL：04-23152015
FAX：04-23152017
EMAIL：leching@ms3.hinet.net

圖名	鋼構接合詳圖
----	--------

核准	比例 A1:1/10
設計	日期
繪圖	核對
圖號 S6-02	張號

業務號