



TAICHUNG
SOCIAL HOUSING

台中市社會住宅 Taichung Social Housing
指標識別系統設計規範手冊 Sign System Design-Manual

TAICHUNG SOCIAL HOUSING

目錄 Contents

指標樣式 Sign Style

1-1 壁掛式指標

1-2 突出式指標

1-3 垂吊式指標

標示系統 Sign System

2-1 識別系統

2-2 方向系統

2-3 空間系統

總覽及位置 Size & Postion

3-1 總覽

3-2 位置


指標形式

Sign Style

1-1 | 指標刑式

指標形式


本案指標的形式，包含三種不同的形式，壁掛式、突出式、垂吊式。本案主要呈現指標設計的主要骨幹，其設計高度、文字尺寸、配色計畫皆考量到社宅內一定比例的身障者族群，但對於重度視覺障礙，例如點字的規劃、手觸的規劃、聲音提示裝置等細部的規劃，則不列入本案探討。



1-2 | 指標形式

壁掛式指標一


方向性指標以壁掛式的形式貼於牆面上，以指標中心為基準點宜落在120-150之間，識別性指標分為兩類，一為門牌識別性指標，以指標中心為基準點約落在門上方50-100。二是地點識別性指標，以指標中心以為基準點宜落在150-180之間。



1-3 | 指標形式

垂釣式指標


方向性指標以垂釣式的形式掛於天花，以指標中心為基準點宜落在240~270之間。



1-3 | 指標形式

突出式指標

識別性指標以識別突出式的形式貼於牆面上，以指標中心為基準點宜落在180-210之間。



標示系統

Sign System

2-1 | 標示系統

識別系統、空間系統、方向系統

本案指標的形式，包含三種不同的系統，識別系統、空間系統、方向系統。三種不同系統以「視覺識別系統設計規範手冊」為基礎進行設計。



2-2 | 標示系統

無障礙系統

本案指標的形式，包含部分無障礙系統指標設計，特殊身障系統不在此列。



2-3 | 標示系統

識別系統一

識別系統指標尺寸為：250h/200w

識別系統指標材質為：5mm壓克力k80全

噴底座上白色卡典



2-1 | 標示形式

識別系統二

以三種不同(綠色/黃色/藍色)的顏色區分一房型、二房型、三房型。

識別系統指標尺寸為：300h/150w

識別系統指標材質為：5mm壓克力k80全

噴底座上白色卡典



一房型(綠色)



二房型(黃色)



三房型(藍色)

2-2 | 標示形式

方向系統

以左、右、左下、右下、前，五種方向搭配識別系統，作為位置的辨認。



左箭頭



右箭頭



左下箭頭



右下箭頭




前箭頭

1-2 | 指標形式

壁貼式標示


樓層數指標以壁掛式的形式貼於電梯上方，以指標下緣為基準宜落在250-260之間，實際施工已電梯高度為基準，以指標下緣為基準宜落在電梯上方100mm。



1-2 | 指標形式

壁掛式標示掛二


樓層指標以壁掛式的形式貼於牆面上，以指標中心為基準點宜落在240~210之間，於牆面的正中間。



1-2 | 指標形式

壁貼式標示三

玻璃門貼指標為玻璃透貼材質以壁貼式的形式貼於玻璃門面上，以指標中心為基準點宜落在0-120之間，實際施工以現場為基準。



2-2 | 標示形式

方向系統一

以三種不同尺寸搭配識別系統，作為空間中不同情之應用。

一. 方向+標示1+標示2

尺寸為：250h/600w

材質為：5mm壓克力k80全噴底座上白色卡典



方向+標示1+標示2



二. 方向+標示1+標示2+標示3

尺寸為：250h/800w

材質為：5mm壓克力k80全噴底座上白色卡典



方向+標示1+標示2+標示3



三. 方向+標示+中文說明字+英文說明字

尺寸為：250h/900w

材質為：5mm壓克力k80全噴底座上白色卡典



方向+標示+中文說明字+英文說明字



2-2 | 標示形式

方向系統二

複合型的方向指標，於同個版面上呈現兩種方位


左：方向+說明文字+標示

右：說明文字+標示右+方向

尺寸為：300h/1500w

材質為：壓克力箱k80全噴底座上白色卡典

右：說明文字+標示又+方向



左：方向+說明文字+標示



2-2 | 標示系統

方向系統三

方向系統指標尺寸為：200h/900w

方向系統指標材質為：5mm壓克力k80全噴底座上彩色卡典



2-3 | 標示系統

空間系統

導覽圖

空間系統指標尺寸為：841h/594w

空間系統指標材質為：5mm壓克力k80全

噴底座上彩色卡典



2-3 | 標示系統

空間系統

公布欄

空間系統指標尺寸為：940h/1475w

空間系統指標材質為：5mm壓克力k80全

噴底座上彩色卡典

TAICHUNG SOCIAL HOUSING BULLETIN

台中共好社宅



2-3 | 標示系統

空間系統

公布欄

空間系統指標尺寸為：940h/1475w

空間系統指標材質為：5mm壓克力k80全

噴底座上彩色卡典



總覽及位置

3-1 | 總覽及尺寸

識別系統總瀏覽

	A1 廁所 壁掛型 250h/200w		A12 哺乳室 壁掛型 250h/200w
	A2 男廁 壁掛型 250h/200w		A13 管理室 壁掛型 250h/200w
	A3 女廁 壁掛型 250h/200w		A14 瑜珈舞蹈教室 壁掛型 250h/200w
	A4 垃圾集中場 壁掛型 250h/200w		A15 電梯 壁掛型 250h/200w
	A5 安全門 壁掛型 250h/200w		A16 茶水間 壁掛型 250h/200w
	A6 收信室 壁掛型 250h/200w		A17 廁所 壁掛型 250h/200w
	A7 停車場 壁掛型 250h/200w		A18 交誼廳 壁掛型 250h/200w
	A8 共同工作空間 壁掛型 250h/200w		A19 多功能活動室 壁掛型 250h/200w
	A9 餐廳 壁掛型 250h/200w		A20 辦公室 壁掛型 250h/200w
	A10 曬衣場 壁掛型 250h/200w		A21 交誼廳 壁掛型 250h/200w
	A11 共好店舖 壁掛型 250h/200w		

3-2 | 總覽及尺寸

無障礙識別系統總瀏覽



A22無障礙專用 壁掛型 250h/200w



A23無障礙電話亭 壁掛型 250h/200w



A24無障礙廁所 壁掛型 250h/200w



A25無障礙車位 壁掛型 250h/200w



A26無障礙坡道 壁掛型 250h/200w



A27無障礙樓梯 壁掛型 250h/200w



A28無障礙電梯 壁掛型 250h/200w



A29無障礙女廁 壁掛型 250h/200w



A30無障礙男廁 壁掛型 250h/200w



A31無障礙專用 壁掛型 250h/200w

3-3 | 總覽及位置

識別系統置放位置

